



EFEKTYWNE DZIAŁANIE PRZEZ MAPOWANIE



Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie zatrucić i innych określonych skutków działań zewnętrznych dla województwa śląskiego

PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Ministerstwo Zdrowia

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl

Spis treści

1	Aspekty demograficzne i epidemiologiczne	5
1.1	Demografia województwa i jego powiatów	6
1.2	Szacowanie wskaźników epidemiologicznych	6
1.3	Współczynniki chorobowości szpitalnej, chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zgłaszalności w podstawowej opiece zdrowotnej	10
1.4	Umieralność	36
2	Lecznictwo szpitalne	37
2.1	Ciało obce	54
2.2	Oparzenia	78
2.3	Odmrożenia	101
2.4	Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej	108
2.5	Następstwa i powikłania pourazowe	128
2.6	Powikłania po zabiegach medycznych	155
2.7	Zatrucia lekami	182
2.8	Zatrucia: narkotyki	206
2.9	Zatrucia środkami chemicznymi	226
2.10	Zatrucia alkoholem	248
2.11	Zatrucia: jady, grzyby, rośliny	271
2.12	Inne zatrucia	289
3	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	299
3.1	Wybór poradni	300
3.2	Poradnia toksykologiczna	304
3.3	Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci	311
3.4	Poradnia chirurgii ogólnej	322
3.5	Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej	348
3.6	Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci	366
3.7	Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej	375
4	Podstawowa Opieka Zdrowotna	383
4.1	Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce	384

4.2 Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej	389
5 Zasoby sprzętowe	397
6 Kadry medyczne	399
7 Prognoza	401
7.1 Prognoza demograficzna	402
7.2 Prognoza zapadalności rejestrowanej - przewlekłe	402
7.3 Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre	415

Rozdział 1

Aspekty demograficzne i epidemiologiczne

Spis treści

1.1	Demografia województwa i jego powiatów	6
1.2	Szacowanie wskaźników epidemiologicznych	6
1.3	Współczynniki chorobowości szpitalnej, chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zgłaszalności w podstawowej opiece zdrowotnej	10
1.4	Umieralność	36

1.1 Demografia województwa i jego powiatów

Sytuacja demograficzna w analizowanym okresie została omówiona w opublikowanych 30 maja 2018 r. tzw. szpitalnych mapach potrzeb zdrowotnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>.

1.2 Szacowanie wskaźników epidemiologicznych

Modelowanie liczby zachorowań jest istotnym działaniem pozwalającym m.in. na ocenę funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Umożliwia określenie obecnej sytuacji epidemiologicznej, zbadanie zachodzących zależności i zjawisk oraz zidentyfikowanie czynników kształtujących sytuację zdrowotną całej populacji. Jednakże, ze względu na to, że badania epidemiologiczne w Polsce są nieliczne, dla celów opisanych tu analiz było konieczne zastosowanie pewnych przybliżeń i oszacowanie wskaźników epidemiologicznych w oparciu o dane Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: zapadalność rejestrowana oraz chorobowość rejestrowana).

Na potrzeby szacowania zapadalności rejestrowanej oraz chorobowości rejestrowanej analizowane podgrupy chorób podzielono na ostre oraz przewlekłe, po to, aby wskazać choroby nieprzemijające tj. dla których zasadne jest obliczanie zapadalności oraz chorobowości rejestrowanej, jak również, aby wskazać choroby przemijające tj. dla których wartości epidemiologiczne przybliża wskaźnik chorobowości szpitalnej opisany w kolejnej części dokumentu. Tabela 1.2.1 prezentuje podział podgrup wg klasyfikacji na przewlekłe oraz ostre. Analiza epidemiologiczna dla rozpoznań ostrych obejmuje współczynniki chorobowości szpitalnej i ambulatoryjnej i jest zaprezentowana w kolejnym pozrozdziale.

Tabela 1.2.1: Podział podgrup na choroby ostre i przewlekłe

Podgrupa	Typ podgrupy
Następstwa i powikłania pourazowe	Przewlekła
Ciało obce	Ostra
Oparzenia	Ostra
Odmrożenia	Ostra
Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej	Ostra
Powikłania po zabiegach medycznych	Ostra
Zatrucia: narkotyki	Ostra
Zatrucia: narkotyki	Ostra
Zatrucia środkami chemicznymi	Ostra
Zatrucia alkoholem	Ostra
Zatrucia: jady, grzyby, rośliny	Ostra
Inne zatrucia	Ostra

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szacowanie zapadalności rejestrowanej i chorobowości rejestrowanej w chorobach przewlekłych

Na potrzeby analizy liczby zachorowań w chorobach przewlekłych oszacowano wskaźnik zapadalności rejestrowanej - liczby nowych pacjentów z danym rozpoznaniem pojawiających się w systemie publicznej służby zdrowia. W przypadku chorób przewlekłych zapadalność szacowana została obliczana dla roku 2016, na podstawie danych NFZ z lat 2009-2017 (możliwość analizy historii pacjenta co najmniej pięć lat wstecz i rok w przód - w przypadku, gdy reguły zdefiniowane przez ekspertów dotyczą większej liczby wystąpień pacjenta w systemie niż jedna). Pacjent pojawiający się w systemie sprawozdawczości NFZ w tym okresie będzie uznany za nowego pacjenta (pacjenta pierwszorazowego), jeżeli wystąpił z danym rozpoznaniem po raz pierwszy w roku 2016.

Liczba nowych przypadków pacjentów w publicznym systemie opieki zdrowotnej (zapadalność rejestrowana) powinna uwzględniać każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie. Ponieważ analiza została przeprowadzana na danych płatnika, w przypadku niektórych chorób ustalono dodatkowe reguły pozwalające na określenie czy pojawienie się pacjenta w systemie oznacza zachorowanie na dana chorobę. W zależności od drogi wejścia i dalszej historii pacjenta na podstawie reguł podanych w tabeli 1.2.2 włączono pacjentów, u których pojawienie się w systemie z analizowanym rozpoznaniem mogło być np. tylko diagnostyką w kierunku tej choroby.

Równocześnie liczba wszystkich żyjących na dzień 31 grudnia 2016 pacjentów (którzy pojawili się z chorobą przewlekłą od roku 2009 według reguł przedstawionych poniżej), niezależnie od tego czy świadczenia zdrowotne finansowane ze środków NFZ zostały im udzielone w roku 2016 będzie traktowana jako wartość chorobowości rejestrowanej.

Tabela 1.2.2: Reguły klasyfikacji pacjentów

Podgrupa	Reguły
Następstwa i powikłania pourazowe	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zapadalność rejestrowana - Następstwa i powikłania pourazowe

Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Następstwa i powikłania pourazowe' w roku 2016 wyniosła 195,5 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 508,6.


Mapa 1.2.1 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 23,1 tys. Na wykresie 1.2.1 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.1: Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Następstwa i powikłania pourazowe



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.2.1: Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Następstwa i powikłania pourazowe



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 1.2.3: Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Następstwa i powikłania pourazowe


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	50,82	73,62	7,17	36,34	12,81	19,00	24,68
kujawsko-pomorskie	46,04	59,92	12,22	36,60	13,26	18,16	19,76
lubelskie	47,37	55,36	7,55	38,85	14,42	18,66	20,52
lubuskie	46,23	67,59	9,08	37,40	13,28	19,04	21,20
łódzkie	48,69	71,36	7,83	36,48	13,64	18,95	23,10
małopolskie	47,90	52,44	11,00	33,88	14,03	17,66	23,44
mazowieckie	48,02	67,47	20,33	31,18	12,06	15,41	21,02
opolskie	45,83	59,58	9,04	35,54	13,65	18,23	23,55
podkarpackie	45,33	43,16	10,83	37,81	15,60	16,78	18,99
podlaskie	47,11	66,31	10,90	37,69	15,98	17,60	17,83
pomorskie	47,64	64,89	11,19	35,91	13,60	17,42	21,88
śląskie	48,01	78,36	10,52	34,93	13,79	18,08	22,68
świętokrzyskie	45,93	50,16	14,88	33,89	13,62	17,72	19,88
warmińsko-mazurskie	46,62	63,09	12,06	36,52	13,77	19,45	18,19
wielkopolskie	47,99	62,11	8,21	37,15	13,88	18,48	22,30
zachodniopomorskie	48,54	71,96	12,89	34,00	12,35	17,72	23,05

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Chorobowość rejestrowana - Następstwa i powikłania pourazowe

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 1 739,6 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 4,5 tys.). Mapa 1.2.2 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.2: Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Następstwa i powikłania pourazowe


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

1.3 Współczynniki chorobowości szpitalnej, chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zgłaszalności w podstawowej opiece zdrowotnej

Chorobowość szpitalna


Współczynnik chorobowości szpitalnej wyraża liczbę osób hospitalizowanych wg miejsca zamieszkania z powodu analizowanej w niniejszym dokumencie grupy rozpoznań w ciągu roku w przeliczeniu na 100 tys. ludności.

Wykres 1.3.1: Empiryczny współczynnik chorobowości szpitalnej wg województw zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 1.3.1: Empiryczny współczynnik chorobowości szpitalnej wg powiatu zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Chorobowość w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

Współczynnik chorobowości ambulatoryjnej wyraża liczbę pacjentów, którym udzielono choć jednej porady w ambulatoryjnej poradni specjalistycznej wg miejsca zamieszkania z powodu analizowanej w niniejszym dokumencie grupy rozpoznaw w ciągu roku w przeliczeniu na 100 tys. ludności.

Wykres 1.3.2: Empiryczny współczynnik chorobowości ambulatoryjnej wg województw zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 1.3.2: Empiryczny współczynnik chorobowości ambulatoryjnej wg powiatu zamieszkania pacjenta

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Chorobowość w podstawowej opiece zdrowotnej

Współczynnik chorobowości w podstawowej opiece zdrowotnej wyraża liczbę pacjentów, którym udzielono choć jednej porady w podstawowej opiece zdrowotnej wg miejsca zamieszkania z powodu analizowanej w niniejszym dokumencie grupy rozpoznań w ciągu roku w przeliczeniu na 100 tys. ludności.

Wykres 1.3.3: Empiryczny współczynnik chorobowości podstawowej opieki zdrowotnej wg województw zamieszkania pacjenta

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 1.3.3: Empiryczny współczynnik chorobowości podstawowej opieki zdrowotnej wg powiatu zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Ciało obce - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.4 i 1.3.5 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznai Ciało obce (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznai ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.4 oraz 1.3.5 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.4: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Ciało obce




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.4: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Ciało obce




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.5: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Ciała obce



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.5: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Ciała obce




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Oparzenia - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna

Na mapach 1.3.6 i 1.3.7 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznaj Oparzenia (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznaj ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego


typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.6 oraz 1.3.7 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.6: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Oparzenia




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.6: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Oparzenia




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.7: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Oparzenia



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.7: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Oparzenia




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Odmrożenia - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna

Na mapach 1.3.8 i 1.3.9 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznai Odmrożenia (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznai ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach


analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.8 oraz 1.3.9 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.8: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Odmrożenia




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.8: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Odmrożenia




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.9: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Odmrożenia



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.9: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Odmrożenia




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna

Na mapach 1.3.10 i 1.3.11 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznai Inne przyczyny zewnętrzne,


nieujęte gdzie indziej (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.10 oraz 1.3.11 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.10: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.10: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.11: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.11: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Powikłania po zabiegach medycznych - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach **1.3.12** i **1.3.13** zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań Powikłania po zabiegach medycznych (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy **1.3.12** oraz **1.3.13** przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.12: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Powikłania po zabiegach medycznych





Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.12: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Powikłania po zabiegach medycznych



Mapa 1.3.13: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Powikłania po zabiegach medycznych




Wykres 1.3.13: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Powikłania po zabiegach medycznych

Zatrucia: narkotyki - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach **1.3.14** i **1.3.15** zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań Zatrucia: narkotyki (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy **1.3.14** oraz **1.3.15** przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.14: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Zatrucia: narkotyki




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.14: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zatrucia: narkotyki




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.15: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Zatrucia: narkotyki



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.15: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zatrucia: narkotyki




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Zatrucia środkami chemicznymi - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach **1.3.16** i **1.3.17** zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań Zatrucia środkami chemicznymi (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy **1.3.16** oraz **1.3.17** przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.16: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Zatrucia środkami chemicznymi




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Wykres 1.3.16: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zatrucia środkami chemicznymi



Mapa 1.3.17: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Zatrucia środkami chemicznymi




Wykres 1.3.17: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zatrucia środkami chemicznymi



Zatrucia alkoholem - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach **1.3.18** i **1.3.19** zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań Zatrucia alkoholem (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy **1.3.18** oraz **1.3.19** przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.18: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Zatrucia alkoholem




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.18: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zatrucia alkoholem




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.19: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Zatrucia alkoholem



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.19: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zatrucia alkoholem




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Zatrucia: jady, grzyby, rośliny - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.20 i 1.3.21 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań Zatrucia: jady, grzyby, rośliny (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.20 oraz 1.3.21 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.20: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Zatrucia: jady, grzyby, rośliny





Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.20: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zatrucia: jady, grzyby, rośliny



Mapa 1.3.21: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Zatrucia: jady, grzyby, rośliny




Wykres 1.3.21: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zatrucia: jady, grzyby, rośliny

Inne zatrucia - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach **1.3.22** i **1.3.23** zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań Inne zatrucia (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy **1.3.22** oraz **1.3.23** przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.22: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Inne zatrucia




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.22: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Inne zatrucia




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.23: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Inne zatrucia



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.23: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Inne zatrucia



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

1.4 Umieralność

Skutki działań zewnętrznych według zaleceń WHO nie są rozpatrywane jako wyjściowa przyczyna zgonu.

Rozdział 2

Lecznictwo szpitalne

Spis treści

2.1	Ciało obce	54
2.2	Oparzenia	78
2.3	Odmrożenia	101
2.4	Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej	108
2.5	Następstwa i powikłania pourazowe	128
2.6	Powikłania po zabiegach medycznych	155
2.7	Zatrucia lekami	182
2.8	Zatrucia: narkotyki	206
2.9	Zatrucia środkami chemicznymi	226
2.10	Zatrucia alkoholem	248
2.11	Zatrucia: jady, grzyby, rośliny	271
2.12	Inne zatrucia	289

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano dane jednostkowe Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: NFZ) dotyczące świadczeń szpitalnych sprawozdanych¹ za rok 2016. Przez tego typu świadczenie, rozumie się produkty z katalogu 1a oraz 1b, które zostały zakończone w 2016 roku (na potrzeby poszczególnych analiz uwzględniono również te części hospitalizacji, które wykraczały poza rok 2016). Świadczenia realizowane w ramach umowy z płatnikiem w rodzaju rehabilitacja lecznicza zostały poddane oddzielnej analizie – tabele, zestawienia i grafiki dotyczącego tego typu świadczeń zostały jednoznacznie oznaczone. Zwraca się uwagę, że w części tabel dane są prezentowane w tys. do 2 miejsc po przecinku (tzn. wartości są zaokrąglane do części setnych). Stąd też wartość 0,00 wskazuje, że analizowana zmienna przyjęła wartość bliską zeru (nie większą niż 5).

Tabela 2.0.1 prezentuje zbiór rozpoznań wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, które zostały uwzględnione w dalszej analizie omawianej grupy chorób².


Tabela 2.0.1: Wykaz rozpoznań wg ICD-10 uwzględnionych w analizie

T15	T25	T35	T78	T98	T36	T48	T57
T16	T26	T66	T79	T80	T37	T49	T58
T17	T27	T67	T90	T81	T38	T50	T59
T18	T28	T68	T91	T82	T39	T40	T60
T19	T29	T69	T92	T83	T42	T41	T51
T20	T30	T70	T93	T84	T43	T52	T61
T21	T31	T71	T94	T85	T44	T53	T62
T22	T32	T73	T95	T86	T45	T54	T63
T23	T33	T74	T96	T87	T46	T55	T64
T24	T34	T75	T97	T88	T47	T56	T65

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W roku 2016 w Polsce odnotowano 126,59 tys. hospitalizacji z powodu analizowanych rozpoznań (dalej: Grupa), zaś w województwie śląskim 15,96 tys. hospitalizacji (w tym 9,55% hospitalizacji spoza województwa), z czego 0,17 tys. w trybie jednodniowym. Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności wyniosła 0,35 tys. Z kolei liczba hospitalizacji w przeliczeniu na 100 tys. dorosłych wyniosła 0,32 tys., a w przeliczeniu na 100 tys. dzieci 0,50 tys.

Wykres 2.0.1: Struktura hospitalizacji wg głównej przyczyny hospitalizacji




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

¹Tj. wszystkie świadczenia wykazywane przez świadczeniodawców płatnikowi.

²Jako rozpoznanie główne hospitalizacji przyjęto rozpoznanie sprawozdane przy produkcie z katalogu 1a lub 1b.


Mapy 2.12.1 - 2.12.3 przedstawiają wizualizację danych w formie mapy dla poszczególnych województw. Wielkość wykresu kołowego odpowiada liczbie hospitalizacji z analizowanymi rozpoznaniami w województwie. Struktura wykresu kołowego odpowiada strukturze miejsca zamieszkania pacjentów (jasnym kolorem wyróżniono udział pacjentów z województwa, a ciemnym udział pacjentów spoza województwa). Z kolei odcień koloru wypełniającego obrys województwa wizualizuje liczbę hospitalizacji na 100 tys. ludności w województwach, liczoną względem miejsca udzielania świadczeń.

Mapa 2.0.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.0.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.0.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.0.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.0.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Wykres 2.0.4: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapy 4.1.3, 4.1.4 poniżej przedstawiają saldo migracji pacjentów w ujęciu bezwzględnym oraz w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Saldo migracji wyraża różnicę między liczbą pacjentów z innych województw, przyjętych w danym województwie, a liczbą pacjentów z danego województwa, przyjętych w innym województwie.³


Mapa 2.0.4: Saldo migracji wartość bezwzględna



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

³W analizie migracji pacjentów, nie uwzględniono pacjentów, dla których sprawozdano niekompletne dane.

Mapa 2.0.5: Saldo migracji na 10 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.0.2: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Odszetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	12,78	0,06	4,72	18,88	440,20	812
kujawsko-pomorskie	8,88	0,07	2,67	6,97	426,21	558
lubelskie	7,12	0,15	0,57	6,78	333,89	740
lubuskie	2,92	0,02	0,25	15,01	286,82	735
łódzkie	8,92	0,03	1,66	5,02	359,03	811
małopolskie	9,84	0,01	1,74	10,05	290,90	893
mazowieckie	15,94	0,11	2,18	10,57	296,99	1 390
opolskie	1,79	-	0,11	9,31	180,66	967
podkarpackie	5,24	0,01	0,69	5,57	246,28	582
podlaskie	3,60	-	0,14	12,83	303,55	327
pomorskie	6,35	0,02	0,86	8,89	274,10	759
śląskie	15,96	0,17	2,05	9,55	350,13	1 121
świętokrzyskie	5,41	0,06	1,53	15,36	431,40	601
warmińsko-mazurskie	5,77	0,18	1,38	10,79	401,43	679
wielkopolskie	9,80	0,03	0,94	8,22	281,62	1 466
zachodniopomorskie	6,26	0,02	1,15	9,30	366,53	483
Polska	126,59	0,94	22,65	10,21	329,37	12 924

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta

z analizowaną grupą rozpoznań⁴ wyniosła 101. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim zostało wykazane przez 31 świadczeniodawców. Każdy z nich sprawozdał co najmniej 0,16 tys. hospitalizacji. Tabela 2.0.3 prezentuje listę wszystkich analizowanych świadczeniodawców. Każdemu świadczeniodawcy nadano identyfikator (kolumna ID). Identyfikator ten nie zmienia się dla kolejnych tabel, zestawień i wykresów w dokumencie.

Tabela 2.0.3: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0009	Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie	m. Gliwice
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0031	Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu	m. Zabrze
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0040	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0043	Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach	m. Gliwice
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0047	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	bielski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki

⁴Na tym etapie analizy nie uwzględniono świadczeń rehabilitacyjnych.

Tabela 2.0.3: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0052	Szpital Pediatriczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0055	Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonja w Mysłowicach	m. Mysłówice
12.0057	Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o.	cieszyński
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0061	Szpital Miejski w Tychach	m. Tychy
12.0062	NZOZ Szpital Specjalistyczny im. prof. E. Michałowskiego	m. Katowice
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0066	Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0067	SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej	bielski
12.0068	Centrum Medyczne Mavit sp. z o.o.	m. Katowice
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0071	NZOZ Vito - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0074	Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	m. Mysłówice
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0078	Urovita sp. z o.o. - NZOZ Szpital Śląskie Centrum Urologii	m. Chorzów
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0082	Szpital Polskie s.a.	m. Katowice
12.0084	NZOZ Lecznica Dzieci i Dorosłych - Szpital im. I. Mościckiego sp. z o.o.	m. Chorzów
12.0086	NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne s.a.	m. Katowice
12.0090	Biel - Med sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0093	Nefrolux Lucjan Sobieraj, Wojciech Kamiński s.j.	m. Siemianowice Śląskie
12.0097	Epione sp. z o.o.	m. Katowice
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobięcych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Bula	m. Katowice
12.0100	Twoje Zdrowie - Lekarze Specjaliści sp. z o.o. w Upadłości Układowej	m. Katowice
12.0101	Provita sp. z o.o.	m. Katowice
12.0103	NZOZ Silesia - Med s.a.	pszczyński
12.0104	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	m. Chorzów
12.0107	Zakon Postępujących Chorym Ojcowie Kamilianie	tarnogórski
12.0108	American Heart of Poland s.a.	m. Dąbrowa Górnicza
12.0110	American Heart of Poland s.a.	m. Bielsko-Biała
12.0115	Szpital Chorób Płuc	mikołowski
12.0116	Combi - Med. sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0118	NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Andrzej Łyczba	m. Świętochłowice
12.0121	Klinika Chirurgii Endoskopowej sp. z o.o.	m. Żory
12.0122	NZOZ Święta Monika sp. z o.o.	myszkowski
12.0125	s.c. Inter - Med Ewa Rogóż, Janusz Rogóż	będziński
12.0126	Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	m. Siemianowice Śląskie
12.0128	Centrum Medyczne Silesiana Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Zabrze
12.0132	Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0137	Prywatne Centrum Medyczne Medyk - Centrum Jan Bińczyk	m. Częstochowa
12.0140	Szpital Świętego Łukasza s.a.	m. Bielsko-Biała
12.0142	Primus sp. z o.o.	będziński
12.0148	NZOZ Falmed - Szpital J. Falkowski s.j.	bielski
12.0164	Przedsiębiorstwo KOMED i Prywatne Centrum Diagnostyczno Lecznicze KOMED Anna Korzekwa	m. Częstochowa
12.0173	Anna Staszewska - Kwak, Andrzej Kwak, Sylwia Jurkiewicz: Remedium s.c.	m. Siemianowice Śląskie
12.0182	Avimed sp. z o.o.	m. Katowice
12.2995	Medison sp. z o.o.	m. Katowice

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,97 tys. hospitalizacji dla 0,92 tys. pacjentów. Tym samym 6,1% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadcze-

niodawcy. Tabela 2.0.4 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych u poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.0.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba hospitalizacji w trybie jednodniowym [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0040	0,92	0,97	-	0,05	6,1	6,1
12.0006	0,80	0,83	-	0,10	5,2	11,3
12.0132	0,77	0,82	-	0,01	5,1	16,4
12.0031	0,36	0,72	-	0,18	4,5	20,9
12.0126	0,64	0,64	-	0,01	4,0	25,0
12.0003	0,58	0,62	-	0,13	3,9	28,8
12.0004	0,46	0,50	-	0,07	3,1	31,9
12.0013	0,46	0,49	-	0,05	3,1	35,0
12.0012	0,40	0,48	-	0,05	3,0	38,0
12.0014	0,42	0,46	-	0,07	2,9	40,9
12.0028	0,40	0,44	-	0,08	2,8	43,6
12.0052	0,43	0,43	-	0,17	2,7	46,3
12.0032	0,38	0,42	-	0,12	2,7	49,0
12.0011	0,41	0,42	-	0,04	2,6	51,6
12.0035	0,38	0,39	-	0,03	2,5	54,1
12.0034	0,34	0,37	-	0,00	2,3	56,4
12.0001	0,35	0,36	-	0,07	2,2	58,6
12.0018	0,33	0,35	-	0,05	2,2	60,8
12.0016	0,31	0,32	-	0,01	2,0	62,8
12.0050	0,30	0,31	-	0,03	2,0	64,8
12.0002	0,30	0,31	-	0,04	1,9	66,7
12.0030	0,29	0,30	-	0,02	1,9	68,6
12.0017	0,28	0,30	-	0,05	1,8	70,4
12.0029	0,23	0,24	-	0,06	1,5	71,9
12.0007	0,21	0,23	-	0,00	1,5	73,4
12.0021	0,19	0,20	-	0,02	1,3	74,6
12.0026	0,18	0,19	-	0,01	1,2	75,8
12.0015	0,17	0,18	-	0,00	1,1	76,9
12.0076	0,17	0,18	-	0,05	1,1	78,0
12.0036	0,16	0,17	-	0,02	1,1	79,1
12.0033	0,15	0,16	-	0,01	1,0	80,1
12.0019	0,14	0,15	-	0,00	0,9	81,0
12.0066	0,14	0,14	-	0,08	0,9	81,9
12.0042	0,13	0,13	-	0,02	0,8	82,7
12.0079	0,12	0,13	-	0,01	0,8	83,5
12.0024	0,12	0,12	-	0,01	0,8	84,3
12.0010	0,12	0,12	-	0,01	0,8	85,1
12.0082	0,11	0,11	-	0,04	0,7	85,8
12.0023	0,11	0,11	-	0,02	0,7	86,5
12.0039	0,11	0,11	-	0,02	0,7	87,2
12.0061	0,11	0,11	-	0,01	0,7	87,9
12.0065	0,10	0,11	-	0,00	0,7	88,6
12.0041	0,10	0,10	-	0,03	0,6	89,2
12.0056	0,09	0,10	-	0,00	0,6	89,8
12.0055	0,09	0,09	-	0,03	0,6	90,4
12.0027	0,08	0,09	-	0,00	0,5	90,9
12.0025	0,08	0,09	-	0,00	0,5	91,4
12.0090	0,08	0,08	-	0,02	0,5	92,0
12.0071	0,08	0,08	-	0,01	0,5	92,5
12.0069	0,07	0,07	-	0,01	0,5	92,9
12.0037	0,07	0,07	-	0,02	0,4	93,4
12.0063	0,06	0,07	-	0,00	0,4	93,8
12.0020	0,06	0,06	-	0,01	0,4	94,2
12.0008	0,06	0,06	-	0,00	0,4	94,6
12.0086	0,06	0,06	-	0,02	0,4	95,0

Tabela 2.0.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba hospitalizacji w trybie jednodniowym [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0045	0,06	0,06	-	0,01	0,4	95,3
12.0048	0,06	0,06	-	0,00	0,4	95,7
12.0084	0,05	0,05	-	0,00	0,3	96,0
12.0128	0,05	0,05	0,05	-	0,3	96,3
12.0121	0,04	0,05	-	0,01	0,3	96,6
12.0049	0,04	0,04	-	0,00	0,3	96,9
12.0044	0,04	0,04	-	0,00	0,3	97,1
12.0054	0,04	0,04	-	0,01	0,3	97,4
12.0057	0,03	0,04	-	0,00	0,2	97,6
12.0038	0,03	0,03	-	0,00	0,2	97,8
12.0097	0,03	0,03	0,03	-	0,2	98,0
12.0100	0,03	0,03	0,03	-	0,2	98,2
12.0074	0,02	0,02	-	0,00	0,2	98,3
12.2995	0,02	0,02	0,02	-	0,1	98,5
12.0005	0,02	0,02	-	0,00	0,1	98,6
12.0101	0,02	0,02	-	0,01	0,1	98,7
12.0009	0,02	0,02	-	0,00	0,1	98,8
12.0058	0,02	0,02	-	0,00	0,1	98,9
12.0043	0,02	0,02	-	0,00	0,1	99,0
12.0047	0,01	0,02	-	0,00	0,1	99,1
12.0051	0,02	0,02	-	-	0,1	99,2
12.0068	0,01	0,01	-	0,00	0,1	99,3
12.0103	0,01	0,01	-	0,00	0,1	99,4
12.0070	0,01	0,01	-	0,00	0,1	99,4
12.0122	0,01	0,01	0,01	-	0,1	99,5
12.0140	0,01	0,01	0,01	-	0,1	99,5
12.0182	0,01	0,01	-	-	0,1	99,6
12.0059	0,01	0,01	-	0,00	0,1	99,7
12.0107	0,01	0,01	-	-	0,1	99,7
12.0173	0,01	0,01	0,01	-	0,1	99,8
12.0067	0,01	0,01	-	-	0,0	99,8
12.0118	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,8
12.0125	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,9
12.0062	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0098	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0137	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,9
12.0093	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0110	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0115	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
12.0078	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0104	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0108	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0116	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
12.0142	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
12.0148	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
12.0164	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
Woj.	14,57	15,96	0,17	2,05	100,0	100,0


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedzieć na pytanie na jakich oddziałach⁵ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną grupą. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz Chorób wewnętrznych. Hospitalizacje na

⁵Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))


tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 53,3% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja oraz Choroby wewnętrzne - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 51,6% hospitalizacji w analizowanej grupie.

Wykres 2.0.5: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.0.6: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.0.5: Liczba hospitalizacji na oddziałach wg zakresów [tys.]

Oddział	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Łącznie [tys.]
Oddział chorób wewnętrznych	-	-	3,1	-	-	0,0	3,1
Oddział pediatryczny	-	1,6	-	-	-	-	1,6
Oddział chirurgiczny ogólny	-	-	-	-	0,8	0,1	0,9
Oddział chirurgiczny dla dzieci	1,2	-	-	-	-	0,0	1,2
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej	-	-	-	5,0	-	0,4	5,4
Inne oddziały	-	0,1	0,1	-	0,0	-	3,8
Woj.	1,2	1,8	3,2	5,0	0,8	3,9	16,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Na potrzeby prezentacji kolejnych zestawień dalsze analizy zostały sporządzone dla pogrupowanych rozpoznaw w klasyfikacji ICD-10. Tabela 2.0.6 prezentuje wspomniany podział wraz z wykazem rozpoznaw wchodzących w skład poszczególnych podgrup. Natomiast wykres 2.0.7 prezentuje procentowy udział wyróżnionych rozpoznaw w analizowanej grupie⁶.


⁶Na potrzeby wykresu podgrupy dla których udział hospitalizacji nie przekroczył 3% względem grupy zostały włączone do kategorii 'Pozostałe'

Tabela 2.0.6: Wykaz ICD-10 uwzględnionych w analizie

Podgrupa	ICD10
Ciało obce	T15, T16, T17, T18, T19
Oparzenia	T20, T21, T22, T23, T24, T25, T26, T27, T28, T29, T30, T31, T32
Odmrożenia	T33, T34, T35
Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej	T66, T67, T68, T69, T70, T71, T73, T74, T75, T78
Następstwa i powikłania pourazowe	T79, T90, T91, T92, T93, T94, T95, T96, T97, T98
Powikłania po zabiegach medycznych	T80, T81, T82, T83, T84, T85, T86, T87, T88
Zatrucia lekami	T36, T37, T38, T39, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50
Zatrucia: narkotyki	T40
Zatrucia środkami chemicznymi	T41, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60
Zatrucia alkoholem	T51
Zatrucia: jady, grzyby, rośliny	T61, T62, T63, T64
Inne zatrucia	T65

Opracowanie DAiS

Wykres 2.0.7: Liczba hospitalizacji według podgrup [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Analizowane rozpoznania zostały podzielone na 12 podgrup (dalej: Podgrupa). Najliczniejszą podgrupą pod względem liczby hospitalizacji jest zbiór rozpoznań ICD-10, któremu nadano nazwę Następstwa i powikłania pourazowe. Hospitalizacje z rozpoznaniem należącym do tej podgrupy stanowiły 35% wszystkich hospitalizacji z analizowanymi rozpoznaniem. Tabela 2.0.7 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów w analizowanym województwie w podziale na podgrupy.

Tabela 2.0.7: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hosp. (w trybie jednodniowym) [tys.]	hospitalizacje [%]	hospitalizacje skumulowane [%]
Następstwa i powikłania pourazowe	5,38	5,67	1,13	0,16	35,49	35,49
Zatrucia lekami	1,95	2,12	0,17	-	13,28	48,78
Powikłania po zabiegach medycznych	1,49	2,01	0,22	0,00	12,57	61,34
Zatrucia alkoholem	1,49	1,60	0,27	-	9,99	71,33
Oparzenia	1,29	1,33	0,02	-	8,32	79,65
Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej	0,97	1,06	0,06	-	6,62	86,27
Zatrucia środkami chemicznymi	0,86	0,90	0,09	-	5,61	91,87
Ciało obce	0,64	0,66	0,10	-	4,15	96,02
Zatrucia: narkotyki	0,30	0,31	0,05	-	1,93	97,95
Zatrucia: jady, grzyby, rośliny	0,15	0,15	0,01	-	0,96	98,92
Inne zatrucia	0,11	0,11	0,02	-	0,71	99,62
Odmrożenia	0,06	0,06	-	-	0,38	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.0.8 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji w podziale na podgrupy oraz oddziały⁷, zaś Tabela 2.0.9 w podziale na podgrupy oraz zakresy świadczeń⁸.

Tabela 2.0.8: Liczba hospitalizacji w podgrupach wg oddziałów (w tys.)

Podgrupa	chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	chorób wewnętrznych [tys.]	pediatryczny [tys.]	chirurgiczny dla dzieci [tys.]	chirurgiczny ogólny [tys.]	pozostałe [tys.]
Ciało obce	-	0,00	0,02	0,08	0,06	0,49
Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej	-	0,22	0,26	0,00	-	0,58
Inne zatrucia	-	0,05	0,05	-	-	0,01
Następstwa i powikłania pourazowe	4,36	0,00	0,00	0,68	0,07	0,56
Odmrożenia	-	-	-	0,00	0,06	0,00
Oparzenia	0,00	0,00	0,00	0,44	0,67	0,22
Powikłania po zabiegach medycznych	1,02	0,04	0,03	0,00	0,02	0,90
Zatrucia alkoholem	-	1,26	0,26	-	-	0,07
Zatrucia lekami	-	1,15	0,46	-	-	0,51
Zatrucia środkami chemicznymi	-	0,20	0,33	-	-	0,37
Zatrucia: jady, grzyby, rośliny	-	0,05	0,08	-	0,00	0,03
Zatrucia: narkotyki	-	0,16	0,11	-	-	0,03
Ogółem	5,37	3,14	1,60	1,21	0,88	3,76

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

⁷Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

⁸Przez zakres rozumie się zakres świadczeń szpitalnych definiowany przez NFZ (np. umowa w zakresie Choroby wewnętrzne - hospitalizacja)

Tabela 2.0.9: Liczba hospitalizacji w podgrupach wg zakresów (w tys.)

Podgrupa	Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	pozostałe [tys.]
Ciało obce	-	0,01	0,03	0,08	0,06	0,48
Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej	-	0,22	0,27	0,00	-	0,56
Inne zatrucia	-	0,05	0,06	-	-	0,00
Następstwa i powikłania pourazowe	4,02	0,00	0,00	0,66	0,01	0,97
Odmrożenia	-	-	-	0,00	0,06	0,00
Oparzenia	0,00	0,00	0,00	0,44	0,67	0,21
Powikłania po zabiegach medycznych	0,99	0,04	0,03	0,00	0,02	0,92
Zatrucia alkoholem	-	1,29	0,28	-	-	0,03
Zatrucia lekami	-	1,19	0,51	-	-	0,42
Zatrucia środkami chemicznymi	-	0,21	0,36	-	-	0,33
Zatrucia: jady, grzyby, rośliny	-	0,05	0,09	-	0,00	0,01
Zatrucia: narkotyki	-	0,16	0,13	-	-	0,02
Ogółem	5,01	3,22	1,75	1,19	0,83	3,95

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.0.10 przedstawia procentowy rozkład hospitalizacji w poszczególnych szpitalach według analizowanych grup chorobowych.

Tabela 2.0.10: Udział hospitalizacji w szpitalach wg podgrup

ID	Następstwa i powikłania pourazowe [%]	Zatrucia lekami [%]	Powikłania po zabiegach medycznych [%]	Zatrucia alkoholem [%]	Oparzenia [%]	pozostałe
12.0001	69,8	10,9	3,4	0,6	8,4	0,07
12.0002	22,7	9,7	1,3	4,5	22,4	0,39
12.0003	47,3	7,6	9,2	3,7	16,3	0,16
12.0004	39,4	12,3	9,5	11,3	9,5	0,18
12.0005	-	33,3	-	33,3	19,0	0,14
12.0006	26,7	2,8	0,4	2,0	9,7	0,58
12.0007	38,6	5,2	45,9	1,3	0,4	0,09
12.0008	-	37,1	3,2	29,0	6,5	0,24
12.0009	-	-	94,4	-	5,6	-
12.0010	-	28,2	8,1	11,3	13,7	0,39
12.0011	31,5	15,2	3,6	27,7	3,6	0,18
12.0012	71,5	1,2	20,0	1,5	0,8	0,05
12.0013	39,6	14,6	7,0	22,4	2,9	0,14
12.0014	40,0	18,2	1,1	15,8	3,9	0,21
12.0015	65,9	14,0	7,3	7,8	-	0,05
12.0016	0,3	1,9	4,4	0,9	10,1	0,82
12.0017	72,2	3,7	12,9	7,5	0,3	0,03
12.0018	24,4	31,3	0,9	14,4	0,3	0,29
12.0019	61,5	9,5	12,2	1,4	3,4	0,12
12.0020	1,5	36,9	6,2	16,9	3,1	0,35
12.0021	60,2	8,5	8,5	5,5	-	0,17
12.0023	8,8	41,6	4,4	12,4	5,3	0,27
12.0024	2,4	31,2	3,2	13,6	4,0	0,46
12.0025	-	5,8	84,9	3,5	-	0,06
12.0026	48,4	12,9	3,2	14,5	5,9	0,15
12.0027	1,1	26,4	1,1	14,9	2,3	0,54
12.0028	32,1	14,1	2,5	32,6	2,7	0,16
12.0029	23,6	10,1	0,8	10,1	11,0	0,44

Tabela 2.0.10: Udział hospitalizacji w szpitalach wg podgrup

ID	Następstwa i powikłania pourazowe [%]	Zatrucia lekami [%]	Powikłania po zabiegach medycznych [%]	Zatrucia alkoholem [%]	Oparzenia [%]	pozostale
12.0030	33,4	17,2	4,4	26,0	0,3	0,19
12.0031	-	0,1	99,9	-	-	-
12.0032	36,2	12,5	9,6	29,2	0,5	0,12
12.0033	67,9	4,4	15,7	0,6	1,9	0,09
12.0034	50,8	13,9	28,0	1,1	0,3	0,06
12.0035	25,0	15,8	13,0	13,8	12,2	0,20
12.0036	49,4	9,4	7,6	22,9	-	0,11
12.0037	2,8	29,6	4,2	25,4	8,5	0,30
12.0038	3,2	38,7	6,5	16,1	16,1	0,19
12.0039	0,9	24,3	0,9	49,5	2,7	0,22
12.0040	74,2	-	25,7	-	0,1	-
12.0041	-	40,0	1,0	34,0	1,0	0,24
12.0042	37,9	22,7	1,5	15,2	2,3	0,20
12.0043	-	-	-	-	-	1,00
12.0044	-	39,5	-	41,9	-	0,19
12.0045	1,7	20,7	1,7	34,5	6,9	0,34
12.0047	-	26,7	13,3	6,7	-	0,53
12.0048	1,8	35,7	-	19,6	3,6	0,39
12.0049	43,2	22,7	18,2	6,8	-	0,09
12.0050	35,6	14,1	-	9,9	13,5	0,27
12.0051	6,7	53,3	-	6,7	-	0,33
12.0052	38,2	12,4	1,6	6,5	10,4	0,31
12.0054	-	-	11,9	-	-	0,88
12.0055	100,0	-	-	-	-	-
12.0056	72,0	15,0	1,0	5,0	1,0	0,06
12.0057	16,7	-	83,3	-	-	-
12.0058	-	43,8	6,2	12,5	12,5	0,25
12.0059	-	33,3	22,2	22,2	-	0,22
12.0061	-	41,1	1,9	21,5	-	0,36
12.0062	-	-	-	-	-	1,00
12.0063	10,3	16,2	30,9	25,0	1,5	0,16
12.0065	49,5	20,6	6,5	14,0	2,8	0,07
12.0066	95,1	-	4,2	-	-	0,01
12.0067	-	50,0	-	33,3	-	0,17
12.0068	-	-	-	-	-	1,00
12.0069	-	47,2	1,4	23,6	-	0,28
12.0070	-	30,0	10,0	10,0	20,0	0,30
12.0071	-	45,0	-	35,0	-	0,20
12.0074	-	33,3	12,5	41,7	-	0,12
12.0076	76,0	5,6	6,7	4,5	1,7	0,06
12.0078	-	-	-	-	-	1,00
12.0079	22,3	22,3	14,6	24,6	0,8	0,15
12.0082	-	14,9	-	52,6	-	0,32
12.0084	100,0	-	-	-	-	-
12.0086	95,2	-	4,8	-	-	-
12.0090	100,0	-	-	-	-	-
12.0093	-	-	100,0	-	-	-
12.0097	100,0	-	-	-	-	-
12.0098	100,0	-	-	-	-	-
12.0100	100,0	-	-	-	-	-
12.0101	36,8	-	63,2	-	-	-
12.0103	100,0	-	-	-	-	-
12.0104	-	-	100,0	-	-	-
12.0107	-	11,1	77,8	-	-	0,11
12.0108	-	-	100,0	-	-	-
12.0110	-	-	100,0	-	-	-
12.0115	-	-	-	-	50,0	0,50
12.0116	100,0	-	-	-	-	-
12.0118	100,0	-	-	-	-	-
12.0121	84,8	-	15,2	-	-	-

Tabela 2.0.10: Udział hospitalizacji w szpitalach wg podgrup

ID	Następstwa i powikłania pourazowe [%]	Zatrucia lekami [%]	Powikłania po zabiegach medycznych [%]	Zatrucia alkoholem [%]	Oparzenia [%]	pozostale
12.0122	90,0	-	10,0	-	-	-
12.0125	100,0	-	-	-	-	-
12.0126	-	-	-	-	98,9	0,01
12.0128	100,0	-	-	-	-	-
12.0132	-	49,6	-	2,0	-	0,48
12.0137	100,0	-	-	-	-	-
12.0140	100,0	-	-	-	-	-
12.0142	100,0	-	-	-	-	-
12.0148	100,0	-	-	-	-	-
12.0164	100,0	-	-	-	-	-
12.0173	87,5	-	12,5	-	-	-
12.0182	100,0	-	-	-	-	-
12.2995	95,7	-	4,3	-	-	-
Woj.	35,5	13,3	12,6	10,0	8,3	0,20


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

2.1 Ciało obce

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 0,66 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Ciało obce (dalej: podgrupa)⁹, co stanowiło 4,15% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych.


⁹W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: T15, T16, T17, T18, T19.

Mapa 2.1.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Wykres 2.1.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,30	0,00	0,06	4,28	10,47	22
kujawsko-pomorskie	0,33	-	0,05	9,64	15,93	8
lubelskie	0,28	-	0,05	5,00	13,12	38
lubuskie	0,09	-	0,03	17,05	8,65	22

Tabela 2.1.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	0,33	-	0,04	5,44	13,32	18
małopolskie	0,25	-	0,05	10,93	7,30	51
mazowieckie	0,77	-	0,15	8,33	14,31	42
opolskie	0,09	-	0,02	5,43	9,26	11
podkarpackie	0,36	-	0,10	7,58	16,73	15
podlaskie	0,13	-	0,02	13,53	11,21	13
pomorskie	0,29	0,00	0,08	6,99	12,35	31
śląskie	0,66	-	0,10	7,40	14,52	28
świętokrzyskie	0,20	-	0,03	10,15	15,72	26
warmińsko-mazurskie	0,17	-	0,02	12,28	11,91	27
wielkopolskie	0,55	0,00	0,11	5,66	15,74	19
zachodniopomorskie	0,24	-	0,06	8,94	13,76	24
Polska	5,03	0,01	0,97	7,85	13,09	395

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 51. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznań wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 15 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowie i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki

Tabela 2.1.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0043	Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach	m. Gliwice
12.0047	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	bielski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonja w Mysłowicach	m. Mysłowice
12.0061	Szpital Miejski w Tychach	m. Tychy
12.0062	NZOZ Szpital Specjalistyczny im. prof. E. Michałowskiego	m. Katowice
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0066	Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0068	Centrum Medyczne Mavit sp. z o.o.	m. Katowice
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0078	Urovita sp. z o.o. - NZOZ Szpital Śląskie Centrum Urologii	m. Chorzów
12.0115	Szpital Chorób Płuc	mikołowski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,14 tys. hospitalizacji dla 0,14 tys. pacjentów. Tym samym 20,54% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0006	0,14	0,14	0,02	-	20,5	20,5
12.0002	0,07	0,07	0,01	-	10,6	31,1
12.0016	0,06	0,07	0,00	-	10,0	41,1
12.0052	0,05	0,05	0,02	-	7,7	48,8
12.0014	0,03	0,03	0,00	-	4,8	53,6
12.0003	0,03	0,03	0,00	-	4,7	58,3
12.0004	0,03	0,03	0,01	-	4,5	62,8
12.0029	0,02	0,02	-	-	3,8	66,6
12.0010	0,02	0,02	0,00	-	2,7	69,3
12.0012	0,02	0,02	0,00	-	2,7	72,1
12.0043	0,02	0,02	0,00	-	2,3	74,3
12.0013	0,01	0,01	0,00	-	2,0	76,3
12.0068	0,01	0,01	0,00	-	1,8	78,1
12.0007	0,01	0,01	0,00	-	1,7	79,8
12.0020	0,01	0,01	0,00	-	1,7	81,4
12.0001	0,01	0,01	0,00	-	1,5	82,9
12.0035	0,01	0,01	0,00	-	1,4	84,3
12.0017	0,01	0,01	-	-	1,1	85,3

Tabela 2.1.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0030	0,01	0,01	0,00	-	1,1	86,4
12.0015	0,01	0,01	-	-	0,9	87,3
12.0033	0,01	0,01	0,00	-	0,9	88,2
12.0028	0,00	0,00	-	-	0,8	89,0
12.0054	0,00	0,00	0,00	-	0,8	89,7
12.0008	0,00	0,00	0,00	-	0,6	90,3
12.0018	0,00	0,00	0,00	-	0,6	90,9
12.0023	0,00	0,00	-	-	0,6	91,5
12.0024	0,00	0,00	0,00	-	0,6	92,1
12.0026	0,00	0,00	-	-	0,6	92,7
12.0027	0,00	0,00	-	-	0,6	93,4
12.0047	0,00	0,00	0,00	-	0,6	94,0
12.0050	0,00	0,00	-	-	0,6	94,6
12.0051	0,00	0,00	-	-	0,6	95,2
12.0011	0,00	0,00	-	-	0,5	95,6
12.0025	0,00	0,00	-	-	0,5	96,1
12.0061	0,00	0,00	-	-	0,5	96,5
12.0062	0,00	0,00	-	-	0,5	97,0
12.0021	0,00	0,00	-	-	0,3	97,3
12.0034	0,00	0,00	-	-	0,3	97,6
12.0038	0,00	0,00	-	-	0,3	97,9
12.0056	0,00	0,00	-	-	0,3	98,2
12.0063	0,00	0,00	-	-	0,3	98,5
12.0005	0,00	0,00	-	-	0,2	98,6
12.0036	0,00	0,00	-	-	0,2	98,8
12.0042	0,00	0,00	-	-	0,2	98,9
12.0048	0,00	0,00	-	-	0,2	99,1
12.0049	0,00	0,00	0,00	-	0,2	99,2
12.0066	0,00	0,00	-	-	0,2	99,4
12.0069	0,00	0,00	-	-	0,2	99,5
12.0070	0,00	0,00	-	-	0,2	99,7
12.0078	0,00	0,00	-	-	0,2	99,8
12.0115	0,00	0,00	-	-	0,2	100,0
Woj.	0,64	0,66	0,10	-	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach¹⁰ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci oraz Oddział otorynolaryngologiczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 41,7% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Otorynolaryngologia dziecięca - hospitalizacja oraz Otorynolaryngologia - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 41,5%.


¹⁰Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.4: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.5: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.4 oraz Tabela 2.1.5. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej

samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział otorynolaryngologiczny [tys.]	Oddział okulistyczny dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0006	0,08	-	0,04	0,02	-	0,00	0,14
12.0002	0,02	-	-	0,00	-	0,05	0,07
12.0016	-	-	0,05	-	-	0,02	0,07
12.0052	0,05	-	-	0,00	-	0,00	0,05
12.0014	-	0,02	-	-	-	0,01	0,03
12.0003	-	0,00	-	0,02	0,00	0,01	0,03
12.0004	0,02	0,01	-	0,00	0,00	-	0,03
12.0029	-	-	-	0,02	0,00	0,01	0,02
12.0010	-	-	-	0,02	0,00	-	0,02
12.0012	-	0,00	-	-	0,00	0,01	0,02
12.0043	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0013	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
12.0068	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
12.0007	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0020	-	0,00	-	-	0,01	0,00	0,01
12.0001	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,01
12.0035	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,01
12.0017	-	0,00	-	-	0,00	-	0,01
12.0030	-	0,00	-	-	0,00	-	0,01
12.0015	-	0,00	-	-	0,00	-	0,01
12.0033	-	-	-	-	0,01	-	0,01
12.0028	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
12.0054	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00
12.0008	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0018	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
12.0023	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
12.0024	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0026	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
12.0027	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
12.0047	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0050	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
12.0051	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
12.0011	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0025	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0061	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0062	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0021	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
12.0034	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0038	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
12.0056	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
12.0063	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0005	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0036	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0042	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0048	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0049	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0066	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0069	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0070	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0078	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0115	-	-	-	-	-	0,00	0,00

Tabela 2.1.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział otorynolaryngologiczny [tys.]	Oddział okulistyczny dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
Woj.	0,17	0,11	0,09	0,08	0,06	0,15	0,66

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Otarynolaryngologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Otarynolaryngologia - hospitalizacja [tys.]	Okulistyka dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0006	0,08	-	0,04	0,02	-	0,00	0,14
12.0002	0,02	-	-	0,00	-	0,05	0,07
12.0016	-	-	0,05	-	-	0,02	0,07
12.0052	0,05	-	-	0,00	-	0,00	0,05
12.0014	-	0,02	-	-	0,00	0,01	0,03
12.0003	-	0,00	-	0,02	0,00	0,01	0,03
12.0004	0,02	0,01	-	0,00	0,00	-	0,03
12.0029	-	-	-	0,02	0,00	0,01	0,02
12.0010	-	-	-	0,02	0,00	-	0,02
12.0012	-	0,00	-	-	0,00	0,01	0,02
12.0043	0,00	0,01	-	-	-	-	0,02
12.0013	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
12.0068	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
12.0007	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0020	-	0,00	-	-	0,01	0,00	0,01
12.0001	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,01
12.0035	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,01
12.0017	-	0,00	-	-	0,00	-	0,01
12.0030	-	0,00	-	-	0,00	-	0,01
12.0015	-	0,00	-	-	0,00	-	0,01
12.0033	-	-	-	-	0,01	-	0,01
12.0028	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
12.0054	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00
12.0008	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0018	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
12.0023	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
12.0024	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0026	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
12.0027	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
12.0047	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0050	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
12.0051	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
12.0011	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0025	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0061	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0062	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0021	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
12.0034	-	-	-	-	0,00	-	0,00

Tabela 2.1.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Otorinolaryngologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Otorinolaryngologia - hospitalizacja [tys.]	Okulistyka dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0038	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
12.0056	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
12.0063	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0005	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0036	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0042	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0048	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0049	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0066	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0069	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0070	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0078	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0115	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	0,17	0,11	0,09	0,08	0,06	0,15	0,66

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie¹¹, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 31.43%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 75.09%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 86.24%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 29 (70.73%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.6 Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.6: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0003	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0016	90,5	9,5	-	100,0	-	334	-
12.0027	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0029	58,8	23,5	17,6	100,0	25,0	6	5,9
12.0013	87,5	12,5	-	100,0	-	7	-
12.0010	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0043	81,8	18,2	-	100,0	50,0	1	18,2
12.0017	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0014	96,7	3,3	-	100,0	-	15	-
12.0007	83,3	16,7	-	100,0	-	1	16,7
12.0062	33,3	66,7	-	100,0	-	36	-
12.0020	71,4	28,6	-	100,0	-	10	-
12.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0005	-	100,0	-	100,0	-	6	-
12.0015	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0035	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0036	100,0	-	-	-	-	-	-

¹¹Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.6: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0012	87,5	12,5	-	100,0	-	9	-
12.0004	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0006	77,8	22,2	-	100,0	50,0	2	11,1
12.0068	81,8	18,2	-	100,0	-	26	-
12.0052	95,3	4,7	-	100,0	-	1	4,7
12.0025	50,0	50,0	-	100,0	-	29	-
12.0056	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0066	-	100,0	-	100,0	-	33	-
12.0054	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0001	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0078	-	100,0	-	100,0	-	28	-
12.0023	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0008	75,0	25,0	-	100,0	-	1	25,0
12.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0051	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0047	50,0	50,0	-	100,0	-	14	-
12.0002	85,2	3,7	11,1	100,0	100,0	0	3,7
12.0026	50,0	50,0	-	100,0	-	66	-
12.0030	-	100,0	-	100,0	66,7	0	66,7
12.0115	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0018	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0038	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0011	50,0	50,0	-	100,0	-	39	-
12.0034	100,0	-	-	-	-	-	-
Woj.	86,2	11,7	2,0	100,0	17,1	0	31,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.7 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze¹². Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

¹²Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.7: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
12.0001	0,01	10,00	22,22	-	-	77,78	-	-
12.0002	0,07	-	74,29	-	28,85	25,71	-	-
12.0003	0,03	3,23	36,67	-	-	63,33	20,00	-
12.0004	0,03	6,67	67,86	-	100,00	32,14	-	-
12.0005	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
12.0006	0,14	-	75,00	100,00	82,18	25,00	-	5,88
12.0007	0,01	18,18	88,89	-	-	11,11	-	-
12.0008	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0010	0,02	5,56	5,88	-	-	94,12	-	-
12.0011	0,00	-	33,33	-	-	66,67	-	-
12.0012	0,02	-	66,67	20,00	100,00	33,33	-	100,00
12.0013	0,01	-	53,85	-	-	46,15	-	-
12.0014	0,03	3,12	35,48	9,09	-	64,52	-	-
12.0015	0,01	-	16,67	-	-	83,33	-	-
12.0016	0,07	1,52	93,85	46,15	100,00	6,15	66,67	100,00
12.0017	0,01	-	42,86	-	-	57,14	-	-
12.0018	0,00	-	50,00	-	-	50,00	-	-
12.0020	0,01	-	63,64	28,57	-	36,36	-	-
12.0021	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0023	0,00	-	25,00	-	-	75,00	50,00	-
12.0024	0,00	75,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0025	0,00	-	33,33	-	-	66,67	-	-
12.0026	0,00	-	25,00	100,00	-	75,00	-	-
12.0027	0,00	-	50,00	50,00	-	50,00	-	-
12.0028	0,00	-	40,00	-	-	60,00	-	-
12.0029	0,02	-	80,00	-	75,00	20,00	-	-
12.0030	0,01	-	57,14	-	-	42,86	-	-
12.0033	0,01	-	83,33	-	-	16,67	-	-
12.0034	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
12.0035	0,01	-	22,22	-	-	77,78	-	-
12.0036	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0038	0,00	-	-	-	-	100,00	50,00	-
12.0042	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0043	0,02	6,67	57,14	-	-	42,86	-	-
12.0047	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
12.0048	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
12.0049	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-

Tabela 2.1.7: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
12.0050	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0051	0,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00
12.0052	0,05	-	72,55	-	75,68	27,45	-	-
12.0054	0,00	20,00	75,00	-	-	25,00	-	-
12.0056	0,00	-	50,00	100,00	-	50,00	-	-
12.0061	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0062	0,00	-	66,67	-	-	33,33	-	-
12.0063	0,00	-	50,00	-	-	50,00	-	-
12.0066	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
12.0068	0,01	-	83,33	33,33	100,00	16,67	-	-
12.0069	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
12.0070	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0078	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0115	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
Woj.	0,66	2,11	63,58	11,85	73,65	36,42	5,26	4,96

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.8: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	22,22	-	-	-	100,00	-
12.0002	74,29	-	3,85	48,08	11,54	36,54
12.0003	36,67	-	-	27,27	18,18	54,55
12.0004	67,86	-	-	5,26	63,16	31,58
12.0005	100,00	-	-	-	-	100,00
12.0006	75,00	-	-	72,55	19,61	7,84
12.0007	88,89	-	-	50,00	12,50	37,50
12.0010	5,88	-	-	-	-	100,00
12.0011	33,33	-	-	-	100,00	-
12.0012	66,67	-	25,00	-	8,33	66,67
12.0013	53,85	-	-	-	14,29	85,71
12.0014	35,48	-	-	18,18	9,09	72,73
12.0015	16,67	-	-	100,00	-	-
12.0016	93,85	-	1,64	62,30	24,59	11,48
12.0017	42,86	-	-	66,67	-	33,33
12.0018	50,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0020	63,64	-	28,57	42,86	-	28,57
12.0023	25,00	-	-	100,00	-	-
12.0025	33,33	-	100,00	-	-	-
12.0026	25,00	-	-	-	100,00	-
12.0027	50,00	-	-	50,00	-	50,00
12.0028	40,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0029	80,00	5,00	5,00	70,00	5,00	15,00
12.0030	57,14	-	25,00	50,00	-	25,00
12.0033	83,33	20,00	-	40,00	-	40,00
12.0034	100,00	-	-	50,00	-	50,00
12.0035	22,22	-	-	50,00	50,00	-
12.0043	57,14	-	-	-	12,50	87,50
12.0047	100,00	-	25,00	25,00	-	50,00
12.0048	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0049	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0052	72,55	-	-	-	75,68	24,32
12.0054	75,00	-	33,33	33,33	-	33,33
12.0056	50,00	-	-	100,00	-	-
12.0062	66,67	-	-	-	100,00	-
12.0063	50,00	-	-	100,00	-	-
12.0066	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0068	83,33	-	-	50,00	30,00	20,00
12.0069	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0115	100,00	-	-	-	-	100,00
Woj.	63,58	0,49	3,40	45,87	24,51	25,73

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.9: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	50,00	-	-	-	100,00	-
12.0003	50,00	-	-	40,00	40,00	20,00
12.0004	77,78	-	-	-	14,29	85,71
12.0005	100,00	-	-	-	-	100,00
12.0006	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0007	88,89	-	-	50,00	12,50	37,50
12.0010	50,00	-	-	-	-	100,00
12.0011	33,33	-	-	-	100,00	-

Tabela 2.1.9: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0012	66,67	-	10,00	-	10,00	80,00
12.0013	53,85	-	-	-	14,29	85,71
12.0014	35,48	-	-	18,18	9,09	72,73
12.0015	16,67	-	-	100,00	-	-
12.0016	81,25	-	7,69	23,08	15,38	53,85
12.0017	42,86	-	-	66,67	-	33,33
12.0018	66,67	-	-	50,00	50,00	-
12.0020	63,64	-	28,57	42,86	-	28,57
12.0023	33,33	-	-	100,00	-	-
12.0025	33,33	-	100,00	-	-	-
12.0026	33,33	-	-	-	100,00	-
12.0027	66,67	-	-	50,00	-	50,00
12.0028	66,67	-	50,00	50,00	-	-
12.0029	88,89	12,50	12,50	25,00	12,50	37,50
12.0030	57,14	-	25,00	50,00	-	25,00
12.0033	83,33	20,00	-	40,00	-	40,00
12.0034	100,00	-	-	50,00	-	50,00
12.0035	66,67	-	-	50,00	50,00	-
12.0043	61,54	-	-	-	12,50	87,50
12.0047	100,00	-	25,00	25,00	-	50,00
12.0048	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0049	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0054	75,00	-	33,33	33,33	-	33,33
12.0056	50,00	-	-	100,00	-	-
12.0062	66,67	-	-	-	100,00	-
12.0063	50,00	-	-	100,00	-	-
12.0066	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0068	100,00	-	-	33,33	-	66,67
12.0069	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0115	100,00	-	-	-	-	100,00
Woj.	58,70	1,48	7,41	28,15	14,81	48,15

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.10: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0002	74,29	-	3,85	48,08	11,54	36,54
12.0003	30,00	-	-	16,67	-	83,33
12.0004	63,16	-	-	8,33	91,67	-
12.0006	74,81	-	-	72,28	19,80	7,92
12.0012	66,67	-	100,00	-	-	-
12.0016	97,96	-	-	72,92	27,08	-
12.0029	75,00	-	-	100,00	-	-
12.0052	72,55	-	-	-	75,68	24,32
12.0068	77,78	-	-	57,14	42,86	-
Woj.	66,27	-	1,44	54,51	29,24	14,80

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.11 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.12.

Tabela 2.1.11: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F04 [%]	C57 [%]	B53 [%]	C64 [%]	F13 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,0	-	-	-	10,0	-	90,0
12.0002	0,1	25,7	1,4	-	1,4	27,1	44,3
12.0003	0,0	19,4	6,5	-	-	3,2	71,0
12.0004	0,0	20,0	13,3	-	33,3	-	33,3
12.0005	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0006	0,1	2,9	16,2	24,3	6,6	10,3	39,7
12.0007	0,0	27,3	9,1	-	9,1	-	54,5
12.0008	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0010	0,0	5,6	-	-	-	-	94,4
12.0011	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0012	0,0	44,4	5,6	-	-	-	50,0
12.0013	0,0	46,2	38,5	-	-	-	15,4
12.0014	0,0	21,9	50,0	-	-	-	28,1
12.0015	0,0	-	83,3	-	-	-	16,7
12.0016	0,1	10,6	-	57,6	-	-	31,8
12.0017	0,0	14,3	42,9	-	-	14,3	28,6
12.0018	0,0	-	-	-	25,0	25,0	50,0
12.0020	0,0	18,2	-	-	-	9,1	72,7
12.0021	0,0	-	50,0	-	-	-	50,0
12.0023	0,0	-	25,0	-	-	-	75,0
12.0024	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0025	0,0	-	66,7	-	-	-	33,3
12.0026	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0027	0,0	25,0	25,0	-	-	-	50,0
12.0028	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0029	0,0	4,0	4,0	-	-	12,0	80,0
12.0030	0,0	14,3	14,3	-	-	-	71,4
12.0033	0,0	33,3	-	-	-	16,7	50,0
12.0034	0,0	50,0	-	-	-	50,0	-
12.0035	0,0	-	-	-	-	11,1	88,9
12.0036	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0038	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0042	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0043	0,0	46,7	40,0	-	6,7	-	6,7
12.0047	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0048	0,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0049	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0050	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0051	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0052	0,1	17,6	19,6	-	45,1	-	17,6
12.0054	0,0	20,0	20,0	-	-	-	60,0
12.0056	0,0	-	-	50,0	-	-	50,0
12.0061	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0062	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0063	0,0	-	-	-	-	50,0	50,0
12.0066	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0068	0,0	16,7	8,3	-	16,7	-	58,3
12.0069	0,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0070	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0078	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0115	0,0	-	-	-	-	-	100,0
Woj.	0,7	14,2	12,8	10,9	7,4	6,9	47,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.12: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
F04 diagnostyczne zabiegi przewodu pokarmowego
C57 inne choroby gardła, uszu i nosa
B53 średnie zabiegi na rógówce i twardówce
C64 inne procedury jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i uszu

Tabela 2.1.12: Nazwy najczęstszych produktów


Pełna nazwa produktu
F13 zabiegi lecznicze żołądka i dwunastnicy
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.1.13.

Tabela 2.1.13: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana		Śmiertelność standaryzowana	
		30 [dni] [%]	30 [dni] [%]	30 [dni] [%]	30 [dni] [%]
dolnośląskie	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1
kujawsko-pomorskie	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
lubelskie	0,3	0,4	0,4	0,2	0,2
lubuskie	0,1	-	-	-	-
łódzkie	0,3	0,6	0,6	0,3	0,3
małopolskie	0,2	-	-	-	-
mazowieckie	0,8	0,4	0,4	0,3	0,3
opolskie	0,1	1,1	1,1	0,2	0,2
podkarpackie	0,4	0,3	0,3	0,1	0,1
podlaskie	0,1	-	-	-	-
pomorskie	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
śląskie	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3
świętokrzyskie	0,2	-	-	-	-
warmińsko-mazurskie	0,2	1,8	1,8	1,2	1,2
wielkopolskie	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5
zachodniopomorskie	0,2	-	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.6: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W Tabeli 2.1.14 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura

płci.

Tabela 2.1.14: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	20,6	50,0	60,0	10,0	-	-	20,0	10,0
12.0002	4,9	41,4	100,0	-	-	-	-	-
12.0003	23,7	48,4	64,5	-	-	6,5	12,9	16,1
12.0004	24,8	40,0	63,3	-	3,3	3,3	10,0	20,0
12.0005	33,0	100,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0006	4,6	46,3	99,3	0,7	-	-	-	-
12.0007	71,2	45,5	-	-	-	9,1	9,1	81,8
12.0008	54,5	-	-	-	25,0	25,0	-	50,0
12.0010	12,5	38,9	83,3	-	5,6	-	-	11,1
12.0011	49,7	-	-	-	33,3	-	33,3	33,3
12.0012	43,7	38,9	16,7	-	11,1	27,8	16,7	27,8
12.0013	51,1	61,5	-	7,7	15,4	15,4	15,4	46,2
12.0014	57,1	34,4	-	-	3,1	28,1	15,6	53,1
12.0015	44,2	83,3	-	33,3	-	16,7	16,7	33,3
12.0016	17,0	48,5	74,2	1,5	4,5	3,0	4,5	12,1
12.0017	48,1	14,3	-	28,6	-	28,6	-	42,9
12.0018	35,5	75,0	25,0	25,0	25,0	-	-	25,0
12.0020	57,3	72,7	-	-	18,2	9,1	36,4	36,4
12.0021	37,0	50,0	50,0	-	-	-	-	50,0
12.0023	39,5	-	25,0	-	-	50,0	-	25,0
12.0024	1,5	75,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0025	55,3	100,0	-	-	-	33,3	-	66,7
12.0026	54,5	25,0	25,0	-	-	-	-	75,0
12.0027	46,8	25,0	25,0	-	-	25,0	-	50,0
12.0028	24,4	20,0	40,0	20,0	-	20,0	20,0	-
12.0029	19,1	36,0	64,0	4,0	4,0	12,0	12,0	4,0
12.0030	55,9	42,9	-	14,3	14,3	-	28,6	42,9
12.0033	67,0	33,3	-	-	-	-	16,7	83,3
12.0034	60,5	-	-	-	-	-	50,0	50,0
12.0035	13,4	66,7	66,7	11,1	-	22,2	-	-
12.0036	38,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0038	43,0	-	-	-	-	100,0	-	-
12.0042	2,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0043	52,1	60,0	6,7	-	26,7	6,7	13,3	46,7
12.0047	54,5	-	-	-	25,0	-	50,0	25,0
12.0048	19,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0049	31,0	-	-	-	100,0	-	-	-
12.0050	7,8	25,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0051	9,2	75,0	75,0	-	25,0	-	-	-
12.0052	6,0	45,1	100,0	-	-	-	-	-
12.0054	59,6	20,0	-	-	-	20,0	40,0	40,0
12.0056	49,0	-	-	-	50,0	-	-	50,0
12.0061	0,3	100,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0062	70,0	33,3	-	-	-	-	33,3	66,7
12.0063	50,0	-	-	-	50,0	-	-	50,0
12.0066	54,0	-	-	-	-	-	100,0	-
12.0068	19,1	66,7	75,0	-	-	8,3	8,3	8,3
12.0069	68,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0070	39,0	-	-	-	-	100,0	-	-
12.0078	56,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0115	58,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-
Woj.	22,7	44,9	63,7	2,1	4,1	6,6	7,3	16,2

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów¹³. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była

¹³Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.15 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

Tabela 2.1.15: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,01	-	70,00	20,00	10,00
12.0002	0,07	-	97,14	2,86	-
12.0003	0,03	-	64,52	22,58	12,90
12.0004	0,03	-	66,67	23,33	10,00
12.0005	0,00	-	100,00	-	-
12.0006	0,14	0,74	94,12	4,41	0,74
12.0007	0,01	-	9,09	9,09	81,82
12.0008	0,00	-	25,00	25,00	50,00
12.0010	0,02	-	88,89	-	11,11
12.0011	0,00	-	33,33	33,33	33,33
12.0012	0,02	-	44,44	38,89	16,67
12.0013	0,01	-	38,46	46,15	15,38
12.0014	0,03	-	31,25	34,38	34,38
12.0015	0,01	-	50,00	16,67	33,33
12.0016	0,07	1,52	77,27	12,12	9,09
12.0017	0,01	-	42,86	28,57	28,57
12.0018	0,00	-	50,00	25,00	25,00
12.0020	0,01	-	36,36	18,18	45,45
12.0021	0,00	-	50,00	-	50,00
12.0023	0,00	-	50,00	25,00	25,00
12.0024	0,00	-	100,00	-	-
12.0025	0,00	-	33,33	33,33	33,33
12.0026	0,00	-	25,00	25,00	50,00
12.0027	0,00	-	50,00	25,00	25,00
12.0028	0,00	-	60,00	40,00	-
12.0029	0,02	-	60,00	24,00	16,00
12.0030	0,01	-	28,57	28,57	42,86
12.0033	0,01	-	-	50,00	50,00
12.0034	0,00	-	-	50,00	50,00
12.0035	0,01	-	77,78	22,22	-
12.0036	0,00	-	100,00	-	-
12.0038	0,00	-	50,00	50,00	-
12.0042	0,00	-	100,00	-	-
12.0043	0,02	-	40,00	40,00	20,00
12.0047	0,00	-	25,00	50,00	25,00
12.0048	0,00	-	100,00	-	-
12.0049	0,00	-	100,00	-	-
12.0050	0,00	-	100,00	-	-
12.0051	0,00	-	100,00	-	-
12.0052	0,05	1,96	94,12	3,92	-
12.0054	0,00	-	20,00	40,00	40,00

Tabela 2.1.15: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0056	0,00	-	-	50,00	50,00
12.0061	0,00	-	100,00	-	-
12.0062	0,00	-	-	-	100,00
12.0063	0,00	-	50,00	-	50,00
12.0066	0,00	-	-	100,00	-
12.0068	0,01	-	91,67	-	8,33
12.0069	0,00	-	-	-	100,00
12.0070	0,00	-	100,00	-	-
12.0078	0,00	-	100,00	-	-
12.0115	0,00	-	-	100,00	-
Woj.	0,66	0,45	71,45	15,26	12,84

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.16. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.16: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	-	-	100,0	10,6	11,7	50,0
12.0002	8,6	74,3	17,1	31,2	18,0	20,0
12.0003	6,5	12,9	80,6	11,1	0,0	48,4
12.0004	-	50,0	50,0	7,7	3,7	20,0
12.0005	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0006	1,5	87,5	11,0	18,2	11,9	11,8
12.0007	9,1	27,3	63,6	34,2	0,0	-
12.0008	-	25,0	75,0	9,8	3,0	50,0
12.0010	44,4	5,6	50,0	23,1	5,7	33,3
12.0011	-	33,3	66,7	3,3	0,0	-
12.0012	27,8	50,0	22,2	18,0	14,5	33,3
12.0013	-	46,2	53,8	6,5	0,0	23,1
12.0014	9,4	34,4	56,2	23,3	12,4	56,2
12.0015	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0016	21,2	65,2	13,6	44,1	31,3	28,8
12.0017	-	42,9	57,1	10,2	0,0	14,3
12.0018	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0020	-	18,2	81,8	1,4	0,0	-
12.0021	-	50,0	50,0	5,8	5,8	-
12.0023	-	-	100,0	2,2	0,0	25,0
12.0024	-	25,0	75,0	2,3	0,0	-
12.0025	-	33,3	66,7	8,9	0,0	-
12.0026	-	-	100,0	9,8	5,3	-
12.0027	-	-	100,0	5,5	4,4	50,0
12.0028	-	-	100,0	6,9	5,5	80,0
12.0029	4,0	64,0	32,0	18,1	13,3	8,0
12.0030	-	14,3	85,7	6,9	5,4	14,3
12.0033	-	16,7	83,3	1,8	0,0	-
12.0034	-	50,0	50,0	12,2	12,2	-
12.0035	-	44,4	55,6	10,5	0,0	11,1
12.0036	-	-	100,0	12,0	12,0	100,0
12.0038	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0042	-	100,0	-	13,6	13,6	-
12.0043	6,7	33,3	60,0	20,2	0,0	20,0

Tabela 2.1.16: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0047	-	75,0	25,0	46,1	54,0	-
12.0048	-	100,0	-	107,7	107,7	100,0
12.0049	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0050	-	50,0	50,0	7,3	6,0	-
12.0051	25,0	75,0	-	57,7	35,9	75,0
12.0052	5,9	33,3	60,8	10,8	9,6	41,2
12.0054	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0056	50,0	-	50,0	17,4	17,4	50,0
12.0061	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0062	33,3	33,3	33,3	40,8	14,6	33,3
12.0063	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0066	-	-	100,0	13,6	13,6	100,0
12.0068	-	83,3	16,7	19,0	11,8	8,3
12.0069	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0070	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0078	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0115	-	-	100,0	3,6	3,6	-
Woj.	7,4	51,2	41,4	19,6	11,4	23,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.17 przenieśliśmy tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.17: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]
12.0001	20,00	-	80,00
12.0002	60,00	-	40,00
12.0003	9,68	3,23	87,10
12.0004	76,67	-	23,33
12.0005	-	-	100,00
12.0006	63,24	-	36,76
12.0007	-	18,18	81,82
12.0008	100,00	-	-
12.0010	22,22	5,56	72,22
12.0011	33,33	-	66,67
12.0012	5,56	5,56	88,89
12.0013	23,08	-	76,92
12.0014	-	-	100,00
12.0015	100,00	-	-
12.0016	1,52	1,52	96,97
12.0017	71,43	-	28,57
12.0018	50,00	-	50,00
12.0020	18,18	-	81,82
12.0021	-	50,00	50,00
12.0023	-	25,00	75,00
12.0024	50,00	-	50,00
12.0025	-	33,33	66,67
12.0026	-	25,00	75,00
12.0027	-	-	100,00
12.0028	-	-	100,00
12.0029	-	4,00	96,00
12.0030	42,86	-	57,14
12.0033	50,00	-	50,00
12.0034	-	-	100,00
12.0035	22,22	-	77,78
12.0036	-	-	100,00

Tabela 2.1.17: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]
12.0038	50,00	-	50,00
12.0042	100,00	-	-
12.0043	-	13,33	86,67
12.0047	75,00	25,00	-
12.0048	100,00	-	-
12.0049	100,00	-	-
12.0050	-	-	100,00
12.0051	50,00	-	50,00
12.0052	17,65	1,96	80,39
12.0054	-	-	100,00
12.0056	-	-	100,00
12.0061	33,33	-	66,67
12.0062	-	-	100,00
12.0063	-	-	100,00
12.0066	-	-	100,00
12.0068	66,67	-	33,33
12.0069	-	-	100,00
12.0070	-	-	100,00
12.0078	-	-	100,00
12.0115	-	-	100,00
Woj.	33,53	2,27	64,20

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.18** zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją¹⁴ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.18: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,0	-	-	-	-	10,0
12.0002	0,1	1,4	1,4	-	-	-
12.0003	0,0	-	-	3,2	3,2	6,5
12.0004	0,0	-	-	-	-	3,3
12.0005	0,0	-	-	-	-	-
12.0006	0,1	-	-	0,7	0,7	2,2
12.0007	0,0	-	-	-	-	-
12.0008	0,0	-	-	-	-	-
12.0010	0,0	-	-	-	-	-
12.0011	0,0	-	-	-	-	-
12.0012	0,0	-	-	-	-	-
12.0013	0,0	-	-	-	-	-
12.0014	0,0	-	-	-	-	-
12.0015	0,0	-	-	-	-	16,7
12.0016	0,1	-	-	-	-	3,0
12.0017	0,0	-	-	14,3	14,3	-
12.0018	0,0	-	-	-	-	-
12.0020	0,0	-	-	9,1	9,1	9,1
12.0021	0,0	-	-	-	-	-
12.0023	0,0	-	-	-	-	25,0
12.0024	0,0	-	-	-	-	-
12.0025	0,0	-	-	-	-	-

¹⁴Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.18: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0026	0,0	-	-	-	-	25,0
12.0027	0,0	-	-	-	-	-
12.0028	0,0	-	-	20,0	-	20,0
12.0029	0,0	4,0	-	4,0	-	8,0
12.0030	0,0	-	-	-	-	-
12.0033	0,0	-	-	-	-	16,7
12.0034	0,0	-	-	-	-	-
12.0035	0,0	-	-	-	-	-
12.0036	0,0	-	-	-	-	-
12.0038	0,0	50,0	50,0	-	-	-
12.0042	0,0	-	-	-	-	-
12.0043	0,0	-	-	-	-	6,7
12.0047	0,0	-	-	25,0	25,0	25,0
12.0048	0,0	-	-	-	-	-
12.0049	0,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,0	-	-	-	-	-
12.0051	0,0	-	-	-	-	-
12.0052	0,1	-	-	-	-	2,0
12.0054	0,0	-	-	-	-	-
12.0056	0,0	-	-	-	-	-
12.0061	0,0	-	-	-	-	-
12.0062	0,0	-	-	-	-	-
12.0063	0,0	-	-	-	-	-
12.0066	0,0	-	-	-	-	-
12.0068	0,0	-	-	-	-	-
12.0069	0,0	-	-	-	-	-
12.0070	0,0	-	-	-	-	-
12.0078	0,0	-	-	-	-	-
12.0115	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	0,7	0,5	0,3	1,1	0,8	3,0

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.19 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.19: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0001	1,4	1,9	1,0	0,8	10,0	100,0
12.0002	2,0	1,7	1,0	2,2	14,3	81,4
12.0003	1,9	1,9	2,0	1,2	6,5	90,3
12.0004	1,4	1,9	1,0	1,4	20,0	96,7
12.0005	2,0	1,8	2,0	-	-	100,0
12.0006	1,4	1,7	1,0	1,2	14,0	94,1
12.0007	1,2	1,9	1,0	0,5	18,2	100,0
12.0008	1,8	2,6	0,5	2,5	50,0	75,0
12.0010	1,9	1,7	2,0	1,1	16,7	88,9
12.0011	1,3	2,3	1,0	0,6	-	100,0
12.0012	1,7	2,2	1,5	1,1	16,7	83,3
12.0013	1,2	2,2	1,0	1,0	23,1	92,3
12.0014	2,4	2,2	2,0	2,0	6,2	78,1

Tabela 2.1.19: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0015	1,7	2,6	2,0	0,5	-	100,0
12.0016	1,9	1,8	2,0	0,8	6,1	95,5
12.0017	2,0	2,3	2,0	1,0	-	85,7
12.0018	0,8	1,8	0,5	0,5	50,0	100,0
12.0020	1,5	1,9	1,0	1,4	36,4	81,8
12.0021	2,5	1,6	2,5	0,7	-	100,0
12.0023	2,2	2,1	2,5	1,0	-	100,0
12.0024	1,2	1,6	1,5	0,6	25,0	100,0
12.0025	3,7	2,8	3,0	2,6	-	66,7
12.0026	1,8	1,8	2,0	0,5	-	100,0
12.0027	5,0	2,4	2,0	6,7	-	75,0
12.0028	3,8	2,3	2,0	5,2	-	80,0
12.0029	2,5	2,1	1,0	0,9	-	96,0
12.0030	3,0	2,3	2,0	2,4	14,3	71,4
12.0033	3,2	2,3	1,0	5,2	16,7	83,3
12.0034	2,5	1,8	2,5	0,7	-	100,0
12.0035	1,4	2,1	1,0	2,0	22,2	88,9
12.0036	1,0	2,7	1,0	-	-	100,0
12.0038	4,5	2,7	4,5	4,9	-	50,0
12.0042	2,0	1,6	2,0	-	-	100,0
12.0043	1,7	2,2	2,0	0,7	6,7	100,0
12.0047	3,5	1,9	4,0	2,6	25,0	50,0
12.0048	4,0	3,4	4,0	-	-	-
12.0049	-	2,0	-	-	100,0	100,0
12.0050	3,0	1,9	2,0	2,0	-	75,0
12.0051	2,2	1,8	1,5	1,9	-	75,0
12.0052	0,8	1,8	1,0	0,6	39,2	98,0
12.0054	2,4	2,3	1,0	2,6	20,0	80,0
12.0056	2,0	2,0	2,0	1,4	-	100,0
12.0061	2,3	1,6	2,0	0,6	-	100,0
12.0062	3,7	3,3	4,0	1,5	-	33,3
12.0063	1,5	2,3	1,5	0,7	-	100,0
12.0066	1,0	2,4	1,0	-	-	100,0
12.0068	1,5	1,8	1,0	2,3	25,0	91,7
12.0069	2,0	2,5	2,0	-	-	100,0
12.0070	6,0	2,5	6,0	-	-	-
12.0078	1,0	2,0	1,0	-	-	100,0
12.0115	1,0	2,0	1,0	-	-	100,0
Woj.	1,8	1,9	1,0	1,7	14,4	90,2


¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.2 Oparzenia

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 1,33 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Oparzenia (dalej: podgrupa)¹⁵, co stanowiło 8,32% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych.


¹⁵W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: T20, T21, T22, T23, T24, T25, T26, T27, T28, T29, T30, T31, T32.

Mapa 2.2.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.2.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.2.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.2.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.2.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,46	-	0,01	6,97	15,81	103
kujawsko-pomorskie	0,65	0,00	0,01	7,59	31,00	61
lubelskie	0,58	-	0,01	19,48	26,95	32
lubuskie	0,30	-	0,00	28,05	29,78	27

Tabela 2.2.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	0,55	-	0,02	3,10	22,09	80
małopolskie	0,67	-	0,01	10,19	19,72	63
mazowieckie	1,08	-	0,02	7,20	20,20	113
opolskie	0,14	-	0,00	6,57	13,80	50
podkarpackie	0,38	-	0,00	3,17	17,81	51
podlaskie	0,30	-	0,00	6,64	25,37	34
pomorskie	0,38	-	0,01	6,49	16,63	90
śląskie	1,33	-	0,02	15,51	29,13	48
świętokrzyskie	0,32	-	0,00	6,03	25,14	51
warmińsko-mazurskie	0,31	-	0,01	11,86	21,72	37
wielkopolskie	0,74	-	0,01	6,52	21,14	63
zachodniopomorskie	0,44	-	0,01	27,31	25,93	35
Polska	8,62	0,00	0,15	10,88	22,43	938

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 49. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznań wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 8 świadczeniodawców.

Tabela 2.2.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0009	Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie	m. Gliwice
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński

Tabela 2.2.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0040	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonja w Mysłowicach	m. Mysłowice
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochoński
12.0115	Szpital Chorób Płuc	mikołowski
12.0126	Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	m. Siemianowice Śląskie

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,64 tys. hospitalizacji dla 0,64 tys. pacjentów. Tym samym 48,04% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.2.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.2.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0126	0,64	0,64	0,01	-	48,0	48,0
12.0003	0,10	0,10	0,00	-	7,6	55,6
12.0006	0,08	0,08	0,00	-	6,1	61,7
12.0002	0,07	0,07	-	-	5,2	66,9
12.0035	0,05	0,05	0,00	-	3,6	70,6
12.0004	0,04	0,05	0,00	-	3,5	74,1
12.0052	0,04	0,04	-	-	3,4	77,5
12.0050	0,04	0,04	-	-	3,2	80,6
12.0016	0,03	0,03	-	-	2,4	83,1
12.0001	0,03	0,03	-	-	2,3	85,3
12.0029	0,03	0,03	0,00	-	2,0	87,3
12.0014	0,02	0,02	0,00	-	1,4	88,6
12.0010	0,02	0,02	0,00	-	1,3	89,9
12.0011	0,02	0,02	-	-	1,1	91,0
12.0013	0,01	0,01	-	-	1,1	92,1
12.0028	0,01	0,01	0,00	-	0,9	93,0
12.0026	0,01	0,01	-	-	0,8	93,8
12.0023	0,01	0,01	0,00	-	0,5	94,3
12.0037	0,01	0,01	-	-	0,5	94,7
12.0019	0,00	0,00	-	-	0,4	95,1
12.0024	0,00	0,00	-	-	0,4	95,5
12.0038	0,00	0,00	-	-	0,4	95,9

Tabela 2.2.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolitego [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0005	0,00	0,00	-	-	0,3	96,2
12.0008	0,00	0,00	-	-	0,3	96,5
12.0012	0,00	0,00	-	-	0,3	96,8
12.0045	0,00	0,00	-	-	0,3	97,1
12.0033	0,00	0,00	-	-	0,2	97,3
12.0039	0,00	0,00	-	-	0,2	97,5
12.0042	0,00	0,00	-	-	0,2	97,7
12.0065	0,00	0,00	-	-	0,2	98,0
12.0076	0,00	0,00	-	-	0,2	98,2
12.0020	0,00	0,00	-	-	0,2	98,3
12.0027	0,00	0,00	-	-	0,2	98,5
12.0032	0,00	0,00	-	-	0,2	98,6
12.0048	0,00	0,00	-	-	0,2	98,8
12.0058	0,00	0,00	-	-	0,2	98,9
12.0070	0,00	0,00	0,00	-	0,2	99,1
12.0007	0,00	0,00	-	-	0,1	99,2
12.0009	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,2
12.0017	0,00	0,00	-	-	0,1	99,3
12.0018	0,00	0,00	-	-	0,1	99,4
12.0030	0,00	0,00	-	-	0,1	99,5
12.0034	0,00	0,00	-	-	0,1	99,5
12.0040	0,00	0,00	-	-	0,1	99,6
12.0041	0,00	0,00	-	-	0,1	99,7
12.0056	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
12.0063	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
12.0079	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
12.0115	0,00	0,00	0,00	-	0,1	100,0
Woj.	1,29	1,33	0,02	-	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach¹⁶ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgiczny ogólny oraz Oddział chirurgiczny dla dzieci. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 83,4% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia ogólna - hospitalizacja oraz Chirurgia dziecięca - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 84%.


¹⁶Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.2.4: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.2.5: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.2.4 oraz Tabela 2.2.5. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej

samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.2.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgii plastycznej [tys.]	Oddział okulistyczny [tys.]	Oddział anesteziologii i intensywnej terapii [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0126	0,52	-	0,08	-	0,04	-	0,64
12.0003	0,02	0,07	-	0,01	-	0,00	0,10
12.0006	-	0,08	-	-	-	0,00	0,08
12.0002	-	0,07	-	-	-	-	0,07
12.0035	0,01	0,04	-	-	-	-	0,05
12.0004	0,01	0,03	-	0,00	-	0,00	0,05
12.0052	-	0,04	-	-	-	0,00	0,04
12.0050	-	0,04	-	-	-	-	0,04
12.0016	-	-	-	0,01	-	0,02	0,03
12.0001	0,00	0,02	-	-	-	-	0,03
12.0029	0,00	0,02	-	-	-	-	0,03
12.0014	-	-	-	0,01	0,00	0,01	0,02
12.0010	0,00	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0011	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0013	0,01	-	-	0,00	-	-	0,01
12.0028	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0026	0,01	-	-	0,00	-	-	0,01
12.0023	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0037	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0019	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0024	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
12.0038	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0005	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0008	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0012	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
12.0045	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0033	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0039	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0042	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0065	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0076	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0020	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0027	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
12.0032	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0048	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0058	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0070	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0007	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0009	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0017	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0018	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0030	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0034	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0040	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0041	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0056	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0063	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0079	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0115	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	0,67	0,44	0,08	0,05	0,04	0,05	1,33

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia plastyczna - hospitalizacja [tys.]	Okulistyka - hospitalizacja [tys.]	Anestezjologia i intensywne terapia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0126	0,52	-	0,08	-	0,04	-	0,64
12.0003	0,02	0,07	-	0,01	-	0,00	0,10
12.0006	-	0,08	-	-	-	0,00	0,08
12.0002	-	0,07	-	-	-	-	0,07
12.0035	0,01	0,04	-	-	-	-	0,05
12.0004	0,01	0,03	-	0,00	-	0,00	0,05
12.0052	-	0,04	-	-	-	0,00	0,04
12.0050	-	0,04	-	-	-	-	0,04
12.0016	-	-	-	0,01	-	0,02	0,03
12.0001	0,00	0,02	-	-	-	-	0,03
12.0029	0,00	0,02	-	-	-	-	0,03
12.0014	0,01	-	-	0,01	-	0,00	0,02
12.0010	0,00	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0011	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0013	0,01	-	-	0,00	-	-	0,01
12.0028	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0026	0,01	-	-	0,00	-	-	0,01
12.0023	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0037	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0019	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0024	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
12.0038	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0005	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0008	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0012	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
12.0045	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0033	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0039	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0042	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0065	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0076	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0020	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0027	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
12.0032	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0048	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0058	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0070	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0007	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0009	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0017	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0018	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0030	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0034	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0040	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0041	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0056	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0063	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0079	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0115	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	0,67	0,44	0,08	0,05	0,04	0,04	1,33

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie¹⁷, w którym w Polsce przyjęto połowę z¹⁷Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

nich wyniósł 31.82%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 88.19%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 85.28%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 22 (64.71%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.2.6. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.2.6: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0014	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0003	96,2	2,6	1,3	100,0	50,0	0	1,3
12.0029	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0035	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0115	-	100,0	-	100,0	-	18	-
12.0004	92,0	8,0	-	100,0	-	4	-
12.0005	-	100,0	-	100,0	-	14	-
12.0011	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0038	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0052	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0126	81,7	1,0	17,4	100,0	50,0	1	0,5
12.0013	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0016	80,0	20,0	-	100,0	-	5	-
12.0010	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0026	50,0	50,0	-	100,0	-	1	-
12.0008	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0007	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0001	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0065	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0006	75,0	25,0	-	100,0	100,0	0	25,0
12.0002	60,0	20,0	20,0	100,0	50,0	0	10,0
12.0032	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0020	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0030	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0040	-	-	100,0	-	-	-	-
12.0039	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0056	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0023	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0048	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0037	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0070	-	100,0	-	100,0	-	30	-
12.0012	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0017	-	100,0	-	100,0	-	8	-
Woj.	85,3	3,3	11,4	100,0	31,8	0	31,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.2.7 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze¹⁸. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

¹⁸Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.2.7: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
12.0001	0,03	-	3,33	-	100,00	96,67	-	100,00
12.0002	0,07	-	2,90	-	100,00	97,10	-	100,00
12.0003	0,10	23,76	5,19	-	66,67	94,81	81,82	100,00
12.0004	0,05	8,51	18,60	-	100,00	81,40	25,00	100,00
12.0005	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
12.0006	0,08	-	22,22	-	100,00	77,78	-	100,00
12.0007	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
12.0008	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0009	0,00	100,00	-	-	-	-	-	-
12.0010	0,02	5,88	-	-	-	100,00	-	100,00
12.0011	0,02	6,67	42,86	-	-	57,14	-	-
12.0012	0,00	25,00	66,67	100,00	-	33,33	100,00	-
12.0013	0,01	64,29	-	-	-	100,00	40,00	-
12.0014	0,02	5,56	5,88	100,00	-	94,12	62,50	-
12.0016	0,03	-	9,38	100,00	-	90,62	100,00	100,00
12.0017	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
12.0018	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0019	0,00	80,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0020	0,00	-	-	-	-	100,00	100,00	-
12.0023	0,01	16,67	-	-	-	100,00	-	-
12.0024	0,00	20,00	-	-	-	100,00	-	100,00
12.0026	0,01	-	9,09	100,00	-	100,00	30,00	-
12.0027	0,00	50,00	-	-	-	100,00	100,00	-
12.0028	0,01	25,00	22,22	-	-	77,78	-	-
12.0029	0,03	-	3,85	-	100,00	96,15	-	100,00
12.0030	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0032	0,00	50,00	-	-	-	100,00	100,00	-
12.0033	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0034	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0035	0,05	-	33,33	-	100,00	66,67	-	100,00
12.0037	0,01	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0038	0,00	-	-	-	-	100,00	80,00	-
12.0039	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0040	0,00	100,00	-	-	-	-	-	-
12.0041	0,00	100,00	-	-	-	-	-	-
12.0042	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0045	0,00	-	50,00	-	-	50,00	-	-

Tabela 2.2.7: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
12.0048	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0050	0,04	-	2,38	-	100,00	97,62	-	100,00
12.0052	0,04	4,44	6,98	-	100,00	93,02	-	100,00
12.0056	0,00	-	-	-	-	100,00	100,00	-
12.0058	0,00	-	50,00	-	-	50,00	-	-
12.0063	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0065	0,00	33,33	50,00	-	-	50,00	-	-
12.0070	0,00	50,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0076	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0079	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0115	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
12.0126	0,64	7,21	87,33	-	-	12,67	-	-
Woj.	1,33	7,91	48,81	1,28	97,92	51,19	20,09	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.2.8: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	3,33	-	-	100,00	-	-
12.0002	2,90	-	-	100,00	-	-
12.0003	5,19	-	50,00	25,00	-	25,00
12.0004	18,60	-	12,50	87,50	-	-
12.0005	100,00	-	-	-	-	100,00
12.0006	22,22	-	-	100,00	-	-
12.0007	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0011	42,86	-	-	100,00	-	-
12.0012	66,67	-	100,00	-	-	-
12.0014	5,88	-	-	-	100,00	-
12.0016	9,38	-	100,00	-	-	-
12.0017	100,00	-	-	-	-	100,00
12.0026	9,09	-	-	100,00	-	-
12.0028	22,22	-	50,00	50,00	-	-
12.0029	3,85	-	-	100,00	-	-
12.0035	33,33	-	-	100,00	-	-
12.0045	50,00	-	-	100,00	-	-
12.0050	2,38	-	-	100,00	-	-
12.0052	6,98	-	-	100,00	-	-
12.0058	50,00	-	-	100,00	-	-
12.0065	50,00	-	-	100,00	-	-
12.0115	100,00	-	-	-	-	100,00
12.0126	87,33	0,39	53,00	45,07	-	1,55
Woj.	48,81	0,34	47,40	49,41	0,34	2,51

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.9: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0003	8,33	-	100,00	-	-	-
12.0004	27,27	-	33,33	66,67	-	-
12.0005	100,00	-	-	-	-	100,00
12.0007	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0011	42,86	-	-	100,00	-	-
12.0012	66,67	-	100,00	-	-	-
12.0014	5,88	-	-	-	100,00	-
12.0016	30,00	-	100,00	-	-	-
12.0017	100,00	-	-	-	-	100,00
12.0026	9,09	-	-	100,00	-	-
12.0028	22,22	-	50,00	50,00	-	-
12.0035	20,00	-	-	100,00	-	-
12.0045	50,00	-	-	100,00	-	-
12.0058	50,00	-	-	100,00	-	-
12.0065	50,00	-	-	100,00	-	-
12.0115	100,00	-	-	-	-	100,00
12.0126	87,33	0,39	53,00	45,07	-	1,55
Woj.	71,95	0,36	51,37	45,36	0,36	2,55

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.10: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	4,00	-	-	100,00	-	-
12.0002	2,94	-	-	100,00	-	-
12.0003	4,62	-	33,33	33,33	-	33,33
12.0004	15,62	-	-	100,00	-	-
12.0006	22,50	-	-	100,00	-	-
12.0029	4,00	-	-	100,00	-	-
12.0035	36,84	-	-	100,00	-	-
12.0050	2,38	-	-	100,00	-	-
12.0052	6,98	-	-	100,00	-	-
Woj.	10,43	-	2,08	95,83	-	2,08

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.2.11 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.2.12.

Tabela 2.2.11: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	J28 [%]	J23 [%]	J24 [%]	J27 [%]	B98 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,0	53,3	-	3,3	40,0	-	3,3
12.0002	0,1	81,2	-	2,9	15,9	-	-
12.0003	0,1	47,5	2,0	1,0	15,8	8,9	24,8
12.0004	0,0	40,4	2,1	14,9	19,1	4,3	19,1
12.0005	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0006	0,1	53,1	-	19,8	22,2	2,5	2,5
12.0007	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0008	0,0	75,0	-	-	25,0	-	-
12.0009	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0010	0,0	82,4	-	-	11,8	-	5,9
12.0011	0,0	33,3	-	40,0	20,0	-	6,7
12.0012	0,0	-	-	-	-	25,0	75,0
12.0013	0,0	14,3	-	-	7,1	14,3	64,3
12.0014	0,0	22,2	-	-	11,1	55,6	11,1
12.0016	0,0	-	-	-	-	90,6	9,4
12.0017	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0018	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0019	0,0	20,0	-	-	-	-	80,0
12.0020	0,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0023	0,0	33,3	-	-	33,3	-	33,3
12.0024	0,0	40,0	-	-	40,0	-	20,0
12.0026	0,0	27,3	-	-	27,3	27,3	18,2
12.0027	0,0	-	-	-	-	50,0	50,0
12.0028	0,0	8,3	8,3	-	50,0	-	33,3
12.0029	0,0	84,6	-	3,8	11,5	-	-
12.0030	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0032	0,0	-	-	-	-	50,0	50,0
12.0033	0,0	-	-	-	66,7	-	33,3
12.0034	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0035	0,0	58,3	-	33,3	6,2	-	2,1
12.0037	0,0	66,7	-	-	33,3	-	-
12.0038	0,0	-	-	-	-	80,0	20,0
12.0039	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0040	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0041	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0042	0,0	33,3	-	-	-	-	66,7
12.0045	0,0	25,0	-	50,0	-	-	25,0
12.0048	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,0	61,9	-	2,4	31,0	-	4,8

Tabela 2.2.11: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	J28 [%]	J23 [%]	J24 [%]	J27 [%]	B98 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0052	0,0	40,0	-	6,7	48,9	-	4,4
12.0056	0,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0058	0,0	-	-	50,0	-	-	50,0
12.0063	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0065	0,0	-	-	33,3	33,3	-	33,3
12.0070	0,0	50,0	-	-	-	-	50,0
12.0076	0,0	66,7	-	-	33,3	-	-
12.0079	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0115	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0126	0,6	5,0	41,8	28,8	2,5	-	21,8
Woj.	1,3	27,3	20,4	18,2	11,4	5,0	17,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.12: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
J28 lekkie oparzenia / odmrożenia
J23 ciężkie oparzenia z zabiegiem chirurgicznym >10 dni
J24 średnie oparzenia / odmrożenia z zabiegiem chirurgicznym >5 dni
J27 średnie oparzenia / odmrożenia >5 dni
B98 leczenie zachowawcze okulistyczne


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.2.13.

Tabela 2.2.13: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana	Śmiertelność standaryzowana
		30 [dni] [%]	30 [dni] [%]
dolnośląskie	0,5	0,7	0,7
kujawsko-pomorskie	0,6	1,5	1,5
lubelskie	0,6	8,0	5,1
lubuskie	0,3	4,0	3,1
łódzkie	0,5	1,6	1,1
małopolskie	0,7	4,8	4,7
mazowieckie	1,1	2,7	2,5
opolskie	0,1	0,7	0,2
podkarpackie	0,4	1,3	0,8
podlaskie	0,3	1,7	1,2
pomorskie	0,4	0,3	0,3
śląskie	1,3	4,6	3,3
świętokrzyskie	0,3	0,6	0,2
warmińsko-mazurskie	0,3	1,6	1,9
wielkopolskie	0,7	3,0	3,2
zachodniopomorskie	0,4	10,6	7,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.2.6: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W Tabeli 2.2.14 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.2.14: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	10,7	53,3	83,3	-	3,3	6,7	3,3	3,3
12.0002	3,0	42,0	98,6	1,4	-	-	-	-
12.0003	16,0	38,6	69,3	5,0	4,0	11,9	4,0	5,9
12.0004	17,7	44,7	70,2	-	6,4	8,5	10,6	4,3
12.0005	37,8	-	-	-	50,0	25,0	25,0	-
12.0006	3,8	34,6	98,8	1,2	-	-	-	-
12.0007	39,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0008	53,8	75,0	-	25,0	-	25,0	-	50,0
12.0009	31,0	100,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0010	3,4	29,4	94,1	5,9	-	-	-	-
12.0011	45,9	26,7	-	-	26,7	40,0	20,0	13,3
12.0012	49,5	25,0	-	-	25,0	-	50,0	25,0
12.0013	45,8	21,4	-	-	28,6	42,9	14,3	14,3
12.0014	45,3	27,8	-	22,2	16,7	16,7	11,1	33,3
12.0016	16,2	40,6	68,8	-	9,4	12,5	3,1	6,2
12.0017	53,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0018	46,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0019	55,6	40,0	-	-	-	-	80,0	20,0
12.0020	39,0	-	-	-	50,0	50,0	-	-
12.0023	60,7	-	-	-	-	-	50,0	50,0
12.0024	4,4	40,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0026	48,0	36,4	-	-	27,3	27,3	9,1	36,4
12.0027	45,5	50,0	50,0	-	-	-	-	50,0
12.0028	48,2	25,0	-	-	16,7	33,3	25,0	25,0
12.0029	4,4	26,9	96,2	-	-	-	3,8	-
12.0030	59,0	-	-	-	-	-	100,0	-
12.0032	49,0	50,0	-	-	-	50,0	50,0	-
12.0033	45,3	-	-	-	33,3	33,3	33,3	-
12.0034	77,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0035	12,5	27,1	79,2	2,1	4,2	2,1	6,2	6,2
12.0037	51,0	50,0	-	16,7	16,7	-	33,3	33,3
12.0038	40,8	60,0	-	-	20,0	80,0	-	-
12.0039	50,7	66,7	-	-	-	33,3	33,3	33,3

Tabela 2.2.14: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0040	54,0	-	-	-	-	-	100,0	-
12.0041	61,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0042	57,0	33,3	-	-	-	33,3	33,3	33,3
12.0045	57,5	-	-	-	-	25,0	50,0	25,0
12.0048	55,0	50,0	-	-	50,0	-	-	50,0
12.0050	3,1	50,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0052	3,5	57,8	100,0	-	-	-	-	-
12.0056	34,0	-	-	-	100,0	-	-	-
12.0058	55,0	50,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0063	74,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0065	74,0	66,7	-	-	-	-	33,3	66,7
12.0070	28,5	-	-	-	100,0	-	-	-
12.0076	42,7	-	-	-	33,3	33,3	-	33,3
12.0079	30,0	-	-	-	100,0	-	-	-
12.0115	35,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0126	47,4	32,1	-	9,7	18,8	25,7	19,9	25,9
Woj.	31,8	35,5	35,4	5,8	12,3	16,9	13,3	16,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów¹⁹. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.2.15 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

Tabela 2.2.15: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,03	-	-	93,33	3,33	3,33
12.0002	0,07	-	-	98,55	-	1,45
12.0003	0,10	0,99	-	91,09	2,97	4,95
12.0004	0,05	-	-	85,11	8,51	6,38
12.0005	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0006	0,08	-	-	92,59	7,41	-
12.0007	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0008	0,00	-	-	50,00	-	50,00
12.0009	0,00	-	-	100,00	-	-

¹⁹Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.2.15: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0010	0,02	-	-	100,00	-	-
12.0011	0,02	-	-	73,33	6,67	20,00
12.0012	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0013	0,01	-	-	71,43	7,14	21,43
12.0014	0,02	-	5,56	83,33	5,56	5,56
12.0016	0,03	-	-	93,75	-	6,25
12.0017	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0018	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0019	0,00	-	-	40,00	60,00	-
12.0020	0,00	-	-	50,00	-	50,00
12.0023	0,01	-	-	33,33	16,67	50,00
12.0024	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0026	0,01	-	-	63,64	9,09	27,27
12.0027	0,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0028	0,01	-	-	66,67	16,67	16,67
12.0029	0,03	-	-	96,15	3,85	-
12.0030	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0032	0,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0033	0,00	-	-	66,67	33,33	-
12.0034	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0035	0,05	-	-	91,67	4,17	4,17
12.0037	0,01	-	-	50,00	16,67	33,33
12.0038	0,00	-	-	80,00	-	20,00
12.0039	0,00	-	-	66,67	33,33	-
12.0040	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0041	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0042	0,00	-	-	33,33	-	66,67
12.0045	0,00	-	-	50,00	-	50,00
12.0048	0,00	-	-	50,00	-	50,00
12.0050	0,04	-	-	97,62	-	2,38
12.0052	0,04	-	-	97,78	2,22	-
12.0056	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0058	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0063	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0065	0,00	-	-	33,33	-	66,67
12.0070	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0076	0,00	-	-	66,67	-	33,33
12.0079	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0115	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0126	0,64	0,16	0,63	71,47	11,60	16,14
Woj.	1,33	0,15	0,38	79,97	8,21	11,30

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.2.16. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.2.16: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	3,3	-	96,7	19,2	12,6	36,7
12.0002	2,9	55,1	42,0	20,1	11,4	5,8
12.0003	5,0	41,6	53,5	20,5	14,2	52,5
12.0004	2,1	57,4	40,4	10,9	9,2	17,0

Tabela 2.2.16: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0005	-	50,0	50,0	8,8	8,6	-
12.0006	3,7	72,8	23,5	19,8	7,9	12,3
12.0007	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0008	-	-	100,0	2,9	0,0	25,0
12.0009	100,0	-	-	261,3	261,3	-
12.0010	29,4	5,9	64,7	26,4	0,0	11,8
12.0011	-	26,7	73,3	6,4	6,9	60,0
12.0012	25,0	50,0	25,0	24,8	11,7	25,0
12.0013	-	28,6	71,4	3,3	0,0	14,3
12.0014	11,1	27,8	61,1	18,7	12,3	44,4
12.0016	12,5	84,4	3,1	53,9	20,1	34,4
12.0017	-	100,0	-	14,0	14,0	-
12.0018	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0019	-	-	100,0	4,2	0,0	20,0
12.0020	-	100,0	-	32,5	32,5	100,0
12.0023	-	-	100,0	5,5	7,5	66,7
12.0024	-	40,0	60,0	3,6	0,0	20,0
12.0026	-	18,2	81,8	12,5	12,0	45,5
12.0027	-	50,0	50,0	9,2	9,2	-
12.0028	8,3	-	91,7	15,0	6,3	66,7
12.0029	3,8	23,1	73,1	21,0	0,0	3,8
12.0030	-	-	100,0	5,4	5,4	-
12.0032	50,0	-	50,0	100,0	100,0	50,0
12.0033	-	66,7	33,3	30,1	20,7	33,3
12.0034	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0035	-	39,6	60,4	5,1	0,0	14,6
12.0037	-	16,7	83,3	0,9	0,0	-
12.0038	-	80,0	20,0	9,7	9,0	-
12.0039	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0040	-	100,0	-	37,3	37,3	-
12.0041	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0042	-	33,3	66,7	4,8	4,2	66,7
12.0045	-	50,0	50,0	6,8	5,8	-
12.0048	-	50,0	50,0	5,4	5,4	50,0
12.0050	7,1	50,0	42,9	37,6	10,9	19,0
12.0052	2,2	35,6	62,2	13,7	11,8	48,9
12.0056	-	100,0	-	10,1	10,1	-
12.0058	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0063	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0065	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0070	50,0	-	50,0	163,5	163,5	50,0
12.0076	-	-	100,0	5,8	6,9	33,3
12.0079	-	100,0	-	26,3	26,3	100,0
12.0115	-	-	100,0	10,1	10,1	-
12.0126	27,1	67,1	5,8	54,3	24,3	24,5
Woj.	15,5	54,4	30,0	36,3	14,3	25,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.2.17 przenieśliśmy tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.2.17: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0001	10,00	-	90,00	-
12.0002	5,80	1,45	92,75	-
12.0003	6,93	-	92,08	1,0

Tabela 2.2.17: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0004	10,64	8,51	80,85	-
12.0005	-	-	100,00	-
12.0006	23,46	-	76,54	-
12.0007	-	-	-	100,0
12.0008	100,00	-	-	-
12.0009	-	-	100,00	-
12.0010	11,76	-	88,24	-
12.0011	6,67	-	93,33	-
12.0012	-	-	100,00	-
12.0013	7,14	7,14	78,57	7,1
12.0014	-	5,56	94,44	-
12.0016	-	-	100,00	-
12.0017	-	-	100,00	-
12.0018	-	-	100,00	-
12.0019	-	20,00	80,00	-
12.0020	-	-	100,00	-
12.0023	16,67	33,33	50,00	-
12.0024	-	-	100,00	-
12.0026	18,18	18,18	63,64	-
12.0027	-	-	100,00	-
12.0028	25,00	8,33	66,67	-
12.0029	3,85	-	96,15	-
12.0030	-	-	100,00	-
12.0032	50,00	-	50,00	-
12.0033	-	-	100,00	-
12.0034	-	100,00	-	-
12.0035	12,50	2,08	85,42	-
12.0037	33,33	-	66,67	-
12.0038	-	20,00	80,00	-
12.0039	-	-	100,00	-
12.0040	-	-	100,00	-
12.0041	-	-	100,00	-
12.0042	100,00	-	-	-
12.0045	-	25,00	50,00	25,0
12.0048	50,00	-	50,00	-
12.0050	7,14	-	92,86	-
12.0052	4,44	4,44	91,11	-
12.0056	-	-	100,00	-
12.0058	-	-	100,00	-
12.0063	-	-	100,00	-
12.0065	-	33,33	66,67	-
12.0070	50,00	-	50,00	-
12.0076	-	-	100,00	-
12.0079	100,00	-	-	-
12.0115	100,00	-	-	-
12.0126	2,51	3,13	85,74	8,6
Woj.	6,78	3,01	85,77	4,4

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.2.18** zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją²⁰ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

²⁰Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.2.18: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,0	-	-	-	-	-
12.0002	0,1	2,9	2,9	1,4	1,4	1,4
12.0003	0,1	-	-	1,0	1,0	1,0
12.0004	0,0	-	-	6,4	6,4	6,4
12.0005	0,0	-	-	-	-	-
12.0006	0,1	-	-	-	-	-
12.0007	0,0	-	-	-	-	-
12.0008	0,0	-	-	25,0	25,0	-
12.0009	0,0	-	-	-	-	-
12.0010	0,0	-	-	-	-	5,9
12.0011	0,0	-	-	-	-	6,7
12.0012	0,0	25,0	25,0	-	-	-
12.0013	0,0	-	-	-	-	-
12.0014	0,0	-	-	-	-	-
12.0016	0,0	3,1	3,1	3,1	3,1	6,2
12.0017	0,0	-	-	-	-	-
12.0018	0,0	-	-	-	-	-
12.0019	0,0	-	-	-	-	-
12.0020	0,0	-	-	-	-	-
12.0023	0,0	-	-	-	-	-
12.0024	0,0	-	-	-	-	20,0
12.0026	0,0	-	-	-	-	-
12.0027	0,0	-	-	-	-	-
12.0028	0,0	-	-	8,3	8,3	16,7
12.0029	0,0	-	-	-	-	7,7
12.0030	0,0	-	-	-	-	-
12.0032	0,0	-	-	-	-	-
12.0033	0,0	-	-	-	-	-
12.0034	0,0	-	-	-	-	-
12.0035	0,0	-	-	4,2	4,2	2,1
12.0037	0,0	-	-	-	-	-
12.0038	0,0	-	-	-	-	-
12.0039	0,0	-	-	-	-	-
12.0040	0,0	-	-	-	-	-
12.0041	0,0	-	-	-	-	-
12.0042	0,0	-	-	-	-	-
12.0045	0,0	25,0	25,0	-	-	-
12.0048	0,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,0	-	-	-	-	-
12.0052	0,0	-	-	-	-	-
12.0056	0,0	-	-	-	-	-
12.0058	0,0	-	-	-	-	-
12.0063	0,0	-	-	-	-	-
12.0065	0,0	-	-	-	-	33,3
12.0070	0,0	-	-	-	-	-
12.0076	0,0	-	-	-	-	-
12.0079	0,0	-	-	-	-	-
12.0115	0,0	-	-	-	-	-
12.0126	0,6	2,0	1,9	0,3	0,2	0,2
Woj.	1,3	1,4	1,3	0,9	0,8	1,3

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.2.19 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.2.19: Statystyki dotyczące czasu pobytu


ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0001	6,9	7,9	5,5	7,8	-	40,0
12.0002	5,1	5,9	2,0	5,2	-	68,1
12.0003	7,3	9,3	4,0	14,2	2,0	37,6
12.0004	6,7	9,1	6,0	5,5	6,4	34,0
12.0005	2,8	14,9	2,5	1,0	-	75,0
12.0006	7,9	6,2	7,0	6,1	1,2	19,8
12.0007	20,0	10,5	20,0	-	-	100,0
12.0008	3,5	20,4	2,5	3,1	-	75,0
12.0009	-	13,8	-	-	100,0	100,0
12.0010	4,0	6,1	4,0	2,6	5,9	47,1
12.0011	9,5	15,4	9,0	5,1	-	6,7
12.0012	3,2	17,5	3,5	1,0	-	50,0
12.0013	3,6	15,6	3,0	2,3	-	57,1
12.0014	5,8	15,4	4,5	3,9	5,6	27,8
12.0016	4,0	9,2	3,0	2,5	-	53,1
12.0017	1,0	14,5	1,0	-	-	100,0
12.0018	4,0	13,5	4,0	-	-	-
12.0019	4,8	17,0	6,0	2,7	-	40,0
12.0020	5,5	15,8	5,5	0,7	-	-
12.0023	9,3	19,2	3,5	15,6	16,7	50,0
12.0024	5,8	5,7	7,0	3,3	-	20,0
12.0026	6,4	16,7	5,0	3,9	-	18,2
12.0027	4,0	14,0	4,0	2,8	-	50,0
12.0028	8,8	16,5	8,5	6,0	8,3	16,7
12.0029	3,3	6,2	2,5	2,6	3,8	69,2
12.0030	11,0	19,5	11,0	-	-	-
12.0032	6,0	17,9	6,0	1,4	-	-
12.0033	10,0	16,8	10,0	4,0	-	-
12.0034	38,0	18,6	38,0	-	-	-
12.0035	5,9	7,8	4,5	9,2	4,2	37,5
12.0037	8,7	19,8	5,5	6,0	-	-
12.0038	2,2	13,0	2,0	1,1	-	80,0
12.0039	4,3	14,0	3,0	4,2	-	66,7
12.0040	7,0	17,8	7,0	-	-	-
12.0041	1,0	16,9	1,0	-	-	100,0
12.0042	10,7	17,6	11,0	4,5	-	-
12.0045	43,2	20,9	41,0	47,2	-	50,0
12.0048	2,5	17,8	2,5	0,7	-	100,0
12.0050	8,1	6,0	7,0	4,5	-	9,5
12.0052	6,9	6,2	6,0	4,2	-	17,8
12.0056	8,0	17,0	8,0	-	-	-
12.0058	14,5	19,8	14,5	2,1	-	-
12.0063	3,0	31,8	3,0	-	-	100,0
12.0065	6,3	26,1	6,0	2,5	-	-
12.0070	1,5	15,3	1,5	1,4	50,0	100,0
12.0076	7,3	14,8	5,0	4,9	-	-
12.0079	9,0	17,0	9,0	-	-	-
12.0115	-	10,5	-	-	100,0	100,0
12.0126	22,2	17,0	15,0	16,0	0,9	4,9
Woj.	14,1	13,0	9,0	14,4	1,7	21,4

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.3 Odmrożenia

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 0,06 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Odmrożenia (dalej: podgrupa)²¹, co stanowiło 0,38% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych.


Mapa 2.3.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


²¹W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: T33, T34, T35.

Mapa 2.3.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.3.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.3.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.3.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.3.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.3.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,06	-	-	3,28	2,10	4
kujawsko-pomorskie	0,04	-	0,00	7,69	1,87	4
lubelskie	0,04	-	-	10,00	1,87	2
lubuskie	0,03	-	-	15,38	2,56	1
łódzkie	0,07	-	-	2,99	2,70	4
małopolskie	0,02	-	-	8,00	0,74	1
mazowieckie	0,10	-	0,00	8,08	1,84	10
opolskie	0,00	-	-	-	0,40	1
podkarpackie	0,03	-	-	14,29	1,32	3
podlaskie	0,02	-	-	8,33	2,02	1
pomorskie	0,02	-	-	4,00	1,08	1
śląskie	0,06	-	-	8,33	1,32	2
świętokrzyskie	0,03	-	-	12,12	2,63	1
warmińsko-mazurskie	0,03	-	-	3,57	1,95	3
wielkopolskie	0,03	-	-	6,67	0,86	5
zachodniopomorskie	0,02	-	-	14,29	1,23	4
Polska	0,61	-	0,00	7,70	1,59	47


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.3.2.

Tabela 2.3.2: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana	Śmiertelność standaryzowana
		30 [dni] [%]	30 [dni] [%]
dolnośląskie	0,1	4,9	3,0
kujawsko-pomorskie	0,0	7,7	4,2
lubelskie	0,0	7,5	3,9
lubuskie	0,0	7,7	5,9
łódzkie	0,1	10,4	7,7
małopolskie	0,0	-	-
mazowieckie	0,1	10,1	6,3
opolskie	0,0	-	-
podkarpackie	0,0	7,1	2,5
podlaskie	0,0	8,3	3,2
pomorskie	0,0	4,0	2,1
śląskie	0,1	6,7	5,2
świętokrzyskie	0,0	12,1	12,2
warmińsko-mazurskie	0,0	3,6	1,1
wielkopolskie	0,0	3,3	1,1
zachodniopomorskie	0,0	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.3.4: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W Tabeli 2.3.3 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.3.3: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	64,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0003	46,0	-	25,0	-	-	25,0	-	50,0
12.0004	46,0	-	-	-	-	100,0	-	-
12.0007	29,0	-	-	-	100,0	-	-	-
12.0008	39,0	-	-	-	-	100,0	-	-

Tabela 2.3.3: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0010	54,0	-	-	-	-	-	100,0	-
12.0011	51,6	-	-	-	20,0	20,0	40,0	20,0
12.0013	55,0	-	-	-	-	-	100,0	-
12.0014	56,0	-	-	-	-	-	100,0	-
12.0018	50,2	-	-	-	20,0	20,0	40,0	20,0
12.0019	53,4	14,3	-	-	-	57,1	-	42,9
12.0026	57,0	-	-	-	-	-	100,0	-
12.0028	47,0	-	-	-	-	80,0	20,0	-
12.0032	57,0	-	-	-	-	-	100,0	-
12.0033	41,0	33,3	-	33,3	-	-	66,7	-
12.0034	56,8	-	-	-	-	-	80,0	20,0
12.0035	49,3	33,3	-	-	-	33,3	66,7	-
12.0048	60,0	-	-	-	-	-	50,0	50,0
12.0056	64,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0058	60,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0065	61,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0070	55,0	-	-	-	-	-	100,0	-
12.0079	63,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0126	45,0	-	-	-	28,6	28,6	42,9	-
Woj.	50,9	5,0	1,7	1,7	8,3	26,7	38,3	23,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów²². Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BW* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.3.4 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

Tabela 2.3.4: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,00	-	100,00	-	-
12.0003	0,00	-	75,00	-	25,00
12.0004	0,00	-	-	-	100,00
12.0007	0,00	-	-	-	100,00
12.0008	0,00	-	100,00	-	-
12.0010	0,00	-	-	100,00	-
12.0011	0,00	-	40,00	40,00	20,00

²²Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.3.4: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0013	0,00	-	-	-	100,00
12.0014	0,00	-	100,00	-	-
12.0018	0,00	-	60,00	40,00	-
12.0019	0,01	-	42,86	14,29	42,86
12.0026	0,00	-	100,00	-	-
12.0028	0,00	-	80,00	20,00	-
12.0032	0,00	-	100,00	-	-
12.0033	0,00	-	66,67	33,33	-
12.0034	0,00	-	60,00	20,00	20,00
12.0035	0,00	33,33	66,67	-	-
12.0048	0,00	-	50,00	50,00	-
12.0056	0,00	-	100,00	-	-
12.0058	0,00	-	100,00	-	-
12.0065	0,00	-	-	100,00	-
12.0070	0,00	-	100,00	-	-
12.0079	0,00	-	-	100,00	-
12.0126	0,01	-	57,14	28,57	14,29
Woj.	0,06	1,67	58,33	23,33	16,67

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.3.5. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.3.5: Struktura geograficzna pacjentów


ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	-	-	100,0	20,9	20,9	-
12.0003	25,0	-	75,0	84,5	7,2	50,0
12.0004	-	100,0	-	46,8	46,8	-
12.0007	-	100,0	-	16,5	16,5	-
12.0008	100,0	-	-	17,3	17,3	100,0
12.0010	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0011	-	20,0	80,0	6,8	7,6	40,0
12.0013	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0014	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0018	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0019	14,3	-	85,7	38,8	0,0	42,9
12.0026	-	-	100,0	14,1	14,1	100,0
12.0028	-	-	100,0	13,2	9,6	100,0
12.0032	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0033	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0034	-	20,0	80,0	1,7	0,0	-
12.0035	33,3	33,3	33,3	66,2	9,8	33,3
12.0048	-	50,0	50,0	33,3	33,3	50,0
12.0056	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0058	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0065	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0070	-	100,0	-	9,4	9,4	-
12.0079	-	-	100,0	11,5	11,5	-
12.0126	14,3	85,7	-	61,8	14,7	-
Woj.	8,3	21,7	70,0	25,1	5,6	26,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.4 Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 1,06 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej (dalej: podgrupa)²³, co stanowiło 6,62% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych.


Mapa 2.4.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


²³W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: T66, T67, T68, T69, T70, T71, T73, T74, T75, T78.

Mapa 2.4.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.4.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.4.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.4.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.4.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.4.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	4,90	-	3,95	30,66	168,82	41
kujawsko-pomorskie	3,28	-	2,36	8,12	157,25	38
lubelskie	0,49	-	0,05	6,58	22,78	101
lubuskie	0,11	-	0,00	12,04	10,62	256
łódzkie	1,27	-	0,45	5,11	51,22	119
małopolskie	1,63	-	0,90	12,03	48,16	66
mazowieckie	2,44	-	0,96	5,85	45,53	218
opolskie	0,05	-	0,01	8,70	4,63	543
podkarpackie	0,59	-	0,29	6,91	27,87	72
podlaskie	0,47	-	0,01	10,02	39,52	23
pomorskie	0,91	-	0,26	11,99	39,26	101
śląskie	1,06	-	0,06	4,55	23,16	175
świętokrzyskie	1,39	-	1,07	6,41	110,86	101
warmińsko-mazurskie	1,41	-	0,97	8,79	98,23	95
wielkopolskie	0,78	-	0,12	5,23	22,52	755
zachodniopomorskie	0,59	-	0,20	9,09	34,77	71
Polska	21,37	-	11,65	12,99	55,60	2 775

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 52. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 14 świadczeniodawców.

Tabela 2.4.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński

Tabela 2.4.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0047	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	bielski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonja w Mysłowicach	m. Mysłowice
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0061	Szpital Miejski w Tychach	m. Tychy
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0082	Szpital Polskie s.a.	m. Katowice
12.0107	Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie	tarnogórski
12.0132	Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu	m. Sosnowiec

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,33 tys. hospitalizacji dla 0,32 tys. pacjentów. Tym samym 31,25% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.4.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów

hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.


Tabela 2.4.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0006	0,32	0,33	-	-	31,2	31,2
12.0016	0,18	0,19	-	-	18,1	49,3
12.0029	0,05	0,05	0,00	-	4,6	54,0
12.0132	0,01	0,04	0,00	-	3,8	57,8
12.0014	0,02	0,03	0,02	-	3,2	61,0
12.0054	0,03	0,03	0,01	-	3,0	64,0
12.0027	0,03	0,03	-	-	2,6	66,6
12.0052	0,03	0,03	0,00	-	2,5	69,0
12.0018	0,02	0,02	0,00	-	2,4	71,4
12.0013	0,02	0,02	0,00	-	2,1	73,5
12.0003	0,02	0,02	0,00	-	1,9	75,4
12.0011	0,02	0,02	0,00	-	1,8	77,2
12.0028	0,02	0,02	0,00	-	1,6	78,8
12.0082	0,02	0,02	0,00	-	1,6	80,4
12.0024	0,01	0,01	-	-	1,2	81,6
12.0050	0,01	0,01	0,00	-	1,2	82,9
12.0061	0,01	0,01	-	-	1,2	84,1
12.0021	0,01	0,01	0,00	-	1,1	85,2
12.0030	0,01	0,01	-	-	1,1	86,4
12.0037	0,01	0,01	0,00	-	1,1	87,5
12.0002	0,01	0,01	-	-	0,9	88,4
12.0041	0,01	0,01	0,00	-	0,9	89,3
12.0045	0,01	0,01	0,00	-	0,9	90,2
12.0032	0,01	0,01	-	-	0,8	90,9
12.0034	0,01	0,01	-	-	0,8	91,7
12.0035	0,01	0,01	-	-	0,7	92,3
12.0004	0,01	0,01	-	-	0,6	92,9
12.0019	0,01	0,01	0,00	-	0,6	93,5
12.0042	0,01	0,01	-	-	0,6	94,0
12.0079	0,01	0,01	-	-	0,6	94,6
12.0010	0,00	0,00	-	-	0,5	95,1
12.0063	0,00	0,00	-	-	0,5	95,5
12.0020	0,00	0,00	-	-	0,4	95,9
12.0023	0,00	0,00	0,00	-	0,4	96,3
12.0036	0,00	0,00	0,00	-	0,4	96,7
12.0048	0,00	0,00	-	-	0,4	97,1
12.0069	0,00	0,00	-	-	0,4	97,4
12.0001	0,00	0,00	-	-	0,3	97,7
12.0007	0,00	0,00	-	-	0,3	98,0
12.0012	0,00	0,00	-	-	0,3	98,3
12.0026	0,00	0,00	-	-	0,3	98,6
12.0039	0,00	0,00	-	-	0,3	98,9
12.0008	0,00	0,00	-	-	0,2	99,1
12.0044	0,00	0,00	-	-	0,2	99,2
12.0005	0,00	0,00	-	-	0,1	99,3
12.0033	0,00	0,00	-	-	0,1	99,4
12.0038	0,00	0,00	-	-	0,1	99,5
12.0047	0,00	0,00	-	-	0,1	99,6
12.0049	0,00	0,00	-	-	0,1	99,7
12.0056	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
12.0058	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
12.0107	0,00	0,00	-	-	0,1	100,0
Woj.	0,97	1,06	0,06	-	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach²⁴ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział alergologiczny dla dzieci oraz Oddział pediatriczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 55,8% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Alergologia dziecięca - hospitalizacja oraz Pediatria - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 56,9%.


Wykres 2.4.4: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

²⁴Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.4.5: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.4.4 oraz Tabela 2.4.5. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.4.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział alergologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział alergologiczny [tys.]	Oddział dermatologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0006	0,33	-	-	-	-	0,00	0,33
12.0016	-	-	0,00	0,19	-	-	0,19
12.0029	-	0,05	-	-	-	-	0,05
12.0132	-	-	0,04	-	-	-	0,04
12.0014	-	-	0,03	-	-	0,00	0,03
12.0054	-	-	-	-	0,03	-	0,03
12.0027	-	0,02	0,00	-	-	-	0,03
12.0052	-	0,02	-	-	-	0,01	0,03
12.0018	-	0,02	0,01	-	-	-	0,02
12.0013	-	0,01	0,01	-	-	-	0,02
12.0003	-	0,02	0,00	-	-	0,00	0,02
12.0011	-	0,00	0,02	-	-	-	0,02
12.0028	-	0,01	0,00	-	-	0,00	0,02
12.0082	-	-	0,02	-	-	-	0,02
12.0024	-	0,01	0,00	-	-	-	0,01
12.0050	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0061	-	0,01	0,00	-	-	-	0,01
12.0021	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
12.0030	-	0,01	0,00	-	-	-	0,01

Tabela 2.4.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział alergologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział alergologiczny [tys.]	Oddział dermatologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0037	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0002	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
12.0041	-	0,01	0,00	-	-	-	0,01
12.0045	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0032	-	-	0,01	-	-	0,00	0,01
12.0034	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0035	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0004	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,01
12.0019	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0042	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0079	-	0,00	0,00	-	-	-	0,01
12.0010	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0063	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0020	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0023	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0036	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0048	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0069	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
12.0001	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
12.0007	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0012	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0026	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
12.0039	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0008	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0044	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0005	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0033	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0038	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0047	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0049	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0056	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0058	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0107	-	-	0,00	-	-	-	0,00
Woj.	0,33	0,26	0,22	0,19	0,03	0,03	1,06

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.4.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Alergologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Alergologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Kardiologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0006	0,33	0,00	-	-	-	-	0,33
12.0016	-	-	0,19	0,00	-	-	0,19
12.0029	-	0,05	-	-	-	-	0,05
12.0132	-	-	-	0,04	-	-	0,04
12.0014	-	-	-	0,03	0,00	-	0,03
12.0054	-	-	0,03	-	-	-	0,03
12.0027	-	0,02	-	0,00	-	-	0,03
12.0052	-	0,03	-	-	-	-	0,03
12.0018	-	0,02	-	0,01	-	-	0,02

Tabela 2.4.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Alergologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Pediatra - hospitalizacja [tys.]	Alergologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Kardiologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0013	-	0,01	-	0,01	0,00	-	0,02
12.0003	-	0,02	-	0,00	-	0,00	0,02
12.0011	-	0,00	-	0,02	-	-	0,02
12.0028	-	0,01	-	0,00	-	0,00	0,02
12.0082	-	-	-	0,02	-	-	0,02
12.0024	-	0,01	-	0,00	-	-	0,01
12.0050	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0061	-	0,01	-	0,00	-	-	0,01
12.0021	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
12.0030	-	0,01	-	0,00	-	-	0,01
12.0037	-	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0002	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0041	-	0,01	-	0,00	-	-	0,01
12.0045	-	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0032	-	-	-	0,01	-	0,00	0,01
12.0034	-	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0035	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0004	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,01
12.0019	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0042	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0079	-	0,00	-	0,00	-	-	0,01
12.0010	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0063	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0020	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0023	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0036	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0048	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0069	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00
12.0001	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00
12.0007	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
12.0012	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
12.0026	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00
12.0039	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0008	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0044	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0005	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0033	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0038	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0047	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0049	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0056	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0058	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0107	-	-	-	0,00	-	-	0,00
Woj.	0,33	0,27	0,22	0,22	0,01	0,01	1,06

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie²⁵, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 33.97%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 12.87%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 30.08%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 34 (89.47%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów

²⁵Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.4.6 Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.4.6: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0016	0,5	99,5	-	100,0	0,5	98	4,8
12.0014	44,1	55,9	-	100,0	-	43	14,7
12.0003	84,6	15,4	-	100,0	-	22	15,4
12.0021	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0132	97,4	2,6	-	100,0	100,0	0	2,6
12.0052	95,7	4,3	-	100,0	-	20	4,3
12.0082	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0013	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0054	18,8	81,2	-	100,0	7,7	20	50,0
12.0044	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0027	36,4	63,6	-	100,0	7,1	10	59,1
12.0029	44,7	52,6	2,6	100,0	50,0	0	47,4
12.0018	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0045	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0006	1,0	99,0	-	100,0	-	42	41,4
12.0011	92,3	7,7	-	100,0	100,0	0	7,7
12.0005	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0010	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0079	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0042	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0032	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0039	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0002	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0035	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0007	50,0	50,0	-	100,0	-	29	50,0
12.0048	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0030	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0001	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0023	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0036	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0020	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0004	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0047	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0037	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0056	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0019	100,0	-	-	-	-	-	-
Woj.	30,1	69,8	0,1	100,0	3,1	1	34,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.4.7 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze²⁶. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie).

²⁶Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.4.7: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
12.0001	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0002	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0003	0,02	15,00	5,88	100,00	94,12	-
12.0004	0,01	16,67	-	-	100,00	-
12.0005	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0006	0,33	-	-	-	100,00	100,00
12.0007	0,00	33,33	-	-	100,00	-
12.0008	0,00	50,00	-	-	100,00	-
12.0010	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0011	0,02	15,79	-	-	100,00	-
12.0012	0,00	33,33	-	-	100,00	-
12.0013	0,02	27,27	-	-	100,00	-
12.0014	0,03	2,94	-	-	100,00	-
12.0016	0,19	-	-	-	100,00	-
12.0018	0,02	4,00	-	-	100,00	-
12.0019	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0020	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0021	0,01	-	8,33	-	91,67	100,00
12.0023	0,00	75,00	-	-	100,00	-
12.0024	0,01	15,38	-	-	100,00	-
12.0026	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0027	0,03	3,70	-	-	100,00	-
12.0028	0,02	17,65	-	-	100,00	-
12.0029	0,05	-	-	-	100,00	50,00
12.0030	0,01	16,67	-	-	100,00	-
12.0032	0,01	37,50	-	-	100,00	-
12.0033	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0034	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0035	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0036	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0037	0,01	8,33	-	-	100,00	-
12.0038	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0039	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0041	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0042	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0044	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0045	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0047	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0048	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0049	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0050	0,01	-	-	-	100,00	100,00
12.0052	0,03	-	-	-	100,00	100,00
12.0054	0,03	-	-	-	100,00	-
12.0056	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0058	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0061	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0063	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0069	0,00	25,00	-	-	100,00	-
12.0079	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0082	0,02	-	-	-	100,00	-
12.0107	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0132	0,04	-	-	-	100,00	-
Woj.	1,06	3,22	0,20	50,00	99,80	2,51

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono dodatkowo strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów dorosłych (pow. 17 r.ż.).

Tabela 2.4.8: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0003	5,88	100,00	-	-	-	-
12.0021	8,33	-	-	-	100,00	-
Woj.	0,20	50,00	-	-	50,00	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.4.9 przenieśliśmy najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.4.10.

Tabela 2.4.9: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	P13 [%]	S33 [%]	J39 [%]	S43 [%]	Hospitalizacja z... [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,0	-	33,3	33,3	33,3	-	-
12.0002	0,0	90,0	-	-	10,0	-	-
12.0003	0,0	65,0	-	10,0	-	15,0	10,0
12.0004	0,0	50,0	-	16,7	-	-	33,3
12.0005	0,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0006	0,3	100,0	-	-	-	-	-
12.0007	0,0	-	-	33,3	33,3	-	33,3
12.0008	0,0	-	-	50,0	-	50,0	-
12.0010	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0011	0,0	10,5	5,3	31,6	5,3	15,8	31,6
12.0012	0,0	-	-	66,7	-	33,3	-
12.0013	0,0	31,8	4,5	22,7	4,5	27,3	9,1
12.0014	0,0	-	58,8	29,4	8,8	2,9	-
12.0016	0,2	-	96,9	2,6	0,5	-	-
12.0018	0,0	20,0	8,0	28,0	36,0	4,0	4,0
12.0019	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0020	0,0	-	-	75,0	-	-	25,0
12.0021	0,0	66,7	-	-	16,7	-	16,7
12.0023	0,0	25,0	-	-	-	75,0	-
12.0024	0,0	69,2	-	7,7	-	15,4	7,7
12.0026	0,0	66,7	33,3	-	-	-	-
12.0027	0,0	92,6	3,7	-	-	3,7	-
12.0028	0,0	11,8	-	5,9	64,7	11,8	5,9
12.0029	0,0	95,9	-	-	4,1	-	-
12.0030	0,0	41,7	-	8,3	16,7	16,7	16,7
12.0032	0,0	-	37,5	25,0	-	12,5	25,0
12.0033	0,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0034	0,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0035	0,0	14,3	-	-	57,1	-	28,6
12.0036	0,0	-	-	25,0	25,0	-	50,0
12.0037	0,0	-	66,7	16,7	-	8,3	8,3
12.0038	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0039	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0041	0,0	66,7	-	22,2	-	-	11,1
12.0042	0,0	66,7	-	-	-	-	33,3
12.0044	0,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0045	0,0	-	88,9	-	11,1	-	-
12.0047	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0048	0,0	75,0	-	-	-	-	25,0
12.0049	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0050	0,0	84,6	-	-	-	-	15,4
12.0052	0,0	96,2	-	-	3,8	-	-
12.0054	0,0	6,2	84,4	9,4	-	-	-
12.0056	0,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0058	0,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0061	0,0	69,2	-	30,8	-	-	-

Tabela 2.4.9: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	P13 [%]	S33 [%]	J39 [%]	S43 [%]	Hospitalizacja z... [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0063	0,0	-	40,0	-	60,0	-	-
12.0069	0,0	50,0	-	25,0	-	25,0	-
12.0079	0,0	16,7	-	50,0	33,3	-	-
12.0082	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0107	0,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0132	0,0	-	100,0	-	-	-	-
Woj.	1,1	51,7	28,5	7,6	6,1	2,7	3,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.4.10: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
P13 alergie
S33 choroby alergiczne >17 r.ż.
J39 duże choroby dermatologiczne
S43 zatrucie lekkie
Hospitalizacja z przyczyn nieujętych gdzie indziej

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.4.11 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.4.11: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	29,3	33,3	33,3	-	33,3	-	33,3	-
12.0002	7,0	60,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0003	17,4	45,0	75,0	5,0	5,0	-	5,0	10,0
12.0004	28,7	50,0	50,0	-	-	16,7	33,3	-
12.0005	78,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0006	6,4	42,1	98,2	1,8	-	-	-	-
12.0007	41,3	100,0	-	33,3	-	33,3	33,3	-
12.0008	38,5	-	-	-	-	100,0	-	-
12.0010	3,0	80,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0011	37,3	36,8	21,1	10,5	21,1	10,5	10,5	26,3
12.0012	62,0	-	-	-	33,3	-	-	66,7
12.0013	32,5	36,4	36,4	9,1	9,1	9,1	13,6	22,7
12.0014	54,6	70,6	-	2,9	2,9	35,3	8,8	50,0
12.0016	49,1	66,5	-	6,8	14,7	26,2	24,1	28,3
12.0018	30,1	68,0	60,0	4,0	-	4,0	4,0	28,0
12.0019	6,0	16,7	100,0	-	-	-	-	-
12.0020	44,5	50,0	-	-	25,0	50,0	-	25,0
12.0021	10,8	41,7	83,3	8,3	-	8,3	-	-
12.0023	6,2	50,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0024	13,9	61,5	92,3	-	-	-	-	7,7
12.0026	23,3	100,0	66,7	-	-	-	33,3	-
12.0027	8,5	33,3	92,6	-	3,7	3,7	-	-
12.0028	18,9	70,6	76,5	5,9	5,9	-	-	11,8
12.0029	5,6	59,2	95,9	4,1	-	-	-	-
12.0030	23,6	33,3	75,0	-	-	8,3	-	16,7
12.0032	47,2	37,5	-	-	25,0	37,5	12,5	25,0
12.0033	63,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0034	53,8	62,5	-	25,0	-	25,0	12,5	37,5
12.0035	11,6	42,9	85,7	14,3	-	-	-	-
12.0036	42,0	50,0	-	-	50,0	25,0	-	25,0

Tabela 2.4.11: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0037	51,9	58,3	-	-	25,0	8,3	25,0	41,7
12.0038	50,0	-	-	-	-	-	100,0	-
12.0039	12,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0041	15,7	55,6	66,7	11,1	-	22,2	-	-
12.0042	8,0	83,3	100,0	-	-	-	-	-
12.0044	52,0	100,0	-	50,0	-	-	-	50,0
12.0045	37,0	55,6	-	22,2	44,4	22,2	-	11,1
12.0047	39,0	-	-	-	-	100,0	-	-
12.0048	6,2	50,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0049	62,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0050	9,9	46,2	92,3	7,7	-	-	-	-
12.0052	7,5	57,7	92,3	7,7	-	-	-	-
12.0054	41,6	59,4	6,2	3,1	31,2	25,0	21,9	12,5
12.0056	73,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0058	69,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0061	19,8	61,5	69,2	-	-	7,7	15,4	7,7
12.0063	39,4	40,0	-	-	40,0	40,0	-	20,0
12.0069	30,2	75,0	50,0	-	-	25,0	-	25,0
12.0079	38,7	66,7	50,0	-	-	16,7	-	33,3
12.0082	67,7	70,6	-	-	11,8	5,9	-	82,4
12.0107	87,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0132	50,7	57,5	-	12,5	5,0	17,5	32,5	32,5
Woj.	25,4	53,1	55,9	4,5	6,4	10,3	8,4	14,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów²⁷. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.4.12 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

Tabela 2.4.12: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,00	-	-	66,67	33,33	-
12.0002	0,01	10,00	20,00	70,00	-	-
12.0003	0,02	-	15,00	70,00	5,00	10,00

²⁷Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.4.12: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0004	0,01	-	-	66,67	33,33	-
12.0005	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0006	0,33	0,30	6,97	86,97	3,94	1,82
12.0007	0,00	-	-	33,33	66,67	-
12.0008	0,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0010	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0011	0,02	-	-	57,89	15,79	26,32
12.0012	0,00	-	-	33,33	-	66,67
12.0013	0,02	-	9,09	36,36	31,82	22,73
12.0014	0,03	-	-	35,29	8,82	55,88
12.0016	0,19	-	5,24	42,41	29,84	22,51
12.0018	0,02	-	-	64,00	16,00	20,00
12.0019	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0020	0,00	-	-	75,00	-	25,00
12.0021	0,01	-	-	91,67	-	8,33
12.0023	0,00	-	25,00	50,00	25,00	-
12.0024	0,01	7,69	-	84,62	-	7,69
12.0026	0,00	-	33,33	33,33	33,33	-
12.0027	0,03	-	22,22	74,07	3,70	-
12.0028	0,02	-	41,18	47,06	-	11,76
12.0029	0,05	-	22,45	77,55	-	-
12.0030	0,01	-	-	83,33	-	16,67
12.0032	0,01	-	-	50,00	25,00	25,00
12.0033	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0034	0,01	-	-	37,50	-	62,50
12.0035	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0036	0,00	-	25,00	25,00	50,00	-
12.0037	0,01	-	-	33,33	41,67	25,00
12.0038	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0039	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0041	0,01	-	22,22	77,78	-	-
12.0042	0,01	-	-	83,33	16,67	-
12.0044	0,00	-	50,00	-	-	50,00
12.0045	0,01	11,11	33,33	33,33	11,11	11,11
12.0047	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0048	0,00	-	25,00	50,00	25,00	-
12.0049	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0050	0,01	-	23,08	76,92	-	-
12.0052	0,03	-	19,23	76,92	3,85	-
12.0054	0,03	-	-	53,12	31,25	15,62
12.0056	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0058	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0061	0,01	-	15,38	61,54	15,38	7,69
12.0063	0,00	-	-	80,00	-	20,00
12.0069	0,00	-	25,00	50,00	-	25,00
12.0079	0,01	-	16,67	50,00	-	33,33
12.0082	0,02	-	-	11,76	17,65	70,59
12.0107	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0132	0,04	-	-	32,50	37,50	30,00
Woj.	1,06	0,38	8,14	64,30	13,35	13,83

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.4.13. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.4.13: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	-	-	100,0	2,1	0,0	33,3
12.0002	-	80,0	20,0	19,4	22,5	-
12.0003	10,0	10,0	80,0	17,4	0,0	25,0
12.0004	-	33,3	66,7	3,0	0,0	16,7
12.0005	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0006	2,1	80,0	17,9	16,4	11,4	10,3
12.0007	-	66,7	33,3	11,4	17,1	-
12.0008	-	100,0	-	38,7	38,7	100,0
12.0010	-	40,0	60,0	8,8	0,0	-
12.0011	-	42,1	57,9	10,6	4,2	36,8
12.0012	-	66,7	33,3	9,7	11,9	-
12.0013	-	13,6	86,4	4,3	0,0	4,5
12.0014	-	2,9	97,1	4,4	0,0	26,5
12.0016	6,3	81,7	12,0	26,3	20,7	18,3
12.0018	-	8,0	92,0	0,9	0,0	-
12.0019	16,7	-	83,3	17,5	0,0	-
12.0020	-	50,0	50,0	4,6	4,0	-
12.0021	8,3	16,7	75,0	2,8	0,0	8,3
12.0023	-	25,0	75,0	4,0	0,0	-
12.0024	-	15,4	84,6	1,7	0,0	-
12.0026	66,7	-	33,3	87,2	63,4	33,3
12.0027	-	33,3	66,7	11,1	13,3	55,6
12.0028	41,2	5,9	52,9	125,6	12,8	47,1
12.0029	-	42,9	57,1	9,4	0,0	8,2
12.0030	8,3	8,3	83,3	12,2	5,4	16,7
12.0032	-	12,5	87,5	2,6	0,0	-
12.0033	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0034	-	12,5	87,5	1,2	0,0	-
12.0035	-	28,6	71,4	3,2	0,0	14,3
12.0036	-	50,0	50,0	13,6	10,4	50,0
12.0037	8,3	25,0	66,7	16,0	0,0	25,0
12.0038	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0039	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0041	-	44,4	55,6	6,0	0,0	33,3
12.0042	-	-	100,0	4,9	2,1	16,7
12.0044	-	-	100,0	10,2	10,2	50,0
12.0045	-	33,3	66,7	9,3	8,6	33,3
12.0047	-	-	100,0	4,3	4,3	100,0
12.0048	-	25,0	75,0	10,4	12,0	75,0
12.0049	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0050	-	7,7	92,3	0,7	0,0	-
12.0052	-	26,9	73,1	8,9	4,9	38,5
12.0054	9,4	87,5	3,1	36,1	26,9	12,5
12.0056	-	100,0	-	7,9	7,9	-
12.0058	-	100,0	-	3,8	3,8	-
12.0061	7,7	23,1	69,2	15,5	0,0	-
12.0063	-	40,0	60,0	13,1	0,0	20,0
12.0069	-	-	100,0	7,4	5,2	50,0
12.0079	-	16,7	83,3	16,6	11,5	16,7
12.0082	-	11,8	88,2	1,8	0,0	-
12.0107	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0132	25,0	35,0	40,0	42,5	17,1	12,5
Woj.	4,5	54,0	41,5	18,2	9,9	15,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.4.14 przenieśliśmy tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.4.14: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0001	-	-	100,00	-
12.0002	50,00	-	50,00	-
12.0003	5,00	-	95,00	-
12.0004	50,00	-	33,33	16,7
12.0005	-	-	100,00	-
12.0006	6,97	0,30	92,73	-
12.0007	33,33	-	33,33	33,3
12.0008	-	-	100,00	-
12.0010	-	-	100,00	-
12.0011	26,32	-	73,68	-
12.0012	33,33	-	66,67	-
12.0013	36,36	-	59,09	4,5
12.0014	-	-	100,00	-
12.0016	1,57	-	98,43	-
12.0018	-	-	100,00	-
12.0019	100,00	-	-	-
12.0020	-	-	100,00	-
12.0021	25,00	-	75,00	-
12.0023	75,00	25,00	-	-
12.0024	7,69	-	92,31	-
12.0026	-	-	100,00	-
12.0027	-	-	100,00	-
12.0028	-	-	100,00	-
12.0029	2,04	-	97,96	-
12.0030	75,00	-	25,00	-
12.0032	-	12,50	87,50	-
12.0033	-	-	100,00	-
12.0034	-	-	100,00	-
12.0035	14,29	-	85,71	-
12.0036	25,00	-	75,00	-
12.0037	16,67	-	83,33	-
12.0038	-	-	100,00	-
12.0039	100,00	-	-	-
12.0041	22,22	-	77,78	-
12.0042	100,00	-	-	-
12.0044	-	-	100,00	-
12.0045	33,33	-	66,67	-
12.0047	100,00	-	-	-
12.0048	25,00	-	75,00	-
12.0049	-	-	100,00	-
12.0050	30,77	-	69,23	-
12.0052	3,85	-	96,15	-
12.0054	-	-	100,00	-
12.0056	-	-	100,00	-
12.0058	-	-	100,00	-
12.0061	30,77	-	69,23	-
12.0063	-	-	100,00	-
12.0069	50,00	-	50,00	-
12.0079	83,33	-	16,67	-
12.0082	11,76	-	88,24	-
12.0107	-	-	100,00	-
12.0132	100,00	-	-	-
Woj.	14,30	0,28	85,13	0,3

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.4.15 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją²⁸ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

²⁸Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.4.15: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,0	-	-	-	-	-
12.0002	0,0	-	-	-	-	-
12.0003	0,0	-	-	-	-	-
12.0004	0,0	-	-	-	-	-
12.0005	0,0	-	-	-	-	-
12.0006	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	2,4
12.0007	0,0	-	-	-	-	-
12.0008	0,0	-	-	-	-	-
12.0010	0,0	-	-	20,0	20,0	20,0
12.0011	0,0	-	-	-	-	-
12.0012	0,0	-	-	-	-	-
12.0013	0,0	-	-	-	-	-
12.0014	0,0	2,9	2,9	14,7	14,7	17,6
12.0016	0,2	-	-	0,5	0,5	1,0
12.0018	0,0	-	-	-	-	4,0
12.0019	0,0	-	-	-	-	-
12.0020	0,0	-	-	-	-	-
12.0021	0,0	-	-	-	-	-
12.0023	0,0	-	-	-	-	-
12.0024	0,0	-	-	-	-	-
12.0026	0,0	-	-	-	-	-
12.0027	0,0	-	-	3,7	3,7	3,7
12.0028	0,0	-	-	-	-	-
12.0029	0,0	-	-	-	-	6,1
12.0030	0,0	-	-	-	-	-
12.0032	0,0	-	-	-	-	-
12.0033	0,0	-	-	-	-	-
12.0034	0,0	-	-	-	-	-
12.0035	0,0	-	-	-	-	-
12.0036	0,0	-	-	-	-	-
12.0037	0,0	-	-	-	-	-
12.0038	0,0	-	-	-	-	-
12.0039	0,0	-	-	-	-	33,3
12.0041	0,0	-	-	-	-	-
12.0042	0,0	-	-	-	-	-
12.0044	0,0	-	-	-	-	-
12.0045	0,0	-	-	-	-	-
12.0047	0,0	-	-	-	-	-
12.0048	0,0	-	-	-	-	25,0
12.0049	0,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,0	-	-	-	-	-
12.0052	0,0	-	-	-	-	-
12.0054	0,0	-	-	-	-	6,2
12.0056	0,0	-	-	-	-	-
12.0058	0,0	-	-	-	-	-
12.0061	0,0	-	-	-	-	7,7
12.0063	0,0	-	-	-	-	-
12.0069	0,0	-	-	-	-	-
12.0079	0,0	-	-	-	-	-
12.0082	0,0	-	-	-	-	11,8
12.0107	0,0	-	-	-	-	100,0
12.0132	0,0	-	-	47,5	47,5	47,5
Woj.	1,1	0,2	0,2	2,7	2,7	4,6

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.4.16 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.4.16: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0001	3,3	3,0	4,0	1,2	-	33,3
12.0002	4,4	3,6	3,0	3,7	-	70,0
12.0003	3,1	3,5	2,0	3,5	15,0	80,0
12.0004	2,2	2,9	2,0	1,1	-	83,3
12.0005	4,0	3,5	4,0	-	-	-
12.0006	4,0	3,5	4,0	1,2	-	37,9
12.0007	7,3	2,9	6,0	5,1	-	33,3
12.0008	1,0	2,3	1,0	-	-	100,0
12.0010	2,2	3,7	2,0	0,4	-	100,0
12.0011	2,1	2,6	2,0	1,0	5,3	94,7
12.0012	5,0	2,9	5,0	1,0	-	-
12.0013	2,2	3,1	2,0	1,1	4,5	90,9
12.0014	1,6	2,9	-	2,2	58,8	82,4
12.0016	2,7	2,8	3,0	0,7	-	89,0
12.0018	2,3	3,5	2,0	1,3	4,0	88,0
12.0019	2,7	3,4	2,5	1,7	16,7	83,3
12.0020	4,8	2,9	4,5	1,7	-	25,0
12.0021	3,2	3,3	3,0	2,6	16,7	66,7
12.0023	0,8	3,5	1,0	-	25,0	100,0
12.0024	3,3	3,4	3,0	2,1	-	61,5
12.0026	2,7	3,2	2,0	1,2	-	66,7
12.0027	3,3	3,4	3,0	1,1	-	88,9
12.0028	1,9	3,3	2,0	1,2	5,9	88,2
12.0029	4,1	3,5	3,0	3,2	2,0	57,1
12.0030	2,1	3,1	2,0	0,9	-	91,7
12.0032	2,4	2,6	1,0	2,4	-	87,5
12.0033	2,0	2,5	2,0	-	-	100,0
12.0034	2,2	3,3	2,0	0,7	-	87,5
12.0035	1,6	3,3	1,0	0,8	-	100,0
12.0036	2,0	2,5	2,5	1,0	25,0	100,0
12.0037	3,2	3,0	2,5	2,3	8,3	58,3
12.0038	2,0	2,9	2,0	-	-	100,0
12.0039	3,3	3,4	3,0	1,5	-	66,7
12.0041	1,9	3,2	2,0	0,9	11,1	88,9
12.0042	2,2	3,5	2,0	1,0	-	83,3
12.0044	3,0	3,4	3,0	-	-	100,0
12.0045	2,8	2,9	2,0	2,3	22,2	66,7
12.0047	1,0	2,6	1,0	-	-	100,0
12.0048	2,5	3,4	3,0	1,0	-	100,0
12.0049	2,0	3,5	2,0	-	-	100,0
12.0050	1,8	3,3	2,0	1,2	15,4	92,3
12.0052	3,3	3,5	2,0	3,2	7,7	69,2
12.0054	3,3	2,9	3,0	3,4	37,5	62,5
12.0056	5,0	3,1	5,0	-	-	-
12.0058	5,0	3,1	5,0	-	-	-
12.0061	2,5	3,1	2,0	1,4	-	84,6
12.0063	2,2	2,9	2,0	1,1	-	80,0
12.0069	3,2	3,2	3,0	2,1	-	75,0
12.0079	3,2	2,8	3,0	1,2	-	66,7
12.0082	4,5	3,5	5,0	3,1	5,9	47,1
12.0107	2,0	3,7	2,0	-	-	100,0
12.0132	1,5	2,5	1,0	1,0	2,5	90,0
Woj.	3,1	3,2	3,0	1,9	5,2	66,9


¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.5 Następstwa i powikłania pourazowe

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 5,67 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Następstwa i powikłania pourazowe (dalej: podgrupa)²⁹, co stanowiło 35,49% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych.


Mapa 2.5.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


²⁹W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: T79, T90, T91, T92, T93, T94, T95, T96, T97, T98.

Mapa 2.5.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.5.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.5.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.5.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.5.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.5.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	2,97	0,05	0,41	14,61	102,32	280
kujawsko-pomorskie	1,74	0,04	0,10	7,05	83,69	168
lubelskie	2,75	0,15	0,24	6,59	128,72	322
lubuskie	1,32	0,02	0,16	17,28	130,24	185
łódzkie	1,83	0,03	0,24	6,87	73,79	266
małopolskie	3,68	0,01	0,66	9,46	108,80	378
mazowieckie	5,44	0,11	0,66	10,90	101,38	587
opolskie	0,88	-	0,04	13,12	89,02	160
podkarpackie	1,84	0,01	0,23	5,87	86,53	185
podlaskie	1,91	-	0,07	17,09	160,79	120
pomorskie	1,81	0,02	0,32	5,58	78,21	334
śląskie	5,67	0,16	1,05	6,85	124,28	538
świętokrzyskie	2,06	0,06	0,32	25,92	164,10	192
warmińsko-mazurskie	2,13	0,18	0,30	15,37	148,57	242
wielkopolskie	3,16	0,03	0,29	8,73	90,82	303
zachodniopomorskie	2,92	0,02	0,72	7,98	170,88	183
Polska	42,12	0,90	5,81	10,55	109,60	4 443

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 70. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznań wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 25 świadczeniodawców.

Tabela 2.5.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński

Tabela 2.5.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	m. Zawiercie
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0040	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	m. Myszkowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0055	Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonja w Mysłowicach	m. Mysłowice
12.0057	Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o.	m. Cieszyński
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0066	Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	m. Mikołowski
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	m. Częstochowski
12.0084	NZOZ Lecznica Dzieci i Dorosłych - Szpital im. I. Mościckiego sp. z o.o.	m. Chorzów
12.0086	NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne s.a.	m. Katowice
12.0090	Biel - Med sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0097	Epione sp. z o.o.	m. Katowice
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobietych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Bula	m. Katowice
12.0100	Twoje Zdrowie - Lekarze Specjaliści sp. z o.o. w Upadłości Układowej	m. Katowice
12.0101	Provita sp. z o.o.	m. Katowice
12.0103	NZOZ Silesia - Med s.a.	pszczyński
12.0116	Combi - Med. sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0118	NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Andrzej Łyczba	m. Świętochłowice

Tabela 2.5.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0121	Klinika Chirurgii Endoskopowej sp. z o.o.	m. Żory
12.0122	NZOZ Święta Monika sp. z o.o.	myszkowski
12.0125	s.c. Inter - Med Ewa Rogóż, Janusz Rogóż	będziński
12.0128	Centrum Medyczne Silesiana Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Zabrze
12.0137	Prywatne Centrum Medyczne Medyk - Centrum Jan Bińczyk	m. Częstochowa
12.0140	Szpital Świętego Łukasza s.a.	m. Bielsko-Biała
12.0142	Primus sp. z o.o.	będziński
12.0148	NZOZ Falmed - Szpital J. Falkowski s.j.	bielski
12.0164	Przedsiębiorstwo KOMED i Prywatne Centrum Diagnostyczno Lecznicze KOMED Anna Korzekwa	m. Częstochowa
12.0173	Anna Staszewska - Kwak, Andrzej Kwak, Sylwia Jurkiewicz: Remedium s.c.	m. Siemianowice Śląskie
12.0182	Avimed sp. z o.o.	m. Katowice
12.2995	Medison sp. z o.o.	m. Katowice

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,72 tys. hospitalizacji dla 0,68 tys. pacjentów. Tym samym 12,74% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.5.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.5.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0040	0,68	0,72	0,05	-	12,7	12,7
12.0012	0,29	0,34	0,04	-	6,1	18,8
12.0003	0,27	0,29	0,11	-	5,2	24,0
12.0001	0,24	0,25	0,07	-	4,4	28,4
12.0006	0,21	0,22	0,08	-	3,9	32,3
12.0017	0,21	0,21	0,05	-	3,8	36,1
12.0004	0,19	0,20	0,04	-	3,4	39,5
12.0013	0,18	0,19	0,01	-	3,4	42,9
12.0034	0,18	0,19	0,00	-	3,3	46,2
12.0014	0,18	0,18	0,04	-	3,2	49,5
12.0052	0,16	0,17	0,14	-	2,9	52,4
12.0032	0,15	0,15	0,06	-	2,7	55,1
12.0028	0,12	0,14	0,03	-	2,5	57,6
12.0076	0,13	0,14	0,04	-	2,4	60,0
12.0066	0,13	0,14	0,08	-	2,4	62,4
12.0011	0,13	0,13	0,01	-	2,3	64,7
12.0021	0,12	0,12	0,01	-	2,1	66,9
12.0015	0,11	0,12	-	-	2,1	68,9
12.0050	0,10	0,11	0,01	-	2,0	70,9
12.0033	0,11	0,11	0,01	-	1,9	72,8
12.0030	0,10	0,10	0,00	-	1,7	74,5
12.0035	0,10	0,10	0,00	-	1,7	76,3
12.0019	0,09	0,09	0,00	-	1,6	77,9
12.0007	0,09	0,09	0,00	-	1,6	79,5
12.0026	0,09	0,09	0,01	-	1,6	81,1
12.0055	0,09	0,09	0,03	-	1,6	82,6
12.0018	0,08	0,08	-	-	1,5	84,1
12.0090	0,08	0,08	0,02	-	1,5	85,6
12.0036	0,08	0,08	0,01	-	1,5	87,1
12.0056	0,07	0,07	0,00	-	1,3	88,4
12.0002	0,07	0,07	0,03	-	1,2	89,6
12.0086	0,06	0,06	0,02	-	1,0	90,6

Tabela 2.5.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0029	0,05	0,06	0,05	-	1,0	91,6
12.0065	0,05	0,05	-	-	0,9	92,6
12.0084	0,05	0,05	0,00	-	0,9	93,5
12.0042	0,05	0,05	0,00	-	0,9	94,4
12.0128	0,05	0,05	-	0,05	0,8	95,2
12.0121	0,04	0,04	0,01	-	0,7	95,9
12.0079	0,03	0,03	-	-	0,5	96,4
12.0097	0,03	0,03	-	0,03	0,5	96,9
12.0100	0,03	0,03	-	0,03	0,5	97,4
12.2995	0,02	0,02	-	0,02	0,4	97,7
12.0049	0,02	0,02	-	-	0,3	98,1
12.0103	0,01	0,01	0,00	-	0,2	98,3
12.0023	0,01	0,01	0,00	-	0,2	98,5
12.0140	0,01	0,01	-	0,01	0,2	98,6
12.0182	0,01	0,01	-	-	0,2	98,8
12.0122	0,01	0,01	-	0,01	0,2	99,0
12.0063	0,01	0,01	0,00	-	0,1	99,1
12.0101	0,00	0,01	0,00	-	0,1	99,2
12.0173	0,01	0,01	-	0,01	0,1	99,3
12.0057	0,00	0,01	0,00	-	0,1	99,5
12.0118	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,5
12.0125	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,6
12.0024	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,6
12.0098	0,00	0,00	-	-	0,1	99,7
12.0137	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,8
12.0037	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,8
12.0016	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,8
12.0020	0,00	0,00	-	-	0,0	99,8
12.0027	0,00	0,00	-	-	0,0	99,8
12.0038	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0039	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,9
12.0045	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,9
12.0048	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0051	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0116	0,00	0,00	-	0,00	0,0	99,9
12.0142	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
12.0148	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
12.0164	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
Woj.	5,38	5,67	1,05	0,16	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach³⁰ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz Oddział chirurgiczny dla dzieci. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 88,8% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja oraz Chirurgia dziecięca - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 82,7%.


³⁰Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.5.4: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.5.5: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.5.4 oraz Tabela 2.5.5. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej

samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.5.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział chirurgii plastycznej [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0040	0,68	-	0,04	-	-	-	0,72
12.0012	0,32	-	-	-	0,02	0,01	0,34
12.0003	0,18	0,11	-	-	-	0,00	0,29
12.0001	0,18	0,07	-	-	-	0,00	0,25
12.0006	-	0,11	0,11	-	-	-	0,22
12.0017	0,18	-	-	-	-	0,03	0,21
12.0004	0,19	0,00	-	-	-	-	0,20
12.0013	0,18	-	-	-	-	0,02	0,19
12.0034	0,19	-	-	-	-	-	0,19
12.0014	0,18	-	-	-	-	0,00	0,18
12.0052	-	0,17	-	-	-	-	0,17
12.0032	0,15	-	-	-	-	-	0,15
12.0028	0,14	-	-	-	-	0,00	0,14
12.0076	0,14	-	-	-	-	-	0,14
12.0066	0,05	0,01	-	-	0,08	-	0,14
12.0011	0,13	-	-	-	-	0,00	0,13
12.0021	0,12	-	-	-	-	-	0,12
12.0015	0,12	-	-	-	-	-	0,12
12.0050	-	0,11	-	-	-	-	0,11
12.0033	0,10	-	0,00	-	-	-	0,11
12.0030	0,10	-	-	-	-	0,00	0,10
12.0035	0,06	0,03	-	-	-	-	0,10
12.0019	0,09	-	-	-	-	-	0,09
12.0007	0,08	-	0,00	-	-	0,00	0,09
12.0026	0,09	-	-	-	-	0,00	0,09
12.0055	0,08	-	-	-	-	0,01	0,09
12.0018	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0090	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0036	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0056	0,07	-	-	-	-	-	0,07
12.0002	-	-	0,07	-	-	0,00	0,07
12.0086	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0029	-	0,06	-	-	-	-	0,06
12.0065	0,05	-	-	-	-	-	0,05
12.0084	-	0,00	-	-	-	0,05	0,05
12.0042	0,05	-	-	-	-	-	0,05
12.0128	-	-	-	0,05	-	-	0,05
12.0121	0,03	-	0,01	-	-	-	0,04
12.0079	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0097	-	-	-	0,03	-	-	0,03
12.0100	-	-	-	0,03	-	-	0,03
12.2995	-	-	-	0,02	-	-	0,02
12.0049	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0103	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0023	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0140	-	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0182	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0122	-	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0063	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0101	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0173	-	-	-	0,01	-	-	0,01

Tabela 2.5.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział chirurgii plastycznej [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0057	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0118	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0125	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0024	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0098	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0137	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0037	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0016	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0020	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0027	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0038	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0039	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0045	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0048	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0051	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0116	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0142	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0148	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0164	-	-	-	0,00	-	-	0,00
Woj.	4,36	0,68	0,24	0,16	0,10	0,14	5,67

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.5.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja planowa [tys.]	Ortopedia i traumat narządu ruchu dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumat narządu ruchu - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0040	0,68	-	-	0,04	-	-	0,72
12.0012	0,32	-	-	-	-	0,02	0,34
12.0003	0,18	0,11	-	-	-	0,00	0,29
12.0001	0,18	0,07	-	-	-	0,00	0,25
12.0006	-	0,11	-	0,11	-	-	0,22
12.0017	0,18	-	-	-	-	0,03	0,21
12.0004	0,19	0,00	-	-	-	-	0,20
12.0013	0,18	-	-	-	-	0,02	0,19
12.0034	0,19	-	-	-	-	-	0,19
12.0014	0,18	-	-	-	-	0,00	0,18
12.0052	-	0,17	-	-	-	-	0,17
12.0032	0,15	-	-	-	-	-	0,15
12.0028	0,14	-	-	-	-	0,00	0,14
12.0076	0,14	-	-	-	-	-	0,14
12.0066	-	-	0,05	-	-	0,09	0,14
12.0011	0,13	-	-	-	-	0,00	0,13
12.0021	0,12	-	-	-	-	-	0,12
12.0015	0,12	-	-	-	-	-	0,12
12.0050	-	0,11	-	-	-	-	0,11

Tabela 2.5.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja planowa [tys.]	Ortopedia i traumat narządu ruchu dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumat narządu ruchu - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0033	0,10	-	-	0,00	-	-	0,11
12.0030	0,10	-	-	-	-	0,00	0,10
12.0035	0,06	0,03	-	-	-	-	0,10
12.0019	0,09	-	-	-	-	-	0,09
12.0007	0,08	-	-	0,00	-	0,00	0,09
12.0026	0,09	-	-	-	-	0,00	0,09
12.0055	-	-	0,08	-	-	0,01	0,09
12.0018	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0090	-	-	0,08	-	-	-	0,08
12.0036	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0056	0,07	-	-	-	-	-	0,07
12.0002	-	-	-	0,07	-	0,00	0,07
12.0086	-	-	0,06	-	-	-	0,06
12.0029	-	0,06	-	-	-	-	0,06
12.0065	0,05	-	-	-	-	-	0,05
12.0084	-	-	0,02	-	-	0,03	0,05
12.0042	0,05	-	-	-	-	-	0,05
12.0128	-	-	-	-	0,04	0,01	0,05
12.0121	-	-	0,03	-	-	0,01	0,04
12.0079	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0097	-	-	-	-	0,03	-	0,03
12.0100	-	-	-	-	0,02	0,00	0,03
12.2995	-	-	-	-	0,02	-	0,02
12.0049	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0103	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0023	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0140	-	-	-	-	0,01	-	0,01
12.0182	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0122	-	-	-	-	0,01	-	0,01
12.0063	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0101	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0173	-	-	-	-	0,01	-	0,01
12.0057	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0118	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0125	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0024	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0098	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0137	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0037	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0016	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0020	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0027	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0038	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0039	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0045	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0048	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0051	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0116	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0142	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0148	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0164	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	4,02	0,66	0,35	0,23	0,14	0,26	5,67

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie³¹, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 38.08%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 11.85%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 12.51%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 19 (28.36%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.5.6. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.5.6: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0001	6,1	93,9	-	100,0	0,9	56	32,0
12.0066	-	100,0	-	100,0	-	94	27,6
12.0017	11,7	87,3	1,0	100,0	1,1	60	32,7
12.0012	1,8	97,9	0,3	100,0	2,7	30	48,1
12.0057	-	100,0	-	100,0	-	24	50,0
12.0007	22,8	77,2	-	100,0	-	55	27,8
12.0036	9,6	90,4	-	100,0	8,0	54	36,1
12.0052	6,1	93,9	-	100,0	2,6	19	77,3
12.0032	56,2	43,8	-	100,0	1,6	206	6,2
12.0014	39,3	60,1	0,5	100,0	0,9	54	19,7
12.0182	-	100,0	-	100,0	-	350	-
12.0056	12,9	87,1	-	100,0	-	40	35,7
12.0003	15,8	84,2	-	100,0	6,5	13	62,5
12.0018	3,9	96,1	-	100,0	-	141	22,4
12.0029	7,3	92,7	-	100,0	39,2	6	80,0
12.0015	7,6	92,4	-	100,0	-	74	38,1
12.0026	10,2	89,8	-	100,0	-	99	22,7
12.0040	-	99,8	0,2	100,0	2,4	137	13,4
12.0021	16,2	83,8	-	100,0	3,2	110	18,9
12.0011	15,9	84,1	-	100,0	3,6	57	30,3
12.0033	-	100,0	-	100,0	-	72	26,2
12.0076	16,5	83,5	-	100,0	1,8	98	20,3
12.0035	11,3	88,7	-	100,0	4,7	48	25,8
12.0065	3,8	96,2	-	100,0	-	76	26,4
12.0004	9,1	90,9	-	100,0	2,4	46	31,7
12.0103	-	100,0	-	100,0	-	90	25,0
12.0122	88,9	11,1	-	100,0	-	36	-
12.0013	11,6	88,4	-	100,0	0,6	32	42,0
12.0086	-	100,0	-	100,0	-	288	6,8
12.0084	-	100,0	-	100,0	2,0	99	5,9
12.0027	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0100	-	100,0	-	100,0	3,8	44	26,9
12.0028	51,5	48,5	-	100,0	3,1	44	20,5
12.0079	32,0	68,0	-	100,0	-	103	24,0
12.0055	-	100,0	-	100,0	-	52	26,1
12.0097	-	100,0	-	100,0	3,6	28	53,6
12.0121	-	100,0	-	100,0	5,1	48	48,7
12.0030	-	100,0	-	100,0	4,3	50	37,0
12.0118	-	100,0	-	100,0	-	34	25,0
12.0140	-	100,0	-	100,0	-	224	11,1
12.0050	-	100,0	-	100,0	5,6	14	84,4
12.0125	-	100,0	-	100,0	-	106	-
12.2995	-	100,0	-	100,0	-	60	18,2
12.0048	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0137	-	100,0	-	100,0	-	38	33,3
12.0101	-	100,0	-	100,0	-	72	28,6

³¹Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.5.6: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0042	20,8	79,2	-	100,0	2,6	82	16,7
12.0020	-	100,0	-	100,0	-	36	-
12.0090	-	100,0	-	100,0	4,8	263	15,7
12.0006	18,7	81,3	-	100,0	1,1	20	60,3
12.0049	5,6	94,4	-	100,0	-	59	33,3
12.0173	-	100,0	-	100,0	-	57	28,6
12.0063	60,0	40,0	-	100,0	-	128	-
12.0034	42,0	58,0	-	100,0	2,3	77	16,7
12.0051	-	100,0	-	100,0	-	10	100,0
12.0023	16,7	83,3	-	100,0	-	92	33,3
12.0002	1,5	98,5	-	100,0	3,0	13	61,8
12.0164	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0019	42,9	57,1	-	100,0	4,2	74	14,3
12.0128	-	100,0	-	100,0	14,6	13	64,6
12.0024	-	100,0	-	100,0	-	21	100,0
12.0148	-	100,0	-	100,0	-	60	-
12.0098	-	100,0	-	100,0	-	37	33,3
12.0116	-	100,0	-	100,0	-	6	100,0
12.0045	-	100,0	-	100,0	-	28	100,0
12.0037	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0142	-	100,0	-	100,0	-	103	-
Woj.	12,5	87,4	0,1	100,0	2,8	1	38,1

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.5.7 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze³². Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci.

Tabela 2.5.7: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
12.0001	0,25	5,20	100,00	0,58	100,00	-
12.0002	0,07	1,43	98,55	-	100,00	1,45
12.0003	0,29	20,75	100,00	2,34	100,00	-
12.0004	0,20	3,59	100,00	-	100,00	-
12.0006	0,22	-	100,00	-	100,00	-
12.0007	0,09	8,89	100,00	5,06	100,00	-
12.0011	0,13	4,51	100,00	-	-	-
12.0012	0,34	2,92	100,00	4,20	-	-
12.0013	0,19	12,44	100,00	1,20	100,00	-
12.0014	0,18	3,28	100,00	1,69	-	-
12.0015	0,12	4,24	100,00	0,88	-	-
12.0016	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0017	0,21	1,88	99,52	15,38	-	0,48
12.0018	0,08	-	100,00	-	-	-
12.0019	0,09	1,10	100,00	-	-	-
12.0020	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0021	0,12	6,61	100,00	2,65	-	-
12.0023	0,01	20,00	100,00	-	-	-
12.0024	0,00	-	100,00	-	100,00	-
12.0026	0,09	7,78	100,00	1,20	-	-
12.0027	0,00	100,00	-	-	-	-

³²Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.5.7: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
12.0028	0,14	9,93	100,00	-	-	-
12.0029	0,06	-	100,00	-	100,00	-
12.0030	0,10	-	98,99	5,10	-	1,01
12.0032	0,15	14,94	100,00	0,76	-	-
12.0033	0,11	-	100,00	3,81	100,00	-
12.0034	0,19	-	100,00	2,14	-	-
12.0035	0,10	2,04	100,00	-	100,00	-
12.0036	0,08	2,38	100,00	2,44	-	-
12.0037	0,00	50,00	100,00	-	-	-
12.0038	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0039	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0040	0,72	2,91	100,00	12,14	100,00	-
12.0042	0,05	2,00	100,00	-	-	-
12.0045	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0048	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0049	0,02	10,53	100,00	5,88	-	-
12.0050	0,11	-	100,00	-	100,00	-
12.0051	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0052	0,17	-	100,00	-	100,00	-
12.0055	0,09	-	100,00	-	-	-
12.0056	0,07	5,56	100,00	-	-	-
12.0057	0,01	-	100,00	-	-	-
12.0063	0,01	-	100,00	-	-	-
12.0065	0,05	1,89	100,00	1,92	-	-
12.0066	0,14	-	100,00	20,34	100,00	-
12.0076	0,14	2,21	100,00	0,75	-	-
12.0079	0,03	-	100,00	3,45	-	-
12.0084	0,05	-	100,00	-	100,00	-
12.0086	0,06	-	100,00	1,69	-	-
12.0090	0,08	-	100,00	-	-	-
12.0097	0,03	-	100,00	-	-	-
12.0098	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0100	0,03	-	100,00	-	-	-
12.0101	0,01	-	100,00	-	-	-
12.0103	0,01	-	100,00	-	-	-
12.0116	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0118	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0121	0,04	-	100,00	6,25	100,00	-
12.0122	0,01	-	100,00	-	-	-
12.0125	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0128	0,05	-	100,00	-	-	-
12.0137	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0140	0,01	-	100,00	-	-	-
12.0142	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0148	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0164	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0173	0,01	-	100,00	-	-	-
12.0182	0,01	-	100,00	-	-	-
12.2995	0,02	-	100,00	-	-	-
Woj.	5,67	4,25	99,94	4,23	100,00	0,06

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.5.8: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	100,00	0,84	10,55	88,61	-	-
12.0002	98,55	1,47	11,76	86,76	-	-
12.0003	100,00	3,00	12,45	78,11	6,44	-
12.0004	100,00	0,53	20,74	76,60	2,13	-
12.0006	100,00	-	5,41	94,59	-	-
12.0007	100,00	7,32	24,39	64,63	3,66	-
12.0011	100,00	-	22,05	77,95	-	-
12.0012	100,00	8,11	37,54	50,75	3,60	-
12.0013	100,00	6,51	7,10	82,25	4,14	-
12.0014	100,00	1,69	35,59	61,02	1,69	-
12.0015	100,00	1,77	15,93	81,42	0,88	-
12.0016	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0017	99,52	8,65	13,94	75,96	1,44	-
12.0018	100,00	-	11,76	85,88	2,35	-
12.0019	100,00	-	23,33	76,67	-	-
12.0020	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0021	100,00	3,54	7,96	82,30	6,19	-
12.0023	100,00	-	25,00	75,00	-	-
12.0024	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0026	100,00	4,82	15,66	79,52	-	-
12.0028	100,00	0,79	12,60	82,68	3,94	-
12.0029	100,00	-	7,14	92,86	-	-
12.0030	98,99	10,20	23,47	65,31	1,02	-
12.0032	100,00	0,76	11,45	87,79	-	-
12.0033	100,00	3,70	12,04	81,48	2,78	-
12.0034	100,00	2,14	16,58	81,28	-	-
12.0035	100,00	-	35,42	64,58	-	-
12.0036	100,00	2,44	28,05	68,29	1,22	-
12.0037	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0040	100,00	12,27	21,54	66,05	0,14	-
12.0042	100,00	-	30,61	67,35	2,04	-
12.0045	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0049	100,00	5,88	11,76	70,59	11,76	-
12.0050	100,00	-	9,91	90,09	-	-
12.0051	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0052	100,00	-	1,81	96,99	1,20	-
12.0055	100,00	-	45,45	54,55	-	-
12.0056	100,00	-	4,41	94,12	1,47	-
12.0057	100,00	-	16,67	83,33	-	-
12.0063	100,00	-	28,57	71,43	-	-
12.0065	100,00	1,92	1,92	96,15	-	-
12.0066	100,00	3,70	61,48	34,07	0,74	-
12.0076	100,00	0,75	12,78	85,71	0,75	-
12.0079	100,00	3,45	10,34	79,31	6,90	-
12.0084	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0086	100,00	1,69	27,12	71,19	-	-
12.0090	100,00	-	41,18	57,65	1,18	-
12.0097	100,00	-	7,14	92,86	-	-
12.0098	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0100	100,00	-	3,85	88,46	7,69	-
12.0101	100,00	-	71,43	28,57	-	-
12.0103	100,00	-	33,33	66,67	-	-
12.0116	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0118	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0121	100,00	5,13	12,82	82,05	-	-
12.0122	100,00	-	55,56	44,44	-	-
12.0125	100,00	-	25,00	75,00	-	-
12.0128	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0137	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0140	100,00	-	40,00	60,00	-	-
12.0142	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0148	100,00	-	-	100,00	-	-

Tabela 2.5.8: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0164	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0173	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0182	100,00	-	20,00	80,00	-	-
12.2995	100,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	99,94	3,80	19,09	75,56	1,55	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.5.9: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	100,00	1,16	11,63	87,21	-	-
12.0002	100,00	-	33,33	66,67	-	-
12.0003	100,00	5,47	19,53	71,09	3,91	-
12.0004	100,00	0,54	20,00	77,30	2,16	-
12.0006	100,00	-	10,00	90,00	-	-
12.0007	100,00	7,59	24,05	64,56	3,80	-
12.0011	100,00	-	22,05	77,95	-	-
12.0012	100,00	8,11	37,54	50,75	3,60	-
12.0013	100,00	6,59	7,19	82,63	3,59	-
12.0014	100,00	1,69	35,59	61,02	1,69	-
12.0015	100,00	1,77	15,93	81,42	0,88	-
12.0016	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0017	99,52	8,65	13,94	75,96	1,44	-
12.0018	100,00	-	11,76	85,88	2,35	-
12.0019	100,00	-	23,33	76,67	-	-
12.0020	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0021	100,00	3,54	7,96	82,30	6,19	-
12.0023	100,00	-	25,00	75,00	-	-
12.0026	100,00	4,82	15,66	79,52	-	-
12.0028	100,00	0,79	12,60	82,68	3,94	-
12.0029	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0030	98,99	10,20	23,47	65,31	1,02	-
12.0032	100,00	0,76	11,45	87,79	-	-
12.0033	100,00	3,81	11,43	81,90	2,86	-
12.0034	100,00	2,14	16,58	81,28	-	-
12.0035	100,00	-	12,90	87,10	-	-
12.0036	100,00	2,44	28,05	68,29	1,22	-
12.0037	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0040	100,00	12,44	20,54	66,87	0,15	-
12.0042	100,00	-	30,61	67,35	2,04	-
12.0045	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0049	100,00	5,88	11,76	70,59	11,76	-
12.0050	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0051	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0052	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0055	100,00	-	45,45	54,55	-	-
12.0056	100,00	-	4,41	94,12	1,47	-
12.0057	100,00	-	16,67	83,33	-	-
12.0063	100,00	-	28,57	71,43	-	-
12.0065	100,00	1,92	1,92	96,15	-	-
12.0066	100,00	4,24	63,56	31,36	0,85	-
12.0076	100,00	0,75	12,78	85,71	0,75	-
12.0079	100,00	3,45	10,34	79,31	6,90	-
12.0084	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0086	100,00	1,69	27,12	71,19	-	-
12.0090	100,00	-	41,18	57,65	1,18	-
12.0097	100,00	-	7,14	92,86	-	-

Tabela 2.5.9: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0098	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0100	100,00	-	3,85	88,46	7,69	-
12.0101	100,00	-	71,43	28,57	-	-
12.0103	100,00	-	33,33	66,67	-	-
12.0116	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0118	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0121	100,00	6,25	9,38	84,38	-	-
12.0122	100,00	-	55,56	44,44	-	-
12.0125	100,00	-	25,00	75,00	-	-
12.0128	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0137	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0140	100,00	-	40,00	60,00	-	-
12.0142	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0148	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0164	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0173	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0182	100,00	-	20,00	80,00	-	-
12.2995	100,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	99,96	4,45	20,62	73,37	1,56	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.5.10: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	100,00	-	7,69	92,31	-	-
12.0002	98,48	1,54	10,77	87,69	-	-
12.0003	100,00	-	3,81	86,67	9,52	-
12.0004	100,00	-	66,67	33,33	-	-
12.0006	100,00	-	5,19	94,81	-	-
12.0007	100,00	-	33,33	66,67	-	-
12.0013	100,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0024	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0029	100,00	-	7,27	92,73	-	-
12.0033	100,00	-	33,33	66,67	-	-
12.0035	100,00	-	76,47	23,53	-	-
12.0040	100,00	8,82	41,18	50,00	-	-
12.0050	100,00	-	10,00	90,00	-	-
12.0052	100,00	-	1,88	96,88	1,25	-
12.0066	100,00	-	47,06	52,94	-	-
12.0084	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0121	100,00	-	28,57	71,43	-	-
Woj.	99,89	0,45	11,22	86,85	1,47	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.5.11 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.5.12.

Tabela 2.5.11: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	H33 [%]	H43 [%]	H32 [%]	H83 [%]	H22 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,2	40,8	39,2	6,4	2,0	1,6	10,0
12.0002	0,1	22,9	57,1	10,0	4,3	-	5,7

Tabela 2.5.11: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	H33 [%]	H43 [%]	H32 [%]	H83 [%]	H22 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0003	0,3	24,8	33,7	8,2	2,0	0,3	31,0
12.0004	0,2	49,7	12,8	10,8	5,1	3,6	17,9
12.0006	0,2	10,8	56,3	3,2	12,2	13,5	4,1
12.0007	0,1	26,7	16,7	14,4	10,0	3,3	28,9
12.0011	0,1	30,1	18,0	15,8	6,0	12,0	18,0
12.0012	0,3	30,9	16,0	23,3	2,0	-	27,7
12.0013	0,2	39,9	22,3	2,6	1,6	4,1	29,5
12.0014	0,2	24,6	11,5	13,7	13,1	1,6	35,5
12.0015	0,1	39,8	27,1	11,0	5,1	5,1	11,9
12.0016	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0017	0,2	56,3	16,0	5,2	0,9	-	21,6
12.0018	0,1	51,8	30,6	9,4	-	1,2	7,1
12.0019	0,1	54,9	17,6	15,4	1,1	-	11,0
12.0020	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0021	0,1	30,6	32,2	5,8	9,9	1,7	19,8
12.0023	0,0	10,0	30,0	10,0	20,0	-	30,0
12.0024	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0026	0,1	53,3	16,7	11,1	3,3	-	15,6
12.0027	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0028	0,1	42,6	22,7	5,0	8,5	-	21,3
12.0029	0,1	12,5	75,0	3,6	5,4	-	3,6
12.0030	0,1	45,5	15,2	13,1	1,0	-	25,3
12.0032	0,2	46,8	20,8	6,5	3,2	3,9	18,8
12.0033	0,1	50,0	25,0	10,2	1,9	2,8	10,2
12.0034	0,2	39,6	21,9	9,1	5,9	5,3	18,2
12.0035	0,1	34,7	24,5	9,2	4,1	-	27,6
12.0036	0,1	46,4	11,9	15,5	1,2	4,8	20,2
12.0037	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0038	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0039	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0040	0,7	19,4	3,7	9,0	16,1	13,6	38,2
12.0042	0,0	50,0	14,0	26,0	-	-	10,0
12.0045	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0048	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0049	0,0	31,6	21,1	10,5	-	-	36,8
12.0050	0,1	15,3	71,2	4,5	-	-	9,0
12.0051	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0052	0,2	12,0	84,9	1,2	-	-	1,8
12.0055	0,1	18,2	1,1	23,9	30,7	4,5	21,6
12.0056	0,1	63,9	22,2	4,2	1,4	-	8,3
12.0057	0,0	66,7	16,7	-	-	-	16,7
12.0063	0,0	57,1	14,3	-	-	-	28,6
12.0065	0,1	54,7	37,7	-	1,9	-	5,7
12.0066	0,1	11,9	10,4	4,4	8,9	0,7	63,7
12.0076	0,1	55,1	19,1	8,8	5,9	2,2	8,8
12.0079	0,0	51,7	17,2	3,4	-	10,3	17,2
12.0084	0,1	-	2,0	-	2,0	62,7	33,3
12.0086	0,1	-	6,8	-	6,8	16,9	69,5
12.0090	0,1	18,8	18,8	20,0	14,1	4,7	23,5
12.0097	0,0	39,3	46,4	3,6	7,1	-	3,6
12.0098	0,0	33,3	-	-	-	33,3	33,3
12.0100	0,0	57,7	11,5	3,8	3,8	15,4	7,7
12.0101	0,0	-	14,3	-	-	14,3	71,4
12.0103	0,0	-	8,3	16,7	33,3	16,7	25,0
12.0116	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0118	0,0	-	25,0	-	-	75,0	-
12.0121	0,0	33,3	23,1	5,1	2,6	17,9	17,9
12.0122	0,0	22,2	11,1	22,2	11,1	-	33,3
12.0125	0,0	75,0	-	25,0	-	-	-
12.0128	0,0	4,2	2,1	-	2,1	43,8	47,9
12.0137	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0140	0,0	-	30,0	10,0	20,0	-	40,0
12.0142	0,0	100,0	-	-	-	-	-

Tabela 2.5.11: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	H33 [%]	H43 [%]	H32 [%]	H83 [%]	H22 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0148	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0164	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0173	0,0	57,1	42,9	-	-	-	-
12.0182	0,0	-	10,0	10,0	10,0	50,0	20,0
12.2995	0,0	-	-	-	63,6	13,6	22,7
Woj.	5,7	32,2	23,6	9,2	6,7	5,4	23,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.5.12: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
H33 średnie zabiegi na kończynie dolnej
H43 średnie zabiegi na kończynie górnej
H32 duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy
H83 średnie zabiegi na tkankach miękkich
H22 artroskopia lecznicza

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.5.13 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.5.13: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	39,2	48,4	27,2	4,8	12,4	18,4	10,4	26,8
12.0002	11,5	31,4	95,7	4,3	-	-	-	-
12.0003	34,8	44,2	38,4	5,4	8,8	13,6	14,3	19,4
12.0004	44,2	38,5	1,5	13,3	18,5	27,2	18,5	21,0
12.0006	12,6	33,3	95,5	4,5	-	-	-	-
12.0007	51,9	53,3	4,4	1,1	16,7	17,8	23,3	36,7
12.0011	47,0	41,4	-	10,5	19,5	26,3	15,8	27,8
12.0012	45,1	31,2	-	10,5	21,0	30,6	17,2	20,7
12.0013	46,8	30,1	1,0	10,4	14,5	31,6	16,1	26,4
12.0014	47,2	35,5	-	6,0	18,6	35,5	17,5	22,4
12.0015	52,5	52,5	-	5,9	12,7	22,9	19,5	39,0
12.0016	72,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0017	51,0	38,0	-	4,7	17,8	21,1	23,9	32,4
12.0018	54,8	49,4	-	1,2	7,1	31,8	24,7	35,3
12.0019	52,9	35,2	-	8,8	8,8	24,2	20,9	37,4
12.0020	61,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0021	47,5	28,1	-	5,8	20,7	28,9	16,5	28,1
12.0023	53,1	60,0	10,0	10,0	10,0	-	20,0	50,0
12.0024	9,7	-	100,0	-	-	-	-	-
12.0026	51,9	50,0	-	8,9	15,6	16,7	15,6	43,3
12.0027	45,0	-	-	-	-	100,0	-	-
12.0028	50,8	44,7	-	7,1	12,8	24,1	22,7	33,3
12.0029	9,3	46,4	98,2	1,8	-	-	-	-
12.0030	55,1	44,4	-	4,0	10,1	23,2	12,1	50,5
12.0032	50,6	52,6	-	4,5	14,9	28,6	21,4	30,5
12.0033	53,6	53,7	2,8	2,8	14,8	13,9	27,8	38,0
12.0034	49,8	40,6	-	4,3	21,9	19,8	20,9	33,2
12.0035	35,4	42,9	34,7	8,2	10,2	12,2	14,3	20,4
12.0036	47,7	40,5	-	4,8	14,3	35,7	22,6	22,6
12.0037	58,5	50,0	-	-	-	50,0	-	50,0
12.0038	39,0	-	-	-	-	100,0	-	-

Tabela 2.5.13: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0039	20,0	-	-	100,0	-	-	-	-
12.0040	40,6	39,1	5,1	12,0	23,3	28,9	16,9	13,7
12.0042	51,4	52,0	-	8,0	4,0	36,0	18,0	34,0
12.0045	73,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0048	38,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0049	56,2	63,2	-	5,3	10,5	21,1	21,1	42,1
12.0050	11,2	37,8	99,1	0,9	-	-	-	-
12.0051	50,0	-	-	-	-	-	100,0	-
12.0052	11,6	37,3	96,4	3,6	-	-	-	-
12.0055	48,0	43,2	-	5,7	18,2	23,9	25,0	27,3
12.0056	48,0	43,1	-	2,8	22,2	29,2	19,4	26,4
12.0057	62,3	33,3	-	16,7	-	-	16,7	66,7
12.0063	48,4	42,9	-	-	28,6	-	57,1	14,3
12.0065	48,7	39,6	-	5,7	22,6	20,8	11,3	39,6
12.0066	37,3	60,7	12,6	9,6	25,9	27,4	6,7	17,8
12.0076	49,0	41,9	-	5,9	17,6	30,1	16,9	29,4
12.0079	50,0	41,4	-	3,4	20,7	24,1	13,8	37,9
12.0084	33,6	21,6	7,8	21,6	29,4	29,4	7,8	3,9
12.0086	39,5	47,5	-	11,9	32,2	32,2	10,2	13,6
12.0090	40,9	38,8	-	17,6	22,4	29,4	16,5	14,1
12.0097	47,2	39,3	-	10,7	17,9	21,4	17,9	32,1
12.0098	33,0	-	-	33,3	-	66,7	-	-
12.0100	46,8	42,3	-	3,8	30,8	15,4	19,2	30,8
12.0101	40,9	-	-	14,3	-	42,9	42,9	-
12.0103	44,2	41,7	-	8,3	8,3	50,0	25,0	8,3
12.0116	38,0	-	-	-	-	100,0	-	-
12.0118	52,2	25,0	-	-	25,0	-	50,0	25,0
12.0121	37,3	43,6	17,9	-	25,6	30,8	17,9	7,7
12.0122	38,3	-	-	-	22,2	77,8	-	-
12.0125	48,5	25,0	-	-	25,0	50,0	-	25,0
12.0128	36,1	43,8	-	27,1	16,7	39,6	10,4	6,2
12.0137	36,3	-	-	-	33,3	66,7	-	-
12.0140	39,6	60,0	-	10,0	40,0	20,0	20,0	10,0
12.0142	26,0	100,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0148	54,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0164	42,0	-	-	-	-	100,0	-	-
12.0173	53,9	42,9	-	-	14,3	28,6	28,6	28,6
12.0182	35,3	40,0	-	10,0	50,0	30,0	-	10,0
12.2995	44,6	54,5	-	13,6	22,7	22,7	22,7	18,2
Woj.	41,5	40,9	15,9	7,5	15,8	22,9	15,5	22,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów³³. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

³³Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.5.14 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

Tabela 2.5.14: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,25	-	30,00	62,00	4,00	4,00
12.0002	0,07	-	2,86	91,43	2,86	2,86
12.0003	0,29	-	25,17	65,65	1,36	7,82
12.0004	0,20	-	3,59	83,59	6,67	6,15
12.0006	0,22	1,80	7,21	88,74	0,90	1,35
12.0007	0,09	1,11	8,89	68,89	6,67	14,44
12.0011	0,13	-	10,53	76,69	3,01	9,77
12.0012	0,34	0,58	5,25	78,13	6,12	9,91
12.0013	0,19	-	6,22	78,24	3,63	11,92
12.0014	0,18	-	11,48	77,60	5,46	5,46
12.0015	0,12	-	5,08	77,12	7,63	10,17
12.0016	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0017	0,21	0,47	2,82	79,81	5,63	11,27
12.0018	0,08	-	4,71	78,82	4,71	11,76
12.0019	0,09	-	10,99	78,02	2,20	8,79
12.0020	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0021	0,12	-	2,48	80,17	5,79	11,57
12.0023	0,01	-	10,00	50,00	20,00	20,00
12.0024	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0026	0,09	-	15,56	72,22	3,33	8,89
12.0027	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0028	0,14	0,71	25,53	56,03	6,38	11,35
12.0029	0,06	1,79	-	96,43	-	1,79
12.0030	0,10	-	7,07	64,65	7,07	21,21
12.0032	0,15	0,65	1,30	87,01	3,25	7,79
12.0033	0,11	-	5,56	75,93	5,56	12,96
12.0034	0,19	-	4,81	75,94	5,35	13,90
12.0035	0,10	1,02	11,22	79,59	3,06	5,10
12.0036	0,08	-	17,86	71,43	4,76	5,95
12.0037	0,00	-	-	50,00	-	50,00
12.0038	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0039	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0040	0,72	0,55	9,42	81,30	3,05	5,68
12.0042	0,05	-	20,00	74,00	4,00	2,00
12.0045	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0048	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0049	0,02	-	-	89,47	5,26	5,26
12.0050	0,11	0,90	11,71	83,78	3,60	-
12.0051	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0052	0,17	-	46,39	52,41	0,60	0,60
12.0055	0,09	1,14	17,05	75,00	4,55	2,27
12.0056	0,07	-	2,78	84,72	2,78	9,72
12.0057	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0063	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0065	0,05	1,89	9,43	69,81	3,77	15,09
12.0066	0,14	0,74	20,00	68,89	2,96	7,41
12.0076	0,14	-	2,94	85,29	4,41	7,35
12.0079	0,03	3,45	20,69	72,41	-	3,45
12.0084	0,05	-	5,88	92,16	-	1,96
12.0086	0,06	-	10,17	76,27	8,47	5,08
12.0090	0,08	-	17,65	70,59	5,88	5,88
12.0097	0,03	3,57	-	82,14	-	14,29
12.0098	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0100	0,03	-	3,85	88,46	3,85	3,85
12.0101	0,01	-	-	100,00	-	-

Tabela 2.5.14: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0103	0,01	-	25,00	75,00	-	-
12.0116	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0118	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0121	0,04	-	10,26	89,74	-	-
12.0122	0,01	-	-	88,89	-	11,11
12.0125	0,00	-	-	75,00	-	25,00
12.0128	0,05	-	12,50	79,17	4,17	4,17
12.0137	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0140	0,01	-	10,00	80,00	-	10,00
12.0142	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0148	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0164	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0173	0,01	-	-	85,71	14,29	-
12.0182	0,01	-	20,00	80,00	-	-
12.2995	0,02	-	13,64	86,36	-	-
Woj.	5,67	0,39	11,45	76,72	3,95	7,48

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.5.15. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.5.15: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	1,2	8,8	90,0	18,2	11,7	49,6
12.0002	5,7	70,0	24,3	22,3	11,7	8,6
12.0003	3,4	30,3	66,3	14,8	13,2	47,6
12.0004	1,5	44,1	54,4	7,6	0,0	17,4
12.0006	1,8	82,9	15,3	17,5	9,9	9,5
12.0007	8,9	32,2	58,9	13,0	0,0	8,9
12.0011	1,5	30,8	67,7	9,0	5,5	32,3
12.0012	9,9	57,1	32,9	25,1	11,9	18,7
12.0013	1,0	60,6	38,3	10,6	9,6	26,9
12.0014	8,7	15,3	76,0	21,9	9,6	37,2
12.0015	2,5	10,2	87,3	5,6	0,0	2,5
12.0016	-	100,0	-	11,4	11,4	-
12.0017	0,9	32,4	66,7	6,0	0,0	3,8
12.0018	-	11,8	88,2	1,4	0,0	-
12.0019	5,5	6,6	87,9	10,6	0,0	40,7
12.0020	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0021	0,8	19,8	79,3	2,7	0,0	4,1
12.0023	10,0	10,0	80,0	7,4	7,5	30,0
12.0024	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0026	4,4	11,1	84,4	13,3	10,5	37,8
12.0027	-	-	100,0	10,4	10,4	-
12.0028	2,1	5,7	92,2	15,0	7,9	70,9
12.0029	1,8	25,0	73,2	5,8	0,0	1,8
12.0030	2,0	9,1	88,9	8,1	5,4	12,1
12.0032	0,6	27,9	71,4	3,6	0,0	1,3
12.0033	4,6	13,9	81,5	11,3	0,0	0,9
12.0034	7,0	28,3	64,7	15,7	0,0	9,1
12.0035	2,0	44,9	53,1	8,9	0,0	17,3
12.0036	6,0	33,3	60,7	17,9	8,9	50,0

Tabela 2.5.15: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0037	-	50,0	50,0	3,6	3,6	50,0
12.0038	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0039	100,0	-	-	278,8	278,8	-
12.0040	20,8	73,0	6,2	44,1	25,3	22,9
12.0042	-	10,0	90,0	5,6	0,0	26,0
12.0045	-	100,0	-	8,6	8,6	100,0
12.0048	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0049	5,3	15,8	78,9	16,1	0,0	5,3
12.0050	4,5	59,5	36,0	16,6	10,1	16,2
12.0051	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0052	2,4	47,0	50,6	14,8	13,0	54,8
12.0055	11,4	10,2	78,4	8,9	9,6	43,2
12.0056	1,4	11,1	87,5	1,8	0,0	1,4
12.0057	33,3	50,0	16,7	82,7	55,1	16,7
12.0063	14,3	14,3	71,4	5,6	0,0	-
12.0065	-	35,8	64,2	4,9	0,0	13,2
12.0066	8,9	51,1	40,0	24,5	18,5	36,3
12.0076	2,2	24,3	73,5	13,0	6,9	14,7
12.0079	-	82,8	17,2	20,6	23,2	62,1
12.0084	7,8	90,2	2,0	32,4	26,6	23,5
12.0086	20,3	69,5	10,2	59,0	33,4	22,0
12.0090	11,8	15,3	72,9	14,5	10,3	44,7
12.0097	17,9	25,0	57,1	39,8	0,0	14,3
12.0098	-	100,0	-	15,4	18,0	-
12.0100	-	30,8	69,2	10,0	0,0	7,7
12.0101	-	100,0	-	20,2	17,1	14,3
12.0103	41,7	33,3	25,0	12,2	11,1	66,7
12.0116	-	-	100,0	14,2	14,2	100,0
12.0118	-	100,0	-	16,5	7,8	25,0
12.0121	33,3	66,7	-	89,9	46,3	33,3
12.0122	-	66,7	33,3	22,2	23,0	11,1
12.0125	-	100,0	-	13,0	12,8	-
12.0128	16,7	56,2	27,1	30,8	16,4	20,8
12.0137	33,3	33,3	33,3	19,3	25,8	66,7
12.0140	40,0	20,0	40,0	34,5	16,0	10,0
12.0142	-	100,0	-	13,6	13,6	-
12.0148	-	-	100,0	22,3	22,3	100,0
12.0164	-	-	100,0	14,3	14,3	100,0
12.0173	-	100,0	-	21,6	14,7	14,3
12.0182	10,0	90,0	-	60,0	25,8	20,0
12.2995	4,5	86,4	9,1	15,3	12,0	18,2
Woj.	6,8	40,1	53,1	18,9	9,6	24,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.5.16 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.5.16: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0001	0,80	-	98,80	0,4
12.0002	82,86	-	17,14	-
12.0003	0,68	0,34	98,98	-
12.0004	40,00	-	59,49	0,5
12.0006	17,12	0,90	81,98	-
12.0007	1,11	1,11	97,78	-
12.0011	0,75	-	99,25	-

Tabela 2.5.16: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0012	3,79	0,29	95,92	-
12.0013	7,77	-	91,71	0,5
12.0014	0,55	-	98,91	0,5
12.0015	53,39	0,85	45,76	-
12.0016	100,00	-	-	-
12.0017	2,82	0,47	93,90	2,8
12.0018	-	1,18	98,82	-
12.0019	28,57	-	71,43	-
12.0020	-	-	100,00	-
12.0021	0,83	0,83	97,52	0,8
12.0023	20,00	10,00	60,00	10,0
12.0024	-	-	100,00	-
12.0026	2,22	-	97,78	-
12.0027	-	-	100,00	-
12.0028	0,71	-	99,29	-
12.0029	-	-	100,00	-
12.0030	5,05	1,01	93,94	-
12.0032	0,65	1,30	98,05	-
12.0033	-	0,93	99,07	-
12.0034	2,14	0,53	96,79	0,5
12.0035	-	-	100,00	-
12.0036	-	-	100,00	-
12.0037	50,00	-	50,00	-
12.0038	-	-	100,00	-
12.0039	100,00	-	-	-
12.0040	5,96	0,14	93,91	-
12.0042	100,00	-	-	-
12.0045	-	-	100,00	-
12.0048	-	-	100,00	-
12.0049	-	-	100,00	-
12.0050	2,70	0,90	96,40	-
12.0051	-	-	100,00	-
12.0052	-	-	100,00	-
12.0055	-	-	100,00	-
12.0056	-	1,39	98,61	-
12.0057	100,00	-	-	-
12.0063	-	-	100,00	-
12.0065	1,89	-	98,11	-
12.0066	10,37	1,48	88,15	-
12.0076	-	-	100,00	-
12.0079	17,24	-	82,76	-
12.0084	100,00	-	-	-
12.0086	44,07	5,08	50,85	-
12.0090	-	-	100,00	-
12.0097	100,00	-	-	-
12.0098	100,00	-	-	-
12.0100	-	-	100,00	-
12.0101	-	-	100,00	-
12.0103	100,00	-	-	-
12.0116	100,00	-	-	-
12.0118	100,00	-	-	-
12.0121	-	-	100,00	-
12.0122	-	-	100,00	-
12.0125	100,00	-	-	-
12.0128	-	2,08	97,92	-
12.0137	-	-	100,00	-
12.0140	100,00	-	-	-
12.0142	-	-	100,00	-
12.0148	-	-	100,00	-
12.0164	100,00	-	-	-
12.0173	100,00	-	-	-
12.0182	-	-	100,00	-
12.2995	100,00	-	-	-

Tabela 2.5.16: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
Woj.	10,84	0,42	88,51	0,2

1 Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.5.17 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją³⁴ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.5.17: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,2	-	-	-	-	0,8
12.0002	0,1	-	-	-	-	-
12.0003	0,3	-	-	3,1	2,7	5,4
12.0004	0,2	-	-	1,0	1,0	2,1
12.0006	0,2	-	-	-	-	0,5
12.0007	0,1	-	-	1,1	1,1	2,2
12.0011	0,1	-	-	-	-	1,5
12.0012	0,3	-	-	1,7	1,5	2,9
12.0013	0,2	-	-	0,5	0,5	0,5
12.0014	0,2	-	-	1,1	1,1	1,6
12.0015	0,1	-	-	0,8	0,8	0,8
12.0016	0,0	-	-	-	-	-
12.0017	0,2	-	-	0,5	0,5	3,3
12.0018	0,1	-	-	-	-	2,4
12.0019	0,1	-	-	-	-	1,1
12.0020	0,0	-	-	-	-	-
12.0021	0,1	-	-	1,7	0,8	2,5
12.0023	0,0	-	-	-	-	10,0
12.0024	0,0	-	-	-	-	-
12.0026	0,1	-	-	-	-	1,1
12.0027	0,0	-	-	-	-	-
12.0028	0,1	-	-	3,5	3,5	6,4
12.0029	0,1	-	-	-	-	-
12.0030	0,1	-	-	-	-	1,0
12.0032	0,2	-	-	2,6	1,9	1,3
12.0033	0,1	-	-	0,9	-	2,8
12.0034	0,2	-	-	1,1	1,1	1,1
12.0035	0,1	-	-	1,0	1,0	1,0
12.0036	0,1	-	-	1,2	1,2	1,2
12.0037	0,0	-	-	-	-	-
12.0038	0,0	-	-	-	-	-
12.0039	0,0	-	-	-	-	-
12.0040	0,7	-	-	1,5	1,5	1,9
12.0042	0,0	-	-	-	-	-
12.0045	0,0	-	-	-	-	-
12.0048	0,0	-	-	-	-	-
12.0049	0,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,1	-	-	-	-	2,7
12.0051	0,0	-	-	-	-	-
12.0052	0,2	-	-	-	-	0,6
12.0055	0,1	-	-	-	-	-
12.0056	0,1	-	-	-	-	1,4

³⁴Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.5.17: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0057	0,0	-	-	-	-	16,7
12.0063	0,0	-	-	-	-	-
12.0065	0,1	-	-	-	-	-
12.0066	0,1	-	-	-	-	-
12.0076	0,1	0,7	0,7	1,5	0,7	2,2
12.0079	0,0	-	-	3,4	-	6,9
12.0084	0,1	-	-	-	-	-
12.0086	0,1	-	-	1,7	1,7	1,7
12.0090	0,1	-	-	1,2	1,2	1,2
12.0097	0,0	3,6	3,6	-	-	-
12.0098	0,0	-	-	-	-	-
12.0100	0,0	-	-	-	-	-
12.0101	0,0	-	-	14,3	14,3	14,3
12.0103	0,0	-	-	-	-	-
12.0116	0,0	-	-	-	-	-
12.0118	0,0	-	-	-	-	-
12.0121	0,0	-	-	-	-	-
12.0122	0,0	-	-	-	-	-
12.0125	0,0	-	-	-	-	-
12.0128	0,0	-	-	-	-	-
12.0137	0,0	-	-	-	-	-
12.0140	0,0	-	-	-	-	-
12.0142	0,0	-	-	-	-	-
12.0148	0,0	-	-	-	-	-
12.0164	0,0	-	-	-	-	-
12.0173	0,0	-	-	-	-	-
12.0182	0,0	-	-	-	-	-
12.2995	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	5,7	0,0	0,0	1,0	0,9	1,8

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.5.18 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.5.18: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0001	2,4	3,1	2,0	3,4	26,4	87,2
12.0002	1,7	1,6	1,0	2,4	38,6	92,9
12.0003	3,8	2,9	1,0	6,6	37,1	69,0
12.0004	2,9	3,6	2,0	7,9	19,0	90,8
12.0006	1,3	1,6	1,0	1,1	34,7	95,5
12.0007	4,5	3,9	3,0	3,5	2,2	52,2
12.0011	4,0	3,8	2,0	10,2	7,5	85,0
12.0012	2,9	3,7	2,0	3,9	12,8	85,4
12.0013	4,5	3,8	3,0	4,1	5,2	53,9
12.0014	9,4	3,8	9,0	10,7	19,7	30,6
12.0015	3,5	3,9	2,0	3,4	-	70,3
12.0016	-	6,5	-	-	100,0	100,0
12.0017	4,9	4,1	2,0	8,1	22,1	72,3
12.0018	3,9	4,0	3,0	4,3	-	74,1

Tabela 2.5.18: Statystyki dotyczące czasu pobytu


ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0019	3,3	4,2	2,0	4,3	3,3	82,4
12.0020	2,0	4,6	2,0	-	-	100,0
12.0021	3,3	3,9	2,0	4,1	11,6	75,2
12.0023	15,0	4,3	5,0	7,9	10,0	30,0
12.0024	-	1,4	-	-	100,0	100,0
12.0026	2,7	3,9	2,0	1,3	10,0	85,6
12.0027	2,0	4,2	2,0	-	-	100,0
12.0028	5,0	4,0	3,0	6,6	23,4	58,2
12.0029	0,2	1,5	-	0,2	85,7	100,0
12.0030	4,6	4,3	3,0	5,4	1,0	64,6
12.0032	2,3	3,9	2,0	3,0	35,7	78,6
12.0033	2,7	4,0	2,0	4,2	5,6	82,4
12.0034	6,0	3,9	4,0	8,3	0,5	42,8
12.0035	3,4	3,0	2,5	3,0	1,0	77,6
12.0036	3,9	3,8	3,0	3,8	13,1	63,1
12.0037	1,0	4,3	1,0	0,7	50,0	100,0
12.0038	5,0	3,1	5,0	-	-	-
12.0039	-	2,9	-	-	100,0	100,0
12.0040	4,3	3,4	4,0	3,0	6,4	49,9
12.0042	3,6	3,9	2,0	4,2	8,0	72,0
12.0045	-	6,5	-	-	100,0	100,0
12.0048	2,0	2,7	2,0	-	-	100,0
12.0049	4,6	4,3	4,0	3,6	-	47,4
12.0050	1,8	1,5	2,0	0,6	9,0	99,1
12.0051	2,0	4,6	2,0	-	-	100,0
12.0052	0,2	1,5	-	0,5	86,7	98,8
12.0055	0,7	3,7	1,0	0,1	33,0	100,0
12.0056	2,4	3,8	2,0	1,4	2,8	86,1
12.0057	8,7	5,1	5,5	9,3	16,7	50,0
12.0063	1,7	3,6	1,0	1,5	14,3	85,7
12.0065	3,7	3,8	3,0	2,2	-	66,0
12.0066	0,7	3,0	-	0,8	55,6	97,0
12.0076	2,4	3,9	2,0	2,8	27,2	80,9
12.0079	3,7	3,8	3,0	2,3	-	69,0
12.0084	1,1	3,2	1,0	0,3	2,0	100,0
12.0086	0,9	3,3	1,0	0,6	27,1	96,6
12.0090	0,8	3,5	1,0	0,2	22,4	100,0
12.0097	0,1	3,9	-	-	92,9	100,0
12.0098	1,0	3,2	1,0	-	-	100,0
12.0100	-	3,7	-	-	100,0	100,0
12.0101	1,0	3,4	1,0	0,4	14,3	100,0
12.0103	1,0	3,4	1,0	0,4	16,7	100,0
12.0116	-	3,1	-	-	100,0	100,0
12.0118	-	4,0	-	-	100,0	100,0
12.0121	1,2	3,1	1,0	0,6	15,4	100,0
12.0122	0,9	3,5	1,0	-	11,1	100,0
12.0125	0,8	4,1	1,0	-	25,0	100,0
12.0128	1,0	3,1	1,0	-	2,1	100,0
12.0137	-	3,5	-	-	100,0	100,0
12.0140	1,0	3,2	1,0	0,3	10,0	100,0
12.0142	1,0	2,5	1,0	-	-	100,0
12.0148	-	3,1	-	-	100,0	100,0
12.0164	-	3,8	-	-	100,0	100,0
12.0173	0,3	3,8	-	-	71,4	100,0
12.0182	1,0	3,2	1,0	-	-	100,0
12.2995	0,4	3,5	-	-	63,6	100,0
Woj.	3,3	3,4	2,0	5,1	20,0	74,7

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.6 Powikłania po zabiegach medycznych

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 2,01 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Powikłania po zabiegach medycznych (dalej: podgrupa)³⁵, co stanowiło 12,57% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych.


Mapa 2.6.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


³⁵W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: T80, T81, T82, T83, T84, T85, T86, T87, T88.

Mapa 2.6.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.6.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.6.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.6.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.6.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.6.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	1,29	-	0,09	21,45	44,32	200
kujawsko-pomorskie	0,70	0,02	0,01	7,48	33,35	127
lubelskie	0,56	-	0,00	9,34	26,11	150
lubuskie	0,41	0,00	0,02	15,09	40,40	84
łódzkie	0,72	-	0,06	4,33	28,81	225
małopolskie	1,27	-	0,04	12,88	37,64	187
mazowieckie	2,32	-	0,08	24,54	43,29	180
opolskie	0,23	-	0,00	5,60	23,36	89
podkarpackie	0,61	-	0,01	4,89	28,81	164
podlaskie	0,31	-	0,01	9,06	26,04	76
pomorskie	0,68	0,00	0,02	10,96	29,15	110
śląskie	2,01	0,00	0,22	29,06	44,00	136
świętokrzyskie	0,35	0,00	0,00	19,48	27,86	122
warmińsko-mazurskie	0,42	0,00	0,01	10,82	29,59	117
wielkopolskie	1,12	0,00	0,04	10,41	32,28	161
zachodniopomorskie	0,62	-	0,02	7,75	36,24	86
Polska	13,61	0,04	0,64	16,26	35,42	2 214

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 69. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznań wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 12 świadczeniodawców.

Tabela 2.6.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński

Tabela 2.6.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0006	Chorzowski Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0009	Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie	m. Gliwice
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0031	Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrze	m. Zabrze
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0040	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0047	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	bielski
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0052	Szpital Pediatriczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonja w Mysłowicach	m. Mysłowice
12.0057	Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o.	cieszyński
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0061	Szpital Miejski w Tychach	m. Tychy
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0066	Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0074	Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski

Tabela 2.6.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0086	NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne s.a.	m. Katowice
12.0093	Nefrolux Lucjan Sobieraj, Wojciech Kamiński s.j.	m. Siemianowice Śląskie
12.0101	Provita sp. z o.o.	m. Katowice
12.0104	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	m. Chorzów
12.0107	Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie	tarnogórski
12.0108	American Heart of Poland s.a.	m. Dąbrowa Górnicza
12.0110	American Heart of Poland s.a.	m. Bielsko-Biała
12.0121	Klinika Chirurgii Endoskopowej sp. z o.o.	m. Żory
12.0122	NZOZ Święta Monika sp. z o.o.	myszkowski
12.0173	Anna Staszewska - Kwak, Andrzej Kwak, Sylwia Jurkiewicz: Remedium s.c.	m. Siemianowice Śląskie
12.2995	Medison sp. z o.o.	m. Katowice

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,72 tys. hospitalizacji dla 0,36 tys. pacjentów. Tym samym 35,69% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.6.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.6.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0031	0,36	0,72	0,18	-	35,7	35,7
12.0040	0,23	0,25	0,00	-	12,5	48,2
12.0007	0,09	0,11	-	-	5,3	53,5
12.0034	0,09	0,10	-	-	5,1	58,6
12.0012	0,08	0,10	0,00	-	4,8	63,4
12.0025	0,07	0,07	-	-	3,6	67,0
12.0003	0,05	0,06	-	-	2,8	69,9
12.0035	0,04	0,05	0,00	-	2,5	72,4
12.0004	0,04	0,05	-	-	2,3	74,8
12.0032	0,03	0,04	0,00	-	2,0	76,8
12.0017	0,03	0,04	-	-	1,9	78,7
12.0013	0,03	0,03	0,00	-	1,7	80,4
12.0057	0,03	0,03	-	-	1,5	81,9
12.0033	0,02	0,02	-	-	1,2	83,2
12.0063	0,01	0,02	-	-	1,0	84,2
12.0079	0,02	0,02	-	-	0,9	85,1
12.0019	0,02	0,02	-	-	0,9	86,0
12.0009	0,01	0,02	-	-	0,8	86,9
12.0021	0,02	0,02	0,00	-	0,8	87,7
12.0011	0,02	0,02	0,00	-	0,7	88,5
12.0016	0,01	0,01	-	-	0,7	89,2
12.0015	0,01	0,01	-	-	0,6	89,8
12.0030	0,01	0,01	-	-	0,6	90,5
12.0036	0,01	0,01	0,00	-	0,6	91,1
12.0001	0,01	0,01	-	-	0,6	91,7
12.0076	0,01	0,01	0,01	-	0,6	92,3
12.0101	0,01	0,01	0,01	-	0,6	92,9
12.0028	0,01	0,01	0,00	-	0,5	93,5
12.0010	0,01	0,01	-	-	0,5	94,0
12.0049	0,01	0,01	-	-	0,4	94,4
12.0052	0,01	0,01	-	-	0,3	94,7
12.0065	0,00	0,01	-	-	0,3	95,1
12.0107	0,01	0,01	-	-	0,3	95,4

Tabela 2.6.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0121	0,01	0,01	-	-	0,3	95,8
12.0026	0,01	0,01	-	-	0,3	96,1
12.0066	0,01	0,01	0,01	-	0,3	96,4
12.0014	0,00	0,00	-	-	0,2	96,6
12.0023	0,00	0,00	-	-	0,2	96,9
12.0054	0,00	0,00	-	-	0,2	97,1
12.0002	0,00	0,00	-	-	0,2	97,3
12.0020	0,00	0,00	-	-	0,2	97,5
12.0024	0,00	0,00	-	-	0,2	97,7
12.0006	0,00	0,00	-	-	0,1	97,9
12.0018	0,00	0,00	-	-	0,1	98,0
12.0037	0,00	0,00	-	-	0,1	98,2
12.0074	0,00	0,00	-	-	0,1	98,3
12.0086	0,00	0,00	0,00	-	0,1	98,5
12.0008	0,00	0,00	-	-	0,1	98,6
12.0029	0,00	0,00	-	-	0,1	98,7
12.0038	0,00	0,00	-	-	0,1	98,8
12.0042	0,00	0,00	-	-	0,1	98,9
12.0047	0,00	0,00	-	-	0,1	99,0
12.0059	0,00	0,00	-	-	0,1	99,1
12.0061	0,00	0,00	-	-	0,1	99,2
12.0093	0,00	0,00	-	-	0,1	99,3
12.0110	0,00	0,00	-	-	0,1	99,4
12.0027	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,4
12.0039	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,5
12.0041	0,00	0,00	-	-	0,0	99,5
12.0045	0,00	0,00	-	-	0,0	99,6
12.0056	0,00	0,00	-	-	0,0	99,6
12.0058	0,00	0,00	-	-	0,0	99,7
12.0069	0,00	0,00	-	-	0,0	99,7
12.0070	0,00	0,00	-	-	0,0	99,8
12.0104	0,00	0,00	-	-	0,0	99,8
12.0108	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0122	0,00	0,00	-	0,00	0,0	99,9
12.0173	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
12.2995	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
Woj.	1,49	2,01	0,22	0,00	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach³⁶ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz Oddział transplantologiczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 87,1% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najczęściej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja oraz Transplantologia kliniczna - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 87,5%.


³⁶Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.6.4: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.6.5: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.6.4 oraz Tabela 2.6.5. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej

samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.6.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Oddział transplantologiczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział transplantacji szpiku [tys.]	Oddział kardiochirurgiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0031	-	0,69	-	-	0,02	0,01	0,72
12.0040	0,25	-	-	-	-	-	0,25
12.0007	0,09	-	0,00	-	0,01	0,01	0,11
12.0034	0,10	-	0,00	-	-	-	0,10
12.0012	0,09	-	-	-	-	0,01	0,10
12.0025	-	0,04	-	0,02	-	0,02	0,07
12.0003	0,05	-	-	-	-	0,01	0,06
12.0035	0,05	-	-	-	-	0,00	0,05
12.0004	0,04	-	0,00	-	-	0,00	0,05
12.0032	0,04	-	-	-	-	0,00	0,04
12.0017	0,04	-	-	-	-	0,00	0,04
12.0013	0,02	-	0,00	-	-	0,01	0,03
12.0057	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0033	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0063	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0079	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0019	0,01	-	-	-	-	0,00	0,02
12.0009	-	-	-	0,02	-	-	0,02
12.0021	0,01	-	0,00	-	-	0,01	0,02
12.0011	0,01	-	0,00	-	-	0,00	0,02
12.0016	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0015	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0030	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0036	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0001	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0076	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0101	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0028	0,01	-	0,00	-	-	0,00	0,01
12.0010	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0049	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0052	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0065	0,00	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0107	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0121	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0026	0,00	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0066	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0014	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0023	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0054	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0002	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0020	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0024	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0006	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0018	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0037	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0074	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0086	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0008	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0029	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0038	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0042	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00

Tabela 2.6.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Oddział transplantologiczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział transplantacji szpiku [tys.]	Oddział kardiochirurgiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0047	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0059	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0061	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0093	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0110	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0027	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0039	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0041	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0045	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0056	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0058	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0069	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0070	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0104	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0108	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0122	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0173	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.2995	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	1,02	0,73	0,04	0,03	0,03	0,16	2,01

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.6.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja [tys.]	Transplantologia kliniczna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Kardiologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0031	-	0,69	-	-	0,02	0,01	0,72
12.0040	0,25	-	-	-	-	-	0,25
12.0007	0,09	-	0,00	-	0,01	0,01	0,11
12.0034	0,10	-	0,00	-	-	-	0,10
12.0012	0,09	-	-	-	-	0,01	0,10
12.0025	-	0,06	-	-	-	0,02	0,07
12.0003	0,05	-	-	0,00	-	0,00	0,06
12.0035	0,05	-	-	-	-	0,00	0,05
12.0004	0,04	-	0,00	-	-	0,00	0,05
12.0032	0,04	-	-	-	-	0,00	0,04
12.0017	0,04	-	-	-	-	0,00	0,04
12.0013	0,02	-	0,00	0,00	-	0,01	0,03
12.0057	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0033	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0063	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0079	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0019	0,01	-	-	0,00	-	0,00	0,02
12.0009	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0021	0,01	-	0,00	0,00	-	0,00	0,02
12.0011	0,01	-	0,00	-	-	0,00	0,02

Tabela 2.6.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Ortopedia i traumatologia - hospitalizacja [tys.]	Transplantologia kliniczna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Kardiologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0016	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0015	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0030	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0036	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0001	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0076	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0101	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0028	0,01	-	0,00	0,00	-	-	0,01
12.0010	0,01	-	-	0,00	-	-	0,01
12.0049	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0052	-	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0065	0,00	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0107	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0121	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0026	0,00	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0066	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0014	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0023	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0054	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0002	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0020	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0024	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
12.0006	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0018	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0037	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0074	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0086	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0008	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0029	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0038	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0042	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0047	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0059	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0061	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0093	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0110	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0027	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0039	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0041	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0045	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0056	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0058	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0069	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0070	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0104	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0108	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0122	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0173	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.2995	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	0,99	0,76	0,04	0,03	0,03	0,16	2,01

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie³⁷, w którym w Polsce przyjęto połowę z³⁷Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

nich wyniósł 28.36%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 25.26%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 16.92%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 31 (53.45%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.6.6. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.6.6: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0066	-	100,0	-	100,0	-	80	16,7
12.0032	77,8	22,2	-	100,0	-	36	8,3
12.0054	-	66,7	33,3	100,0	50,0	0	66,7
12.0031	1,6	97,4	1,0	100,0	1,2	90	16,6
12.0007	23,4	76,6	-	100,0	1,4	40	25,5
12.0003	23,6	76,4	-	100,0	16,7	13	60,0
12.0040	-	95,7	4,3	100,0	1,7	62	19,7
12.0012	9,1	88,3	2,6	100,0	4,4	86	22,1
12.0052	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0016	54,5	45,5	-	100,0	-	9	45,5
12.0033	-	100,0	-	100,0	-	50	30,0
12.0021	66,7	33,3	-	100,0	33,3	1	22,2
12.0011	50,0	50,0	-	100,0	-	146	-
12.0025	50,9	45,6	3,5	100,0	19,2	13	33,3
12.0035	24,3	75,7	-	100,0	3,6	42	29,7
12.0110	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0010	66,7	33,3	-	100,0	-	62	-
12.0079	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0121	-	100,0	-	100,0	-	15	57,1
12.0017	6,7	93,3	-	100,0	17,9	26	46,7
12.0004	33,3	66,7	-	100,0	9,1	29	30,3
12.0013	57,1	42,9	-	100,0	-	12	25,0
12.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0101	-	100,0	-	100,0	8,3	69	25,0
12.0009	-	100,0	-	100,0	-	8	80,0
12.0027	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0006	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0065	57,1	42,9	-	100,0	-	7	28,6
12.0076	63,6	36,4	-	100,0	25,0	73	18,2
12.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0001	50,0	50,0	-	100,0	-	32	25,0
12.0026	20,0	80,0	-	100,0	-	17	60,0
12.0107	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0047	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0015	16,7	83,3	-	100,0	10,0	44	33,3
12.0049	-	100,0	-	100,0	-	61	14,3
12.0034	45,0	55,0	-	100,0	6,1	17	38,3
12.2995	-	100,0	-	100,0	-	81	-
12.0019	70,0	30,0	-	100,0	-	70	10,0
12.0014	60,0	40,0	-	100,0	-	102	-
12.0059	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0036	16,7	83,3	-	100,0	30,0	6	50,0
12.0057	-	100,0	-	100,0	3,8	123	26,9
12.0008	-	100,0	-	100,0	-	30	-
12.0020	33,3	66,7	-	100,0	-	72	33,3
12.0002	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0063	92,3	7,7	-	100,0	-	4	7,7
12.0086	-	100,0	-	100,0	-	364	-
12.0173	-	100,0	-	100,0	-	22	100,0
12.0023	50,0	50,0	-	100,0	-	4	50,0

Tabela 2.6.6: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0030	-	100,0	-	100,0	60,0	0	100,0
12.0093	50,0	50,0	-	100,0	-	4	50,0
12.0056	-	100,0	-	100,0	-	1	100,0
12.0037	-	100,0	-	100,0	-	7	100,0
12.0108	-	-	100,0	-	-	-	-
12.0042	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0104	-	-	100,0	-	-	-	-
12.0122	100,0	-	-	-	-	-	-
Woj.	16,9	81,7	1,3	100,0	3,7	1	28,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.6.7 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze³⁸. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie).

³⁸Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.6.7: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
12.0001	0,01	16,67	90,00	66,67	-	-	10,00
12.0002	0,00	25,00	66,67	-	100,00	-	33,33
12.0003	0,06	5,26	72,22	79,49	-	-	27,78
12.0004	0,05	10,64	95,24	62,50	-	-	4,76
12.0006	0,00	-	-	-	-	-	100,00
12.0007	0,11	4,67	89,22	80,22	-	-	10,78
12.0008	0,00	50,00	100,00	-	-	-	-
12.0009	0,02	100,00	-	-	-	-	-
12.0010	0,01	-	80,00	87,50	-	-	20,00
12.0011	0,02	26,67	54,55	66,67	-	-	45,45
12.0012	0,10	4,17	96,74	71,91	-	-	3,26
12.0013	0,03	41,18	65,00	38,46	-	-	35,00
12.0014	0,00	20,00	100,00	75,00	-	-	-
12.0015	0,01	-	84,62	90,91	-	-	15,38
12.0016	0,01	50,00	85,71	50,00	-	-	14,29
12.0017	0,04	2,63	91,89	61,76	-	-	8,11
12.0018	0,00	-	100,00	100,00	-	-	-
12.0019	0,02	22,22	78,57	100,00	-	-	21,43
12.0020	0,00	-	100,00	75,00	-	-	-
12.0021	0,02	-	47,06	25,00	-	-	52,94
12.0023	0,00	-	100,00	100,00	-	-	-
12.0024	0,00	50,00	-	-	-	-	100,00
12.0025	0,07	94,52	75,00	-	-	-	25,00
12.0026	0,01	-	66,67	25,00	-	-	33,33
12.0027	0,00	100,00	-	-	-	-	-
12.0028	0,01	18,18	44,44	25,00	-	-	55,56
12.0029	0,00	50,00	-	-	-	-	100,00
12.0030	0,01	38,46	100,00	50,00	-	-	-
12.0031	0,72	96,51	88,00	-	-	-	12,00
12.0032	0,04	7,32	84,21	50,00	-	-	15,79
12.0033	0,02	-	92,00	69,57	-	-	8,00
12.0034	0,10	-	75,73	61,54	-	-	24,27
12.0035	0,05	5,88	89,58	65,12	-	-	10,42
12.0036	0,01	-	92,31	83,33	-	-	7,69
12.0037	0,00	-	66,67	-	-	-	33,33
12.0038	0,00	-	-	-	-	-	100,00
12.0039	0,00	100,00	-	-	-	-	-

Tabela 2.6.7: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
12.0040	0,25	5,20	97,47	86,15	-	2,53	-
12.0041	0,00	-	-	-	-	100,00	-
12.0042	0,00	-	50,00	-	-	50,00	-
12.0045	0,00	-	100,00	-	-	-	-
12.0047	0,00	50,00	-	-	-	100,00	-
12.0049	0,01	12,50	85,71	83,33	-	14,29	-
12.0052	0,01	-	-	-	-	100,00	-
12.0054	0,00	-	100,00	20,00	-	-	-
12.0056	0,00	-	100,00	100,00	-	-	-
12.0057	0,03	-	96,67	96,55	-	3,33	-
12.0058	0,00	100,00	-	-	-	-	-
12.0059	0,00	-	-	-	-	100,00	-
12.0061	0,00	-	-	-	-	100,00	-
12.0063	0,02	-	47,62	100,00	-	52,38	-
12.0065	0,01	-	71,43	40,00	-	28,57	50,00
12.0066	0,01	-	100,00	-	-	-	-
12.0069	0,00	-	-	-	-	100,00	-
12.0070	0,00	-	-	-	-	100,00	-
12.0074	0,00	100,00	-	-	-	-	-
12.0076	0,01	-	83,33	20,00	-	16,67	-
12.0079	0,02	-	78,95	26,67	-	21,05	-
12.0086	0,00	33,33	100,00	-	-	-	-
12.0093	0,00	-	-	-	-	100,00	-
12.0101	0,01	-	100,00	-	-	-	-
12.0104	0,00	-	100,00	100,00	-	-	-
12.0107	0,01	-	-	-	-	100,00	-
12.0108	0,00	-	100,00	-	-	-	-
12.0110	0,00	50,00	100,00	-	-	-	-
12.0121	0,01	-	100,00	-	100,00	-	-
12.0122	0,00	-	100,00	-	100,00	-	-
12.0173	0,00	-	100,00	-	-	-	-
12.2995	0,00	-	100,00	-	-	-	-
Woj.	2,01	43,27	84,53	68,16	100,00	15,47	0,70

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.6.8: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	90,00	66,67	-	33,33	-	-
12.0002	66,67	-	-	50,00	50,00	-
12.0003	72,22	82,05	7,69	7,69	-	-
12.0004	95,24	55,00	22,50	22,50	-	-
12.0007	89,22	83,52	8,79	6,59	1,10	-
12.0008	100,00	-	-	-	-	-
12.0010	80,00	87,50	-	12,50	-	-
12.0011	54,55	66,67	-	33,33	-	-
12.0012	96,74	73,03	12,36	13,48	1,12	-
12.0013	65,00	46,15	23,08	23,08	7,69	-
12.0014	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0015	84,62	90,91	-	9,09	-	-
12.0016	85,71	-	50,00	50,00	-	-
12.0017	91,89	58,82	35,29	5,88	-	-
12.0018	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0019	78,57	100,00	-	-	-	-
12.0020	100,00	75,00	-	25,00	-	-
12.0021	47,06	37,50	12,50	50,00	-	-
12.0023	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0025	75,00	33,33	33,33	33,33	-	-
12.0026	66,67	25,00	50,00	25,00	-	-
12.0028	44,44	25,00	25,00	50,00	-	-
12.0030	100,00	75,00	12,50	12,50	-	-
12.0031	88,00	9,09	72,73	-	18,18	-
12.0032	84,21	56,25	28,12	15,62	-	-
12.0033	92,00	73,91	8,70	17,39	-	-
12.0034	75,73	61,54	14,10	23,08	1,28	-
12.0035	89,58	60,47	16,28	23,26	-	-
12.0036	92,31	91,67	-	8,33	-	-
12.0037	66,67	-	50,00	50,00	-	-
12.0040	97,47	87,88	9,09	2,60	0,43	-
12.0042	50,00	-	-	100,00	-	-
12.0045	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0049	85,71	83,33	16,67	-	-	-
12.0054	100,00	-	60,00	40,00	-	-
12.0056	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0057	96,67	96,55	3,45	-	-	-
12.0063	47,62	100,00	-	-	-	-
12.0065	71,43	20,00	20,00	40,00	20,00	-
12.0066	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0076	83,33	20,00	10,00	70,00	-	-
12.0079	78,95	26,67	13,33	60,00	-	-
12.0086	100,00	50,00	-	50,00	-	-
12.0101	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0104	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0108	100,00	-	-	-	-	-
12.0110	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0121	100,00	-	57,14	42,86	-	-
12.0122	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0173	100,00	-	-	100,00	-	-
12.2995	100,00	-	100,00	-	-	-
Woj.	84,53	68,92	14,14	15,28	1,35	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.6.9: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	90,00	66,67	-	33,33	-	-
12.0003	76,47	82,05	7,69	7,69	-	-
12.0004	95,24	55,00	22,50	22,50	-	-
12.0007	89,22	83,52	8,79	6,59	1,10	-
12.0008	100,00	-	-	-	-	-
12.0010	88,89	87,50	-	12,50	-	-
12.0011	54,55	66,67	-	33,33	-	-
12.0012	96,74	73,03	12,36	13,48	1,12	-
12.0013	81,25	46,15	23,08	23,08	7,69	-
12.0014	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0015	84,62	90,91	-	9,09	-	-
12.0016	85,71	-	50,00	50,00	-	-
12.0017	91,89	58,82	35,29	5,88	-	-
12.0018	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0019	84,62	100,00	-	-	-	-
12.0020	100,00	75,00	-	25,00	-	-
12.0021	66,67	37,50	12,50	50,00	-	-
12.0023	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0025	75,00	33,33	33,33	33,33	-	-
12.0026	66,67	25,00	50,00	25,00	-	-
12.0028	57,14	25,00	25,00	50,00	-	-
12.0030	100,00	75,00	12,50	12,50	-	-
12.0031	88,00	9,09	72,73	-	18,18	-
12.0032	84,21	56,25	28,12	15,62	-	-
12.0033	92,00	73,91	8,70	17,39	-	-
12.0034	75,73	61,54	14,10	23,08	1,28	-
12.0035	89,58	60,47	16,28	23,26	-	-
12.0036	92,31	91,67	-	8,33	-	-
12.0037	66,67	-	50,00	50,00	-	-
12.0040	97,47	87,88	9,09	2,60	0,43	-
12.0042	50,00	-	-	100,00	-	-
12.0045	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0049	85,71	83,33	16,67	-	-	-
12.0054	100,00	-	60,00	40,00	-	-
12.0056	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0057	96,67	96,55	3,45	-	-	-
12.0063	47,62	100,00	-	-	-	-
12.0065	71,43	20,00	20,00	40,00	20,00	-
12.0066	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0076	83,33	20,00	10,00	70,00	-	-
12.0079	78,95	26,67	13,33	60,00	-	-
12.0086	100,00	50,00	-	50,00	-	-
12.0101	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0104	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0108	100,00	-	-	-	-	-
12.0110	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0121	100,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0173	100,00	-	-	100,00	-	-
12.2995	100,00	-	100,00	-	-	-
Woj.	87,01	69,21	14,09	15,14	1,25	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.6.10: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0002	66,67	-	-	50,00	50,00	-
12.0121	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0122	100,00	-	-	100,00	-	-

Tabela 2.6.10: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
Woj.	10,81	-	25,00	50,00	25,00	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.6.11 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.6.12.

Tabela 2.6.11: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Przewlekłe odrzuca- nie... [%]	H08 [%]	H07 [%]	H10 [%]	Hospitalizacja z... [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,0	-	8,3	25,0	8,3	16,7	41,7
12.0002	0,0	-	-	-	-	25,0	75,0
12.0003	0,1	-	12,3	21,1	17,5	5,3	43,9
12.0004	0,0	-	14,9	25,5	4,3	8,5	46,8
12.0006	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0007	0,1	-	41,1	11,2	14,0	4,7	29,0
12.0008	0,0	-	-	-	-	50,0	50,0
12.0009	0,0	5,9	-	-	-	5,9	88,2
12.0010	0,0	-	20,0	-	40,0	-	40,0
12.0011	0,0	-	13,3	13,3	-	26,7	46,7
12.0012	0,1	-	26,0	19,8	6,2	4,2	43,8
12.0013	0,0	-	11,8	-	-	38,2	50,0
12.0014	0,0	-	20,0	20,0	-	-	60,0
12.0015	0,0	-	61,5	15,4	-	-	23,1
12.0016	0,0	-	-	-	-	50,0	50,0
12.0017	0,0	-	21,1	18,4	7,9	2,6	50,0
12.0018	0,0	-	33,3	66,7	-	-	-
12.0019	0,0	-	16,7	27,8	16,7	22,2	16,7
12.0020	0,0	-	25,0	50,0	-	-	25,0
12.0021	0,0	-	11,8	-	-	-	88,2
12.0023	0,0	-	-	80,0	-	-	20,0
12.0024	0,0	-	-	-	-	50,0	50,0
12.0025	0,1	23,3	-	-	-	4,1	72,6
12.0026	0,0	-	16,7	-	-	-	83,3
12.0027	0,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0028	0,0	-	-	9,1	-	18,2	72,7
12.0029	0,0	-	-	-	-	50,0	50,0
12.0030	0,0	-	7,7	15,4	7,7	38,5	30,8
12.0031	0,7	89,0	-	-	-	-	11,0
12.0032	0,0	-	26,8	4,9	-	7,3	61,0
12.0033	0,0	-	24,0	16,0	16,0	-	44,0
12.0034	0,1	-	30,1	12,6	2,9	-	54,4
12.0035	0,1	-	21,6	19,6	9,8	3,9	45,1
12.0036	0,0	-	7,7	53,8	15,4	-	23,1
12.0037	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0038	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0039	0,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0040	0,2	-	48,4	13,6	12,4	4,4	21,2
12.0041	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0042	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0045	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0047	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0049	0,0	-	-	62,5	-	12,5	25,0
12.0052	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0054	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0056	0,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0057	0,0	-	40,0	40,0	6,7	-	13,3

Tabela 2.6.11: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Przewlekłe odrzuca- nie... [%]	H08 [%]	H07 [%]	H10 [%]	Hospitalizacja z... [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0058	0,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0059	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0061	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0063	0,0	-	38,1	9,5	-	-	52,4
12.0065	0,0	-	-	14,3	-	-	85,7
12.0066	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0069	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0070	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0074	0,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0076	0,0	-	8,3	-	-	-	91,7
12.0079	0,0	-	-	10,5	10,5	-	78,9
12.0086	0,0	-	-	-	-	33,3	66,7
12.0093	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0101	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0104	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0107	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0108	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0110	0,0	-	-	-	-	50,0	50,0
12.0121	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0122	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0173	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.2995	0,0	-	-	-	-	-	100,0
Woj.	2,0	32,7	16,0	8,9	4,7	4,4	33,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.6.12: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
Przewlekłe odrzucanie przeszczepu lub przewlekła choroba przeszczep przeciw gospodarzowi - diagnostyka, leczenie (diagnostyka, leczenie pacjenta od 31 dnia po wykonaniu przeszczepu)
H08 endoprotezoplastyka rewizyjna całkowita
H07 endoprotezoplastyka rewizyjna częściowa
H10 zabiegi operacyjne - rewizyjne w przypadkach infekcji wokół protezy
Hospitalizacja z przyczyn nieujętych gdzie indziej

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.6.13 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.6.13: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	76,2	66,7	-	-	-	8,3	-	91,7
12.0002	15,0	50,0	75,0	25,0	-	-	-	-
12.0003	65,8	54,4	5,3	-	1,8	5,3	14,0	73,7
12.0004	69,3	57,4	-	-	4,3	-	10,6	85,1
12.0006	4,3	-	100,0	-	-	-	-	-
12.0007	69,6	70,1	-	-	0,9	6,5	10,3	82,2
12.0008	45,0	-	-	-	50,0	-	-	50,0
12.0009	40,1	35,3	-	29,4	11,8	29,4	23,5	5,9
12.0010	59,9	50,0	10,0	-	10,0	-	10,0	70,0
12.0011	60,8	46,7	-	6,7	6,7	6,7	13,3	66,7
12.0012	62,1	60,4	-	-	3,1	16,7	20,8	59,4

Tabela 2.6.13: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0013	57,4	35,3	11,8	-	2,9	14,7	2,9	67,6
12.0014	62,6	20,0	-	-	20,0	-	-	80,0
12.0015	69,5	76,9	-	-	-	7,7	15,4	76,9
12.0016	45,4	50,0	-	7,1	21,4	35,7	14,3	21,4
12.0017	69,1	47,4	-	-	-	2,6	10,5	86,8
12.0018	71,0	100,0	-	-	-	-	33,3	66,7
12.0019	60,6	44,4	5,6	-	-	16,7	16,7	61,1
12.0020	75,5	50,0	-	-	-	-	25,0	75,0
12.0021	48,8	47,1	29,4	-	5,9	5,9	-	58,8
12.0023	66,2	40,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0024	19,5	75,0	50,0	-	25,0	25,0	-	-
12.0025	46,9	39,7	-	13,7	12,3	26,0	16,4	31,5
12.0026	66,3	83,3	-	-	-	-	16,7	83,3
12.0027	57,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0028	58,4	54,5	18,2	-	-	-	9,1	72,7
12.0029	32,5	-	50,0	-	-	-	-	50,0
12.0030	65,5	69,2	-	-	-	23,1	15,4	61,5
12.0031	48,2	30,7	2,4	8,5	12,7	23,3	20,3	32,8
12.0032	62,7	70,7	-	2,4	7,3	9,8	19,5	61,0
12.0033	70,4	72,0	-	-	-	4,0	8,0	88,0
12.0034	67,1	62,1	-	-	3,9	7,8	5,8	82,5
12.0035	65,8	68,6	-	3,9	2,0	9,8	13,7	70,6
12.0036	65,0	46,2	-	-	7,7	-	15,4	76,9
12.0037	49,3	33,3	-	-	33,3	-	33,3	33,3
12.0038	36,0	100,0	-	-	50,0	50,0	-	-
12.0039	35,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0040	65,8	55,2	-	0,4	1,2	8,0	16,8	73,6
12.0041	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0042	60,0	50,0	-	-	-	50,0	-	50,0
12.0045	57,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0047	71,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0049	72,4	62,5	-	-	-	12,5	-	87,5
12.0052	7,7	57,1	100,0	-	-	-	-	-
12.0054	59,2	40,0	-	-	-	20,0	-	80,0
12.0056	68,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0057	67,9	53,3	-	-	-	6,7	16,7	76,7
12.0058	83,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0059	46,0	-	-	-	50,0	-	50,0	-
12.0061	11,0	50,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0063	74,0	61,9	-	-	-	-	14,3	85,7
12.0065	75,3	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0066	55,8	83,3	-	-	16,7	16,7	33,3	33,3
12.0069	47,0	-	-	-	-	100,0	-	-
12.0070	43,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0074	32,3	100,0	-	-	66,7	33,3	-	-
12.0076	70,8	8,3	-	-	-	-	-	100,0
12.0079	68,7	47,4	-	-	-	-	21,1	78,9
12.0086	61,0	33,3	-	-	-	-	33,3	66,7
12.0093	72,5	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0101	57,2	66,7	-	8,3	8,3	8,3	25,0	50,0
12.0104	78,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0107	74,3	57,1	-	-	-	-	-	100,0
12.0108	66,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0110	67,0	-	-	-	-	-	50,0	50,0
12.0121	41,3	28,6	14,3	14,3	14,3	28,6	-	28,6
12.0122	4,0	-	100,0	-	-	-	-	-
12.0173	39,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
12.2995	65,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
Woj.	57,6	47,4	2,7	4,2	6,9	14,6	15,8	55,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów³⁹. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.6.14 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

Tabela 2.6.14: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,01	-	-	91,67	-	8,33
12.0002	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0003	0,06	-	12,28	70,18	7,02	10,53
12.0004	0,05	-	-	76,60	17,02	6,38
12.0006	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0007	0,11	2,80	1,87	61,68	13,08	20,56
12.0008	0,00	-	-	-	50,00	50,00
12.0009	0,02	-	-	23,53	58,82	17,65
12.0010	0,01	-	10,00	80,00	10,00	-
12.0011	0,02	-	-	53,33	26,67	20,00
12.0012	0,10	-	3,12	68,75	13,54	14,58
12.0013	0,03	-	-	52,94	20,59	26,47
12.0014	0,00	-	-	20,00	20,00	60,00
12.0015	0,01	-	-	53,85	30,77	15,38
12.0016	0,01	-	-	21,43	21,43	57,14
12.0017	0,04	-	-	71,05	18,42	10,53
12.0018	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0019	0,02	-	-	66,67	11,11	22,22
12.0020	0,00	-	-	25,00	75,00	-
12.0021	0,02	-	-	70,59	17,65	11,76
12.0023	0,00	-	-	80,00	-	20,00
12.0024	0,00	-	-	75,00	-	25,00
12.0025	0,07	-	-	38,36	35,62	26,03
12.0026	0,01	-	-	66,67	16,67	16,67
12.0027	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0028	0,01	-	-	72,73	9,09	18,18
12.0029	0,00	-	-	50,00	-	50,00
12.0030	0,01	-	-	76,92	7,69	15,38
12.0031	0,72	-	1,40	40,64	20,67	37,29
12.0032	0,04	-	2,44	70,73	14,63	12,20
12.0033	0,02	-	-	76,00	12,00	12,00
12.0034	0,10	-	3,88	65,05	11,65	19,42
12.0035	0,05	-	1,96	72,55	11,76	13,73
12.0036	0,01	-	15,38	61,54	15,38	7,69
12.0037	0,00	-	-	33,33	-	66,67

³⁹Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.6.14: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0038	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0039	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0040	0,25	-	3,20	68,80	9,60	18,40
12.0041	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0042	0,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0045	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0047	0,00	-	-	-	50,00	50,00
12.0049	0,01	-	-	50,00	50,00	-
12.0052	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0054	0,00	-	-	20,00	-	80,00
12.0056	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0057	0,03	-	3,33	76,67	13,33	6,67
12.0058	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0059	0,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0061	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0063	0,02	-	-	71,43	9,52	19,05
12.0065	0,01	-	-	71,43	-	28,57
12.0066	0,01	-	-	83,33	-	16,67
12.0069	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0070	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0074	0,00	-	-	66,67	33,33	-
12.0076	0,01	-	-	58,33	25,00	16,67
12.0079	0,02	-	-	94,74	5,26	-
12.0086	0,00	-	-	33,33	-	66,67
12.0093	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0101	0,01	-	-	83,33	8,33	8,33
12.0104	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0107	0,01	-	-	-	14,29	85,71
12.0108	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0110	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0121	0,01	-	-	85,71	14,29	-
12.0122	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0173	0,00	-	-	100,00	-	-
12.2995	0,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	2,01	0,15	2,04	56,28	16,85	24,68

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.6.15. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.6.15: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	25,0	16,7	58,3	72,8	14,3	50,0
12.0002	-	100,0	-	16,1	17,0	-
12.0003	7,0	33,3	59,6	26,4	11,5	36,8
12.0004	4,3	53,2	42,6	15,8	9,0	10,6
12.0006	33,3	33,3	33,3	20,1	8,3	-
12.0007	3,7	68,2	28,0	23,9	19,4	11,2
12.0008	-	-	100,0	6,2	6,2	50,0
12.0009	82,4	11,8	5,9	217,8	229,5	47,1
12.0010	-	20,0	80,0	7,3	0,0	10,0
12.0011	-	26,7	73,3	5,4	4,6	26,7

Tabela 2.6.15: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0012	8,3	58,3	33,3	24,8	13,9	9,4
12.0013	5,9	55,9	38,2	18,8	6,5	26,5
12.0014	20,0	40,0	40,0	19,3	21,5	60,0
12.0015	-	38,5	61,5	7,4	0,0	-
12.0016	14,3	71,4	14,3	19,1	11,3	14,3
12.0017	2,6	57,9	39,5	12,0	9,0	13,2
12.0018	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0019	5,6	-	94,4	12,4	0,0	27,8
12.0020	25,0	-	75,0	36,7	0,0	25,0
12.0021	-	5,9	94,1	0,5	0,0	-
12.0023	-	-	100,0	2,9	0,0	-
12.0024	-	75,0	25,0	19,5	10,6	25,0
12.0025	28,8	56,2	15,1	72,2	39,2	24,7
12.0026	-	33,3	66,7	16,8	14,3	16,7
12.0027	-	-	100,0	13,3	13,3	100,0
12.0028	-	-	100,0	10,6	10,8	90,9
12.0029	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0030	-	15,4	84,6	5,6	8,1	38,5
12.0031	62,6	31,8	5,6	146,8	125,6	32,0
12.0032	7,3	43,9	48,8	18,3	3,5	7,3
12.0033	8,0	16,0	76,0	7,3	0,0	4,0
12.0034	6,8	49,5	43,7	19,0	9,3	6,8
12.0035	2,0	51,0	47,1	11,1	9,8	23,5
12.0036	-	30,8	69,2	7,8	0,0	38,5
12.0037	-	33,3	66,7	14,3	0,0	-
12.0038	-	50,0	50,0	4,6	4,6	-
12.0039	-	100,0	-	12,4	12,4	-
12.0040	18,0	76,8	5,2	44,9	25,1	30,0
12.0041	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0042	-	-	100,0	10,4	10,4	100,0
12.0045	-	100,0	-	11,6	11,6	-
12.0047	-	-	100,0	13,7	13,7	100,0
12.0049	-	50,0	50,0	7,7	5,3	-
12.0052	-	14,3	85,7	6,2	0,0	14,3
12.0054	20,0	60,0	20,0	32,4	9,3	20,0
12.0056	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0057	6,7	60,0	33,3	34,6	30,2	26,7
12.0058	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0059	-	50,0	50,0	13,2	13,2	50,0
12.0061	-	50,0	50,0	7,7	7,7	-
12.0063	-	28,6	71,4	4,2	0,0	-
12.0065	-	57,1	42,9	8,2	11,6	-
12.0066	-	66,7	33,3	33,0	32,1	33,3
12.0069	100,0	-	-	161,7	161,7	-
12.0070	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0074	-	33,3	66,7	3,4	0,0	-
12.0076	-	-	100,0	2,0	0,0	-
12.0079	-	52,6	47,4	22,8	14,2	73,7
12.0086	33,3	33,3	33,3	102,0	9,9	-
12.0093	50,0	50,0	-	33,6	33,6	50,0
12.0101	16,7	41,7	41,7	27,8	21,0	8,3
12.0104	-	100,0	-	8,8	8,8	-
12.0107	14,3	14,3	71,4	14,1	8,8	57,1
12.0108	100,0	-	-	59,0	59,0	-
12.0110	-	50,0	50,0	40,3	40,3	-
12.0121	28,6	71,4	-	41,6	37,5	28,6
12.0122	-	100,0	-	40,9	40,9	100,0
12.0173	-	100,0	-	14,7	14,7	-
12.2995	-	100,0	-	18,2	18,2	-
Woj.	29,1	44,5	26,4	71,5	21,6	24,9

W tabeli 2.6.16 przeniezowano tryby wypisów pacjentów po zakończenu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.6.16: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0001	-	-	100,00	-
12.0002	25,00	-	75,00	-
12.0003	-	1,75	96,49	1,8
12.0004	46,81	2,13	48,94	2,1
12.0006	66,67	-	33,33	-
12.0007	2,80	0,93	93,46	2,8
12.0008	-	-	100,00	-
12.0009	82,35	-	-	17,6
12.0010	-	-	100,00	-
12.0011	6,67	6,67	86,67	-
12.0012	9,38	2,08	86,46	2,1
12.0013	11,76	-	85,29	2,9
12.0014	-	-	100,00	-
12.0015	23,08	-	76,92	-
12.0016	7,14	7,14	85,71	-
12.0017	-	-	100,00	-
12.0018	-	-	100,00	-
12.0019	33,33	5,56	61,11	-
12.0020	-	-	100,00	-
12.0021	5,88	5,88	88,24	-
12.0023	-	-	100,00	-
12.0024	25,00	-	75,00	-
12.0025	57,53	5,48	28,77	8,2
12.0026	-	-	100,00	-
12.0027	-	-	100,00	-
12.0028	-	-	100,00	-
12.0029	-	-	100,00	-
12.0030	15,38	-	84,62	-
12.0031	-	0,42	99,44	0,1
12.0032	-	2,44	95,12	2,4
12.0033	-	-	96,00	4,0
12.0034	0,97	0,97	97,09	1,0
12.0035	-	1,96	98,04	-
12.0036	-	-	100,00	-
12.0037	-	33,33	66,67	-
12.0038	-	-	100,00	-
12.0039	100,00	-	-	-
12.0040	0,80	-	98,00	1,2
12.0041	-	-	100,00	-
12.0042	100,00	-	-	-
12.0045	-	-	100,00	-
12.0047	50,00	-	-	50,0
12.0049	-	-	100,00	-
12.0052	-	-	100,00	-
12.0054	-	-	100,00	-
12.0056	-	-	100,00	-
12.0057	93,33	6,67	-	-
12.0058	-	-	100,00	-
12.0059	-	-	100,00	-
12.0061	-	-	100,00	-
12.0063	-	-	95,24	4,8
12.0065	-	14,29	85,71	-
12.0066	83,33	-	16,67	-
12.0069	-	-	100,00	-
12.0070	-	-	100,00	-
12.0074	66,67	-	33,33	-
12.0076	-	-	100,00	-
12.0079	15,79	5,26	73,68	5,3
12.0086	-	-	100,00	-
12.0093	-	-	100,00	-

Tabela 2.6.16: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0101	-	-	100,00	-
12.0104	-	-	100,00	-
12.0107	-	14,29	85,71	-
12.0108	-	100,00	-	-
12.0110	-	-	100,00	-
12.0121	-	-	100,00	-
12.0122	-	-	100,00	-
12.0173	100,00	-	-	-
12.2995	100,00	-	-	-
Wej.	7,93	1,30	89,43	1,3

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.6.17 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁴⁰ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.6.17: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,0	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
12.0002	0,0	-	-	-	-	-
12.0003	0,1	-	-	8,8	8,8	15,8
12.0004	0,0	-	-	10,6	10,6	17,0
12.0006	0,0	-	-	-	-	-
12.0007	0,1	0,9	0,9	7,5	7,5	8,4
12.0008	0,0	-	-	-	-	50,0
12.0009	0,0	-	-	11,8	11,8	23,5
12.0010	0,0	-	-	-	-	10,0
12.0011	0,0	-	-	-	-	13,3
12.0012	0,1	-	-	5,2	5,2	5,2
12.0013	0,0	-	-	5,9	5,9	2,9
12.0014	0,0	-	-	-	-	-
12.0015	0,0	-	-	-	-	7,7
12.0016	0,0	-	-	-	-	7,1
12.0017	0,0	2,6	-	7,9	7,9	15,8
12.0018	0,0	-	-	-	-	33,3
12.0019	0,0	-	-	-	-	5,6
12.0020	0,0	-	-	-	-	-
12.0021	0,0	-	-	5,9	5,9	11,8
12.0023	0,0	-	-	-	-	40,0
12.0024	0,0	-	-	-	-	25,0
12.0025	0,1	-	-	2,7	2,7	27,4
12.0026	0,0	-	-	-	-	-
12.0027	0,0	-	-	-	-	-
12.0028	0,0	-	-	9,1	9,1	9,1
12.0029	0,0	-	-	-	-	-
12.0030	0,0	-	-	7,7	7,7	7,7
12.0031	0,7	-	-	8,1	8,1	11,2
12.0032	0,0	-	-	2,4	2,4	2,4
12.0033	0,0	-	-	12,0	12,0	12,0
12.0034	0,1	1,0	1,0	4,9	4,9	8,7
12.0035	0,1	-	-	5,9	5,9	13,7

⁴⁰Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.6.17: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0036	0,0	-	-	-	-	-
12.0037	0,0	-	-	-	-	-
12.0038	0,0	-	-	-	-	-
12.0039	0,0	-	-	-	-	-
12.0040	0,2	-	-	2,0	2,0	2,4
12.0041	0,0	-	-	-	-	-
12.0042	0,0	-	-	-	-	-
12.0045	0,0	-	-	-	-	-
12.0047	0,0	-	-	-	-	-
12.0049	0,0	-	-	12,5	12,5	12,5
12.0052	0,0	-	-	-	-	-
12.0054	0,0	-	-	20,0	20,0	20,0
12.0056	0,0	-	-	-	-	-
12.0057	0,0	-	-	-	-	13,3
12.0058	0,0	-	-	-	-	-
12.0059	0,0	-	-	-	-	-
12.0061	0,0	-	-	-	-	-
12.0063	0,0	-	-	14,3	14,3	14,3
12.0065	0,0	-	-	14,3	-	14,3
12.0066	0,0	-	-	-	-	-
12.0069	0,0	-	-	-	-	-
12.0070	0,0	-	-	-	-	-
12.0074	0,0	-	-	-	-	-
12.0076	0,0	-	-	8,3	8,3	16,7
12.0079	0,0	-	-	10,5	10,5	10,5
12.0086	0,0	-	-	-	-	-
12.0093	0,0	-	-	-	-	-
12.0101	0,0	-	-	-	-	-
12.0104	0,0	-	-	-	-	-
12.0107	0,0	-	-	-	-	-
12.0108	0,0	-	-	-	-	-
12.0110	0,0	-	-	-	-	-
12.0121	0,0	-	-	-	-	-
12.0122	0,0	-	-	-	-	-
12.0173	0,0	-	-	-	-	-
12.2995	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	2,0	0,2	0,1	6,0	5,9	9,9

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.6.18 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.6.18: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0001	11,0	11,5	8,0	8,5	-	16,7
12.0002	11,2	4,9	11,5	11,3	-	50,0
12.0003	18,7	9,6	12,0	19,6	-	21,1
12.0004	9,0	10,1	5,0	9,2	-	25,5
12.0006	3,3	3,0	2,0	3,2	-	66,7
12.0007	17,0	10,7	15,0	11,1	-	17,8

Tabela 2.6.18: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0008	9,5	5,8	9,5	2,1	-	-
12.0009	29,9	6,8	24,0	22,4	-	-
12.0010	14,7	8,3	14,5	12,7	-	30,0
12.0011	5,3	8,2	4,0	4,3	6,7	33,3
12.0012	6,9	9,4	6,0	6,2	1,0	32,3
12.0013	11,1	8,1	6,0	17,1	2,9	38,2
12.0014	13,8	8,9	8,0	13,5	-	20,0
12.0015	15,0	11,6	10,0	11,1	-	-
12.0016	17,5	7,1	7,5	17,5	-	28,6
12.0017	15,0	9,3	13,0	8,8	-	7,9
12.0018	24,7	11,8	26,0	11,1	-	-
12.0019	7,4	8,7	7,5	3,6	-	11,1
12.0020	9,5	10,0	7,0	7,3	-	-
12.0021	10,5	7,8	5,0	15,3	5,9	41,2
12.0023	34,8	10,1	29,0	23,4	-	-
12.0024	8,8	4,0	8,0	4,1	-	-
12.0025	15,0	6,8	13,0	11,5	-	16,4
12.0026	11,2	10,6	7,0	10,9	-	-
12.0027	-	7,5	-	-	100,0	100,0
12.0028	13,6	8,8	4,0	20,2	9,1	45,5
12.0029	8,5	5,1	8,5	3,5	-	-
12.0030	15,7	9,1	13,0	9,5	-	7,7
12.0031	2,5	6,8	1,0	4,5	25,0	87,4
12.0032	14,3	9,7	9,0	16,8	4,9	17,1
12.0033	11,4	11,0	11,0	8,6	-	20,0
12.0034	11,9	10,0	9,0	11,0	-	21,4
12.0035	12,3	10,4	9,0	11,5	2,0	21,6
12.0036	16,0	8,9	9,0	7,2	7,7	15,4
12.0037	3,7	6,4	2,0	3,8	-	66,7
12.0038	5,0	3,9	5,0	1,4	-	-
12.0039	-	6,7	-	-	100,0	100,0
12.0040	12,2	9,5	10,0	8,3	1,2	19,6
12.0041	2,0	3,1	2,0	-	-	100,0
12.0042	7,0	7,6	7,0	0,7	-	50,0
12.0045	2,0	7,5	2,0	-	-	100,0
12.0047	1,0	13,3	1,0	-	-	100,0
12.0049	8,1	11,1	8,0	5,3	-	25,0
12.0052	3,1	4,1	3,0	0,9	-	57,1
12.0054	14,6	7,8	14,0	12,0	-	20,0
12.0056	10,0	7,5	10,0	-	-	-
12.0057	21,3	10,0	17,5	15,3	-	6,7
12.0058	3,0	9,7	3,0	-	-	100,0
12.0059	3,0	4,7	3,0	-	-	100,0
12.0061	1,0	6,8	1,0	-	-	100,0
12.0063	11,8	11,9	9,0	11,1	-	19,0
12.0065	7,1	11,5	6,0	6,5	-	42,9
12.0066	-	9,7	-	-	100,0	100,0
12.0069	2,0	9,3	2,0	-	-	100,0
12.0070	5,0	4,1	5,0	-	-	-
12.0074	5,0	6,0	6,0	2,6	-	33,3
12.0076	8,3	10,7	-	13,5	58,3	58,3
12.0079	7,4	9,3	6,0	7,3	-	42,1
12.0086	5,0	7,9	1,0	5,2	33,3	66,7
12.0093	2,0	11,5	2,0	-	-	100,0
12.0101	0,2	8,6	-	-	83,3	100,0
12.0104	3,0	12,0	3,0	-	-	100,0
12.0107	7,7	9,4	9,0	3,0	-	14,3
12.0108	1,0	10,9	1,0	-	-	100,0
12.0110	2,0	8,4	2,0	-	-	100,0
12.0121	2,0	6,0	2,0	1,2	-	85,7

Tabela 2.6.18: Statystyki dotyczące czasu pobytu


ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0122	1,0	3,0	1,0	-	-	100,0
12.0173	-	6,7	-	-	100,0	100,0
12.2995	1,0	10,9	1,0	-	-	100,0
Woj.	8,9	8,7	5,0	10,8	10,9	46,9

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.7 Zatrucia lekami

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 2,12 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznaw, zakwalifikowanych jako Zatrucia lekami (dalej: podgrupa)⁴¹, co stanowiło 13,28% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznaw, które zakwalifikowano do grupy zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych.


Mapa 2.7.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


⁴¹W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: T36, T37, T38, T39, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50.

Mapa 2.7.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.7.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.7.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.7.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.7.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.7.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	1,43	-	0,08	4,96	49,28	67
kujawsko-pomorskie	1,05	-	0,04	3,05	50,29	69
lubelskie	1,04	-	0,06	2,98	48,84	30
lubuskie	0,38	-	0,01	3,97	37,15	72
łódzkie	1,60	-	0,13	4,12	64,50	31
małopolskie	1,10	-	0,03	7,08	32,58	64
mazowieckie	1,87	-	0,10	5,19	34,83	102
opolskie	0,22	-	0,01	4,00	22,66	39
podkarpackie	0,60	-	0,01	2,48	28,44	28
podlaskie	0,26	-	0,01	3,92	21,49	28
pomorskie	1,26	-	0,04	9,67	54,50	33
śląskie	2,12	-	0,17	4,06	46,50	67
świętokrzyskie	0,40	-	0,02	5,82	31,53	42
warmińsko-mazurskie	0,63	-	0,02	4,42	44,14	85
wielkopolskie	1,58	-	0,10	6,97	45,35	58
zachodniopomorskie	0,70	-	0,04	7,75	40,80	32
Polska	16,25	-	0,88	5,21	42,27	847

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 63. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 28 świadczeniodawców.

Tabela 2.7.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński

Tabela 2.7.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0031	Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrze	m. Zabrze
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0047	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	bielski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczononia w Mysłowicach	m. Mysłowice
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0061	Szpital Miejski w Tychach	m. Tychy
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0067	SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej	bielski
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0071	NZOZ Vito - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0074	Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	m. Mysłowice

Tabela 2.7.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0082	Szpitala Polskie s.a.	m. Katowice
12.0107	Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie	tarnogórski
12.0132	Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu	m. Sosnowiec

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,41 tys. hospitalizacji dla 0,39 tys. pacjentów. Tym samym 19,15% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.7.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.7.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0132	0,39	0,41	0,00	-	19,2	19,2
12.0018	0,10	0,11	0,02	-	5,1	24,3
12.0014	0,08	0,08	0,00	-	3,9	28,2
12.0013	0,07	0,07	0,01	-	3,3	31,6
12.0011	0,06	0,06	0,00	-	3,0	34,6
12.0028	0,06	0,06	0,00	-	2,9	37,5
12.0035	0,06	0,06	0,01	-	2,9	40,4
12.0004	0,05	0,06	0,01	-	2,9	43,3
12.0052	0,05	0,05	0,00	-	2,5	45,8
12.0032	0,05	0,05	0,01	-	2,5	48,3
12.0030	0,05	0,05	0,01	-	2,4	50,8
12.0034	0,05	0,05	-	-	2,4	53,2
12.0003	0,05	0,05	0,00	-	2,2	55,4
12.0023	0,05	0,05	0,00	-	2,2	57,6
12.0050	0,04	0,04	0,00	-	2,1	59,7
12.0061	0,04	0,04	0,01	-	2,1	61,7
12.0041	0,04	0,04	0,01	-	1,9	63,6
12.0001	0,04	0,04	0,00	-	1,8	65,5
12.0024	0,04	0,04	0,00	-	1,8	67,3
12.0071	0,04	0,04	0,00	-	1,7	69,0
12.0010	0,03	0,04	0,00	-	1,7	70,7
12.0069	0,03	0,03	0,01	-	1,6	72,3
12.0002	0,03	0,03	0,00	-	1,4	73,7
12.0042	0,03	0,03	0,00	-	1,4	75,1
12.0079	0,03	0,03	0,00	-	1,4	76,5
12.0039	0,03	0,03	0,01	-	1,3	77,7
12.0015	0,02	0,02	0,00	-	1,2	78,9
12.0020	0,02	0,02	0,00	-	1,1	80,0
12.0026	0,02	0,02	0,00	-	1,1	81,2
12.0029	0,02	0,02	0,00	-	1,1	82,3
12.0006	0,02	0,02	-	-	1,1	83,4
12.0008	0,02	0,02	-	-	1,1	84,5
12.0027	0,02	0,02	0,00	-	1,1	85,6
12.0065	0,02	0,02	0,00	-	1,0	86,6
12.0037	0,02	0,02	0,01	-	1,0	87,6
12.0048	0,02	0,02	-	-	0,9	88,5
12.0021	0,02	0,02	0,00	-	0,8	89,3
12.0044	0,02	0,02	0,00	-	0,8	90,1
12.0082	0,02	0,02	0,00	-	0,8	90,9
12.0036	0,02	0,02	-	-	0,8	91,7

Tabela 2.7.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0056	0,01	0,02	0,00	-	0,7	92,4
12.0019	0,01	0,01	-	-	0,7	93,1
12.0007	0,01	0,01	-	-	0,6	93,6
12.0038	0,01	0,01	-	-	0,6	94,2
12.0045	0,01	0,01	0,00	-	0,6	94,8
12.0017	0,01	0,01	-	-	0,5	95,3
12.0063	0,01	0,01	0,00	-	0,5	95,8
12.0049	0,01	0,01	0,00	-	0,5	96,3
12.0076	0,01	0,01	-	-	0,5	96,7
12.0051	0,01	0,01	-	-	0,4	97,1
12.0074	0,01	0,01	0,00	-	0,4	97,5
12.0005	0,01	0,01	0,00	-	0,3	97,8
12.0033	0,01	0,01	0,00	-	0,3	98,2
12.0058	0,01	0,01	0,00	-	0,3	98,5
12.0012	0,01	0,01	-	-	0,3	98,8
12.0016	0,01	0,01	-	-	0,3	99,1
12.0025	0,00	0,00	-	-	0,2	99,3
12.0047	0,00	0,00	0,00	-	0,2	99,5
12.0059	0,00	0,00	-	-	0,1	99,6
12.0067	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
12.0070	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
12.0031	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0107	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
Woj.	1,95	2,12	0,17	-	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach⁴² i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chorób wewnętrznych oraz Oddział pediatriczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 76% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Choroby wewnętrzne - hospitalizacja oraz Pediatria - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 80,2%.


⁴²Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.7.4: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.7.5: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.7.4 oraz Tabela 2.7.5. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej

samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.7.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział toksykologiczny [tys.]	Oddział gastroenterologiczny [tys.]	Oddział endokrynologiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0132	-	-	0,41	-	-	-	0,41
12.0018	0,10	0,01	-	-	-	-	0,11
12.0014	0,08	-	-	0,00	-	0,00	0,08
12.0013	0,06	0,01	-	-	-	0,00	0,07
12.0011	0,04	0,02	-	-	-	0,00	0,06
12.0028	0,04	0,02	-	-	-	0,00	0,06
12.0035	0,03	0,03	-	-	-	-	0,06
12.0004	0,04	0,02	-	-	-	0,00	0,06
12.0052	-	0,04	-	-	-	0,02	0,05
12.0032	0,05	-	-	-	-	-	0,05
12.0030	0,04	0,01	-	-	-	-	0,05
12.0034	0,05	-	-	-	-	-	0,05
12.0003	0,01	0,03	-	-	-	0,00	0,05
12.0023	0,04	0,01	-	-	-	-	0,05
12.0050	-	0,04	-	-	-	-	0,04
12.0061	0,02	0,03	-	-	-	-	0,04
12.0041	0,03	0,01	-	-	-	-	0,04
12.0001	0,03	0,01	-	-	-	-	0,04
12.0024	0,01	0,03	-	-	-	-	0,04
12.0071	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0010	0,03	0,01	-	-	-	-	0,04
12.0069	0,03	0,01	-	-	-	-	0,03
12.0002	-	0,01	-	-	0,02	-	0,03
12.0042	0,02	0,01	-	-	-	-	0,03
12.0079	0,02	0,00	-	-	-	-	0,03
12.0039	0,02	0,01	-	-	-	-	0,03
12.0015	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0020	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0026	0,02	0,01	-	-	-	-	0,02
12.0029	0,00	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0006	-	0,02	-	-	-	0,01	0,02
12.0008	-	-	-	0,02	-	-	0,02
12.0027	0,00	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0065	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0037	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0048	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
12.0021	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
12.0044	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0082	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0036	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0056	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0019	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
12.0007	0,00	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0038	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0045	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0017	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0063	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0049	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0076	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0051	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0074	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0005	-	-	-	-	-	0,01	0,01

Tabela 2.7.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział toksykologiczny [tys.]	Oddział gastroenterologiczny [tys.]	Oddział endokrynologiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0033	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0058	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0012	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0016	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0025	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0047	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0059	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0067	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0070	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0031	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0107	0,00	-	-	-	-	-	0,00
Woj.	1,15	0,46	0,41	0,03	0,02	0,05	2,12

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.7.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Pediatryczna - hospitalizacja [tys.]	Toksykologia kliniczna - hospitalizacja [tys.]	Anestezjologia i intensywne terapię dla dzieci - hospitalizacja [tys.]	Anestezjologia i intensywne terapię - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0132	-	-	0,41	-	-	-	0,41
12.0018	0,10	0,01	-	-	-	-	0,11
12.0014	0,08	-	-	-	-	0,00	0,08
12.0013	0,06	0,01	-	0,00	-	-	0,07
12.0011	0,04	0,02	-	-	0,00	-	0,06
12.0028	0,04	0,02	-	-	0,00	-	0,06
12.0035	0,03	0,03	-	-	-	-	0,06
12.0004	0,04	0,02	-	-	0,00	-	0,06
12.0052	-	0,05	-	-	-	-	0,05
12.0032	0,05	-	-	-	-	-	0,05
12.0030	0,04	0,01	-	-	-	-	0,05
12.0034	0,05	-	-	-	-	-	0,05
12.0003	0,01	0,03	-	0,00	-	-	0,05
12.0023	0,04	0,01	-	-	-	-	0,05
12.0050	-	0,04	-	-	-	-	0,04
12.0061	0,02	0,03	-	-	-	-	0,04
12.0041	0,03	0,01	-	-	-	-	0,04
12.0001	0,03	0,01	-	-	-	-	0,04
12.0024	0,01	0,03	-	-	-	-	0,04
12.0071	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0010	0,03	0,01	-	-	-	-	0,04
12.0069	0,03	0,01	-	-	-	-	0,03
12.0002	-	0,03	-	-	-	-	0,03
12.0042	0,02	0,01	-	-	-	-	0,03
12.0079	0,02	0,00	-	-	-	-	0,03
12.0039	0,02	0,01	-	-	-	-	0,03
12.0015	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0020	0,02	-	-	-	-	-	0,02

Tabela 2.7.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Pediatra - hospitalizacja [tys.]	Toksykologia kliniczna - hospitalizacja [tys.]	Anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci - hospitalizacja [tys.]	Anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0026	0,02	0,01	-	-	-	-	0,02
12.0029	0,00	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0006	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0008	0,02	-	-	-	-	0,00	0,02
12.0027	0,00	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0065	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0037	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0048	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
12.0021	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
12.0044	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0082	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0036	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0056	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0019	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
12.0007	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0038	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0045	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0017	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0063	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0049	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0076	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0051	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0074	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0005	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0033	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0058	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0012	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0016	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0025	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0047	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0059	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0067	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0070	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0031	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0107	0,00	-	-	-	-	-	0,00
Woj.	1,19	0,51	0,41	0,01	0,00	0,00	2,12

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie⁴³, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 83.33%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 93.11%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 99.26%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 47 (88.68%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.7.6 Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

⁴³Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.7.6: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0010	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0027	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0018	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0008	50,0	50,0	-	100,0	100,0	0	50,0
12.0014	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0082	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0037	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0011	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0017	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0132	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0044	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0035	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0052	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0048	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0036	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0004	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0013	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0065	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0039	91,7	8,3	-	100,0	-	3	-
12.0020	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0005	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0079	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0032	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0038	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0029	87,5	-	12,5	-	-	-	-
12.0003	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0015	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0056	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0021	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0026	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0071	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0001	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0067	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0023	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0045	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0042	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0063	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0031	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0049	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0025	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0002	66,7	-	33,3	-	-	-	-
12.0034	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0107	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0007	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0030	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0051	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0019	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0012	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0047	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0059	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0076	100,0	-	-	-	-	-	-
Woj.	99,3	0,6	0,2	100,0	83,3	0	83,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.7.7 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze ⁴⁴. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których

⁴⁴Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

Tabela 2.7.7: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
12.0001	0,04	-	-	100,00	-	-
12.0002	0,03	-	-	100,00	-	-
12.0003	0,05	8,51	-	100,00	-	-
12.0004	0,06	4,92	-	100,00	-	-
12.0005	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0006	0,02	-	-	100,00	-	-
12.0007	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0008	0,02	-	4,35	95,65	-	-
12.0010	0,04	-	-	100,00	-	-
12.0011	0,06	1,56	-	100,00	-	-
12.0012	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0013	0,07	2,82	-	100,00	-	-
12.0014	0,08	1,20	-	100,00	-	-
12.0015	0,02	-	-	100,00	-	-
12.0016	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0017	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0018	0,11	0,92	-	100,00	-	-
12.0019	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0020	0,02	-	-	100,00	-	-
12.0021	0,02	-	-	100,00	-	-
12.0023	0,05	-	-	100,00	-	-
12.0024	0,04	7,69	-	100,00	-	-
12.0025	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0026	0,02	-	-	100,00	-	-
12.0027	0,02	-	-	100,00	-	-
12.0028	0,06	4,84	-	100,00	-	-
12.0029	0,02	-	-	100,00	-	-
12.0030	0,05	-	-	100,00	-	-
12.0031	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0032	0,05	-	-	100,00	-	-
12.0033	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0034	0,05	-	-	100,00	-	-
12.0035	0,06	-	-	100,00	-	-
12.0036	0,02	-	-	100,00	-	-
12.0037	0,02	-	-	100,00	-	-
12.0038	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0039	0,03	-	-	100,00	-	-
12.0041	0,04	-	-	100,00	-	-
12.0042	0,03	-	-	100,00	-	-
12.0044	0,02	-	-	100,00	-	-
12.0045	0,01	8,33	-	100,00	-	-
12.0047	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0048	0,02	-	-	100,00	-	-
12.0049	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0050	0,04	-	-	100,00	-	-
12.0051	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0052	0,05	-	-	100,00	-	-
12.0056	0,02	-	-	100,00	-	-
12.0058	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0059	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0061	0,04	-	-	100,00	-	-
12.0063	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0065	0,02	-	-	100,00	-	-
12.0067	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0069	0,03	-	-	100,00	-	-
12.0070	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0071	0,04	-	-	100,00	-	-
12.0074	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0076	0,01	-	-	100,00	-	-

Tabela 2.7.7: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
12.0079	0,03	-	-	100,00	-	-
12.0082	0,02	-	-	100,00	-	-
12.0107	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0132	0,41	-	-	100,00	64,08	84,85
Woj.	2,12	0,90	0,10	99,90	15,05	5,48

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniziej przedstawiono dodatkowo strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów dorosłych (pow. 17 r.ż.).

Tabela 2.7.8: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0008	4,35	-	-	100,00	-	-
12.0031	100,00	-	-	-	100,00	-
Woj.	0,10	-	-	50,00	50,00	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.7.9 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.7.10.

Tabela 2.7.9: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	S43 [%]	S41 [%]	S41F [%]	S42 [%]	S42F [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0002	0,0	96,7	-	-	-	3,3	-
12.0003	0,0	83,0	-	-	2,1	-	14,9
12.0004	0,1	95,1	-	-	-	-	4,9
12.0005	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0006	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0007	0,0	50,0	-	-	8,3	8,3	33,3
12.0008	0,0	78,3	-	-	8,7	-	13,0
12.0010	0,0	74,3	-	-	14,3	-	11,4
12.0011	0,1	98,4	-	-	-	-	1,6
12.0012	0,0	83,3	-	-	-	-	16,7
12.0013	0,1	83,1	-	-	4,2	1,4	11,3
12.0014	0,1	94,0	-	-	3,6	-	2,4
12.0015	0,0	84,0	-	-	8,0	4,0	4,0
12.0016	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0017	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0018	0,1	95,4	-	-	3,7	-	0,9
12.0019	0,0	85,7	-	-	-	7,1	7,1
12.0020	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0021	0,0	94,1	-	-	5,9	-	-
12.0023	0,0	83,0	-	-	14,9	2,1	-
12.0024	0,0	92,3	-	-	-	-	7,7
12.0025	0,0	80,0	-	-	20,0	-	-
12.0026	0,0	83,3	-	-	12,5	-	4,2
12.0027	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0028	0,1	87,1	-	-	3,2	4,8	4,8
12.0029	0,0	100,0	-	-	-	-	-

Tabela 2.7.9: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	S43 [%]	S41 [%]	S41F [%]	S42 [%]	S42F [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0030	0,1	82,4	-	-	11,8	2,0	3,9
12.0031	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0032	0,1	98,1	-	-	-	1,9	-
12.0033	0,0	85,7	-	-	14,3	-	-
12.0034	0,1	94,1	-	-	5,9	-	-
12.0035	0,1	100,0	-	-	-	-	-
12.0036	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0037	0,0	95,2	-	-	-	4,8	-
12.0038	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0039	0,0	92,6	-	-	7,4	-	-
12.0041	0,0	97,5	-	-	2,5	-	-
12.0042	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0044	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0045	0,0	91,7	-	-	-	-	8,3
12.0047	0,0	75,0	-	-	25,0	-	-
12.0048	0,0	95,0	-	-	-	5,0	-
12.0049	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0051	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0052	0,1	100,0	-	-	-	-	-
12.0056	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0058	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0059	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0061	0,0	93,2	-	-	4,5	2,3	-
12.0063	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0065	0,0	95,5	-	-	4,5	-	-
12.0067	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0069	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0070	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0071	0,0	97,2	-	-	2,8	-	-
12.0074	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0076	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0079	0,0	96,6	-	-	-	-	3,4
12.0082	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0107	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0132	0,4	3,7	33,0	28,1	13,8	15,8	5,7
Woj.	2,1	76,1	6,3	5,4	5,1	3,7	3,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.7.10: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
S43 zatrucie lekkie
S41 zatrucie ciężkie
S41F zatrucie ciężkie <66 r.ż.
S42 zatrucie średnie
S42F zatrucie średnie <66 r.ż.


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli **2.7.11**.

Tabela 2.7.11: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana	Śmiertelność standaryzowana
		30 [dni] [%]	30 [dni] [%]
dolnośląskie	1,4	2,7	3,1
kujawsko-pomorskie	1,0	2,6	2,2
lubelskie	1,0	1,9	2,1
lubuskie	0,4	3,2	2,0
łódzkie	1,6	2,4	2,8
małopolskie	1,1	4,4	3,6
mazowieckie	1,9	2,0	1,9
opolskie	0,2	1,8	1,0
podkarpackie	0,6	1,8	1,7
podlaskie	0,3	3,5	1,6
pomorskie	1,3	2,6	2,7
śląskie	2,1	2,1	2,5
świętokrzyskie	0,4	3,5	2,9
warmińsko-mazurskie	0,6	2,2	1,7
wielkopolskie	1,6	2,3	2,5
zachodniopomorskie	0,7	1,9	2,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.7.6: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W Tabeli 2.7.12 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.7.12: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	0-18 [%]	18-64 [%]	>=65 [%]	Z rozpoznaniem psychiatrycznym ¹	
						Prehospitalizację w ciągu 365 dni [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 365 dni [%]
12.0001	35,8	71,8	30,8	53,8	15,4	41,0	64,1

Tabela 2.7.12: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	0-18 [%]	18-64 [%]	>=65 [%]	Z rozpoznaniem psychiatrycznym ¹	
						Prehospitalizację w ciągu 365 dni [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 365 dni [%]
12.0002	8,8	66,7	93,3	6,7	-	23,3	36,7
12.0003	28,9	70,2	70,2	6,4	23,4	25,5	36,2
12.0004	35,9	65,6	27,9	63,9	8,2	45,9	75,4
12.0005	51,3	57,1	-	42,9	57,1	42,9	71,4
12.0006	10,2	47,8	91,3	8,7	-	34,8	52,2
12.0007	66,4	58,3	-	33,3	66,7	33,3	16,7
12.0008	60,2	56,5	-	39,1	60,9	26,1	43,5
12.0010	50,0	71,4	17,1	37,1	45,7	20,0	34,3
12.0011	33,0	62,5	32,8	57,8	9,4	37,5	48,4
12.0012	74,8	50,0	-	-	100,0	16,7	-
12.0013	53,2	57,7	16,9	35,2	47,9	33,8	49,3
12.0014	53,4	54,2	-	63,9	36,1	37,3	50,6
12.0015	56,8	72,0	-	52,0	48,0	20,0	36,0
12.0016	47,3	50,0	-	83,3	16,7	33,3	33,3
12.0017	53,0	63,6	-	63,6	36,4	45,5	36,4
12.0018	46,6	49,5	11,0	61,5	27,5	40,4	47,7
12.0019	44,8	50,0	35,7	21,4	42,9	-	-
12.0020	45,0	66,7	-	83,3	16,7	50,0	79,2
12.0021	33,8	47,1	35,3	52,9	11,8	41,2	47,1
12.0023	52,8	63,8	21,3	38,3	40,4	29,8	34,0
12.0024	20,7	64,1	74,4	20,5	5,1	38,5	53,8
12.0025	62,6	80,0	-	40,0	60,0	60,0	60,0
12.0026	33,8	54,2	37,5	45,8	16,7	29,2	45,8
12.0027	15,5	52,2	91,3	-	8,7	30,4	21,7
12.0028	34,9	58,1	24,2	59,7	16,1	38,7	51,6
12.0029	17,3	75,0	87,5	8,3	4,2	37,5	50,0
12.0030	41,2	49,0	25,5	52,9	21,6	35,3	47,1
12.0031	45,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0032	37,8	54,7	-	92,5	7,5	41,5	54,7
12.0033	39,4	71,4	-	85,7	14,3	42,9	57,1
12.0034	58,1	43,1	-	52,9	47,1	25,5	39,2
12.0035	30,7	56,5	53,2	25,8	21,0	22,6	41,9
12.0036	49,8	56,2	-	87,5	12,5	56,2	68,8
12.0037	45,1	52,4	-	81,0	19,0	28,6	47,6
12.0038	57,3	41,7	-	50,0	50,0	25,0	25,0
12.0039	43,1	66,7	22,2	44,4	33,3	25,9	44,4
12.0041	36,5	50,0	22,5	60,0	17,5	30,0	42,5
12.0042	38,6	53,3	36,7	33,3	30,0	26,7	30,0
12.0044	42,1	58,8	-	82,4	17,6	41,2	58,8
12.0045	40,9	66,7	-	91,7	8,3	50,0	66,7
12.0047	61,2	50,0	-	50,0	50,0	-	25,0
12.0048	45,0	45,0	30,0	30,0	40,0	25,0	40,0
12.0049	48,3	60,0	-	100,0	-	20,0	30,0
12.0050	12,5	61,4	93,2	6,8	-	22,7	38,6
12.0051	62,2	62,5	-	37,5	62,5	37,5	25,0
12.0052	10,2	61,1	96,3	3,7	-	24,1	46,3
12.0056	50,0	46,7	-	66,7	33,3	20,0	26,7
12.0058	49,6	57,1	-	85,7	14,3	71,4	100,0
12.0059	70,3	33,3	-	33,3	66,7	-	33,3
12.0061	29,2	63,6	61,4	22,7	15,9	22,7	38,6
12.0063	43,9	45,5	-	81,8	18,2	18,2	36,4
12.0065	56,7	59,1	-	68,2	31,8	40,9	45,5
12.0067	77,0	33,3	-	-	100,0	-	-
12.0069	47,4	61,8	23,5	38,2	38,2	41,2	47,1
12.0070	65,0	100,0	-	33,3	66,7	33,3	33,3
12.0071	62,2	61,1	-	41,7	58,3	33,3	50,0
12.0074	34,8	37,5	-	100,0	-	50,0	62,5
12.0076	55,5	40,0	-	50,0	50,0	20,0	40,0
12.0079	51,3	62,1	13,8	44,8	41,4	27,6	37,9

Tabela 2.7.12: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	0-18 [%]	18-64 [%]	>=65 [%]	Z rozpoznaniem psychiatrycznym ¹	
						Prehospitalizację ciągu 365 dni [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 365 dni [%]
12.0082	43,2	64,7	-	82,4	17,6	41,2	64,7
12.0107	87,0	100,0	-	-	100,0	-	-
12.0132	40,8	61,3	8,1	83,5	8,4	54,9	74,6
Woj.	40,4	58,8	24,6	53,4	22,0	30,8	44,3

¹ Rozpoznanie z kodem ICD-10 rozpoczynającym się na F.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów⁴⁵. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.7.13 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

Tabela 2.7.13: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,04	-	48,72	25,64	20,51	5,13
12.0002	0,03	3,33	50,00	36,67	10,00	-
12.0003	0,05	2,13	57,45	19,15	4,26	17,02
12.0004	0,06	-	40,98	36,07	13,11	9,84
12.0005	0,01	-	28,57	28,57	28,57	14,29
12.0006	0,02	-	65,22	30,43	4,35	-
12.0007	0,01	-	8,33	25,00	50,00	16,67
12.0008	0,02	-	21,74	13,04	26,09	39,13
12.0010	0,04	-	25,71	28,57	25,71	20,00
12.0011	0,06	-	42,19	35,94	21,88	-
12.0012	0,01	-	-	-	33,33	66,67
12.0013	0,07	-	22,54	25,35	22,54	29,58
12.0014	0,08	-	19,28	33,73	26,51	20,48
12.0015	0,02	-	12,00	36,00	32,00	20,00
12.0016	0,01	-	16,67	50,00	16,67	16,67
12.0017	0,01	-	18,18	45,45	36,36	-
12.0018	0,11	-	21,10	31,19	29,36	18,35
12.0019	0,01	-	14,29	35,71	35,71	14,29

⁴⁵Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.7.13: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0020	0,02	-	25,00	45,83	16,67	12,50
12.0021	0,02	-	35,29	41,18	17,65	5,88
12.0023	0,05	-	17,02	23,40	42,55	17,02
12.0024	0,04	-	53,85	33,33	7,69	5,13
12.0025	0,00	-	20,00	20,00	40,00	20,00
12.0026	0,02	-	25,00	50,00	16,67	8,33
12.0027	0,02	-	56,52	26,09	13,04	4,35
12.0028	0,06	-	46,77	27,42	17,74	8,06
12.0029	0,02	-	58,33	29,17	8,33	4,17
12.0030	0,05	-	25,49	45,10	19,61	9,80
12.0031	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0032	0,05	-	26,42	56,60	15,09	1,89
12.0033	0,01	-	14,29	57,14	28,57	-
12.0034	0,05	-	7,84	39,22	25,49	27,45
12.0035	0,06	1,61	33,87	35,48	19,35	9,68
12.0036	0,02	-	18,75	43,75	31,25	6,25
12.0037	0,02	-	19,05	57,14	14,29	9,52
12.0038	0,01	-	16,67	16,67	50,00	16,67
12.0039	0,03	-	14,81	29,63	37,04	18,52
12.0041	0,04	-	25,00	50,00	17,50	7,50
12.0042	0,03	-	36,67	23,33	26,67	13,33
12.0044	0,02	-	41,18	41,18	5,88	11,76
12.0045	0,01	-	50,00	33,33	16,67	-
12.0047	0,00	-	-	25,00	25,00	50,00
12.0048	0,02	-	40,00	5,00	30,00	25,00
12.0049	0,01	-	10,00	40,00	40,00	10,00
12.0050	0,04	-	45,45	40,91	13,64	-
12.0051	0,01	-	12,50	25,00	50,00	12,50
12.0052	0,05	1,85	66,67	29,63	1,85	-
12.0056	0,02	-	6,67	53,33	6,67	33,33
12.0058	0,01	-	14,29	28,57	42,86	14,29
12.0059	0,00	-	-	-	66,67	33,33
12.0061	0,04	2,27	36,36	38,64	13,64	9,09
12.0063	0,01	-	9,09	54,55	27,27	9,09
12.0065	0,02	-	4,55	45,45	27,27	22,73
12.0067	0,00	-	-	-	33,33	66,67
12.0069	0,03	-	35,29	26,47	14,71	23,53
12.0070	0,00	-	33,33	33,33	33,33	-
12.0071	0,04	-	11,11	30,56	22,22	36,11
12.0074	0,01	-	12,50	50,00	25,00	12,50
12.0076	0,01	-	30,00	20,00	20,00	30,00
12.0079	0,03	-	27,59	20,69	37,93	13,79
12.0082	0,02	-	23,53	35,29	23,53	17,65
12.0107	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0132	0,41	-	15,27	44,58	35,71	4,43
Woj.	2,12	0,24	27,97	35,80	24,06	11,93

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.7.14. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.7.14: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	-	5,1	94,9	12,1	11,7	38,5
12.0002	-	56,7	43,3	8,2	9,4	3,3
12.0003	2,1	12,8	85,1	10,5	0,0	34,0
12.0004	-	27,9	72,1	3,5	0,0	4,9
12.0005	14,3	42,9	42,9	23,2	9,4	14,3
12.0006	4,3	65,2	30,4	8,5	4,7	-
12.0007	-	33,3	66,7	6,8	0,0	16,7
12.0008	4,3	4,3	91,3	7,2	0,0	21,7
12.0010	8,6	2,9	88,6	2,2	0,0	5,7
12.0011	1,6	15,6	82,8	5,0	4,2	31,2
12.0012	-	16,7	83,3	4,1	0,0	-
12.0013	1,4	22,5	76,1	7,9	0,0	16,9
12.0014	2,4	2,4	95,2	7,4	5,6	25,3
12.0015	-	8,0	92,0	1,2	0,0	-
12.0016	-	16,7	83,3	4,4	0,0	16,7
12.0017	9,1	9,1	81,8	19,1	0,0	9,1
12.0018	1,8	5,5	92,7	3,9	0,0	0,9
12.0019	-	14,3	85,7	4,4	0,0	14,3
12.0020	-	29,2	70,8	2,8	0,0	4,2
12.0021	5,9	35,3	58,8	10,0	0,0	11,8
12.0023	-	-	100,0	4,0	0,0	40,4
12.0024	7,7	20,5	71,8	17,0	0,0	2,6
12.0025	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0026	4,2	4,2	91,7	19,0	10,5	29,2
12.0027	-	17,4	82,6	7,3	8,5	21,7
12.0028	1,6	1,6	96,8	10,2	7,5	80,6
12.0029	4,2	12,5	83,3	8,2	0,0	-
12.0030	-	11,8	88,2	6,3	5,4	9,8
12.0031	100,0	-	-	97,7	97,7	100,0
12.0032	1,9	20,8	77,4	7,7	0,0	1,9
12.0033	-	42,9	57,1	4,9	0,0	-
12.0034	2,0	7,8	90,2	9,4	0,0	2,0
12.0035	4,8	21,0	74,2	16,1	0,0	14,5
12.0036	6,2	18,8	75,0	19,6	8,6	50,0
12.0037	4,8	14,3	81,0	10,2	0,0	14,3
12.0038	-	8,3	91,7	0,8	0,0	-
12.0039	-	3,7	96,3	0,1	0,0	-
12.0041	-	20,0	80,0	2,8	0,0	15,0
12.0042	3,3	3,3	93,3	10,8	0,0	40,0
12.0044	-	17,6	82,4	7,6	6,9	29,4
12.0045	8,3	25,0	66,7	8,6	4,7	16,7
12.0047	-	-	100,0	7,1	6,5	25,0
12.0048	-	10,0	90,0	11,7	11,6	60,0
12.0049	-	10,0	90,0	1,1	0,0	-
12.0050	2,3	50,0	47,7	9,3	9,8	6,8
12.0051	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0052	-	18,5	81,5	9,0	9,7	40,7
12.0056	-	6,7	93,3	0,7	0,0	-
12.0058	-	14,3	85,7	1,3	0,0	-
12.0059	-	-	100,0	-	0,0	33,3
12.0061	2,3	34,1	63,6	5,1	0,0	11,4
12.0063	9,1	9,1	81,8	3,4	0,0	-
12.0065	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0067	-	-	100,0	6,6	6,0	66,7
12.0069	2,9	5,9	91,2	13,5	10,3	73,5
12.0070	-	33,3	66,7	9,3	0,0	-
12.0071	2,8	13,9	83,3	7,0	0,0	11,1
12.0074	-	12,5	87,5	1,1	0,0	-
12.0076	-	20,0	80,0	4,5	3,0	10,0
12.0079	-	10,3	89,7	12,3	11,5	72,4
12.0082	11,8	11,8	76,5	41,1	0,0	5,9

Tabela 2.7.14: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0107	-	100,0	-	15,4	15,4	-
12.0132	11,8	80,0	8,1	39,5	28,9	15,3
Woj.	4,1	27,9	68,0	14,1	0,0	18,9

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.7.15 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.7.15: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0001	15,38	20,51	61,54	2,6
12.0002	60,00	3,33	36,67	-
12.0003	4,26	6,38	89,36	-
12.0004	37,70	47,54	14,75	-
12.0005	-	85,71	14,29	-
12.0006	73,91	4,35	21,74	-
12.0007	58,33	8,33	33,33	-
12.0008	4,35	21,74	65,22	8,7
12.0010	14,29	5,71	80,00	-
12.0011	40,62	26,56	29,69	3,1
12.0012	-	16,67	83,33	-
12.0013	28,17	16,90	53,52	1,4
12.0014	4,82	7,23	84,34	3,6
12.0015	32,00	4,00	60,00	4,0
12.0016	83,33	-	-	16,7
12.0017	18,18	-	81,82	-
12.0018	17,43	14,68	66,97	0,9
12.0019	42,86	7,14	50,00	-
12.0020	12,50	33,33	50,00	4,2
12.0021	17,65	23,53	58,82	-
12.0023	31,91	10,64	53,19	4,3
12.0024	25,64	17,95	56,41	-
12.0025	20,00	40,00	40,00	-
12.0026	12,50	16,67	70,83	-
12.0027	4,35	4,35	91,30	-
12.0028	-	8,06	91,94	-
12.0029	16,67	20,83	62,50	-
12.0030	25,49	21,57	50,98	2,0
12.0031	-	-	100,00	-
12.0032	15,09	35,85	49,06	-
12.0033	28,57	28,57	42,86	-
12.0034	7,84	19,61	72,55	-
12.0035	9,68	17,74	72,58	-
12.0036	12,50	18,75	68,75	-
12.0037	14,29	28,57	57,14	-
12.0038	-	25,00	75,00	-
12.0039	18,52	44,44	37,04	-
12.0041	32,50	25,00	42,50	-
12.0042	100,00	-	-	-
12.0044	23,53	35,29	41,18	-
12.0045	25,00	8,33	66,67	-
12.0047	100,00	-	-	-
12.0048	10,00	10,00	75,00	5,0
12.0049	20,00	10,00	70,00	-
12.0050	6,82	2,27	90,91	-
12.0051	12,50	12,50	75,00	-

Tabela 2.7.15: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0052	20,37	3,70	75,93	-
12.0056	6,67	-	93,33	-
12.0058	14,29	71,43	14,29	-
12.0059	33,33	-	66,67	-
12.0061	15,91	22,73	61,36	-
12.0063	18,18	9,09	72,73	-
12.0065	4,55	22,73	68,18	4,5
12.0067	-	-	100,00	-
12.0069	35,29	8,82	55,88	-
12.0070	-	33,33	66,67	-
12.0071	2,78	41,67	55,56	-
12.0074	25,00	25,00	50,00	-
12.0076	-	20,00	80,00	-
12.0079	65,52	27,59	6,90	-
12.0082	41,18	5,88	52,94	-
12.0107	-	-	-	100,0
12.0132	39,16	59,11	0,49	1,2
Woj.	25,38	25,71	47,78	1,1

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.7.16 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁴⁶ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.7.16: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,0	-	-	-	-	5,1
12.0002	0,0	3,3	3,3	-	-	-
12.0003	0,0	-	-	-	-	6,4
12.0004	0,1	-	-	3,3	1,6	4,9
12.0005	0,0	-	-	-	-	-
12.0006	0,0	4,3	-	-	-	-
12.0007	0,0	-	-	-	-	8,3
12.0008	0,0	-	-	-	-	-
12.0010	0,0	-	-	5,7	5,7	2,9
12.0011	0,1	-	-	3,1	3,1	6,2
12.0012	0,0	-	-	-	-	16,7
12.0013	0,1	-	-	1,4	1,4	11,3
12.0014	0,1	-	-	1,2	1,2	2,4
12.0015	0,0	-	-	4,0	-	4,0
12.0016	0,0	-	-	-	-	-
12.0017	0,0	-	-	-	-	-
12.0018	0,1	-	-	0,9	0,9	9,2
12.0019	0,0	-	-	-	-	-
12.0020	0,0	-	-	-	-	-
12.0021	0,0	-	-	-	-	5,9
12.0023	0,0	-	-	2,1	2,1	8,5
12.0024	0,0	2,6	-	2,6	2,6	2,6
12.0025	0,0	-	-	-	-	20,0
12.0026	0,0	-	-	4,2	4,2	4,2
12.0027	0,0	-	-	-	-	-

⁴⁶Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.7.16: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0028	0,1	-	-	4,8	1,6	8,1
12.0029	0,0	-	-	-	-	8,3
12.0030	0,1	-	-	5,9	3,9	7,8
12.0031	0,0	-	-	-	-	-
12.0032	0,1	1,9	1,9	-	-	-
12.0033	0,0	-	-	-	-	-
12.0034	0,1	-	-	-	-	3,9
12.0035	0,1	-	-	-	-	1,6
12.0036	0,0	-	-	-	-	-
12.0037	0,0	-	-	-	-	-
12.0038	0,0	-	-	-	-	-
12.0039	0,0	7,4	-	3,7	3,7	7,4
12.0041	0,0	-	-	-	-	7,5
12.0042	0,0	3,3	3,3	-	-	6,7
12.0044	0,0	5,9	5,9	-	-	5,9
12.0045	0,0	-	-	-	-	-
12.0047	0,0	-	-	-	-	-
12.0048	0,0	-	-	-	-	5,0
12.0049	0,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,0	-	-	-	-	-
12.0051	0,0	-	-	-	-	-
12.0052	0,1	-	-	-	-	-
12.0056	0,0	-	-	-	-	-
12.0058	0,0	-	-	-	-	-
12.0059	0,0	-	-	-	-	-
12.0061	0,0	-	-	-	-	4,5
12.0063	0,0	-	-	-	-	-
12.0065	0,0	-	-	-	-	4,5
12.0067	0,0	-	-	-	-	-
12.0069	0,0	-	-	2,9	2,9	8,8
12.0070	0,0	-	-	-	-	-
12.0071	0,0	-	-	-	-	-
12.0074	0,0	-	-	-	-	-
12.0076	0,0	-	-	-	-	10,0
12.0079	0,0	-	-	6,9	6,9	6,9
12.0082	0,0	-	-	5,9	5,9	-
12.0107	0,0	-	-	-	-	-
12.0132	0,4	3,2	2,7	1,2	1,0	0,5
Woj.	2,1	1,0	0,7	1,4	1,1	3,7

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.7.17 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.7.17: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0001	1,8	3,4	2,0	0,9	2,6	92,3
12.0002	3,0	2,0	2,0	2,5	3,3	83,3
12.0003	3,8	3,4	2,0	3,6	4,3	59,6
12.0004	1,9	3,2	1,0	2,1	11,5	91,8

Tabela 2.7.17: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0005	1,6	4,3	1,0	1,1	14,3	85,7
12.0006	2,4	2,1	2,0	1,7	-	82,6
12.0007	5,5	5,3	4,0	3,3	-	41,7
12.0008	4,3	4,7	3,0	3,3	-	56,5
12.0010	4,3	4,3	3,0	4,1	5,7	62,9
12.0011	1,8	3,0	2,0	1,2	7,8	89,1
12.0012	6,2	6,0	6,0	2,1	-	-
12.0013	3,0	4,4	2,0	2,6	8,5	71,8
12.0014	4,8	4,1	3,0	5,9	2,4	61,4
12.0015	7,0	4,4	4,0	7,9	8,0	48,0
12.0016	4,3	3,6	4,5	2,7	-	50,0
12.0017	12,0	3,9	4,0	14,0	-	45,5
12.0018	2,6	3,8	2,0	2,5	16,5	75,2
12.0019	5,9	3,8	6,5	3,8	-	35,7
12.0020	2,8	3,5	2,0	2,0	12,5	70,8
12.0021	2,3	3,0	2,0	1,9	17,6	82,4
12.0023	4,0	4,2	3,0	3,6	10,6	57,4
12.0024	2,4	2,9	2,0	1,8	12,8	69,2
12.0025	5,4	4,8	2,0	6,1	-	60,0
12.0026	2,7	3,0	2,0	2,2	8,3	75,0
12.0027	2,5	2,6	2,0	2,1	8,7	78,3
12.0028	2,5	3,0	1,0	2,6	8,1	75,8
12.0029	2,7	2,5	1,5	2,7	16,7	75,0
12.0030	3,0	3,3	2,0	3,8	17,6	70,6
12.0031	4,0	3,0	4,0	-	-	-
12.0032	0,9	3,1	1,0	0,5	26,4	100,0
12.0033	1,4	3,1	1,0	1,1	14,3	85,7
12.0034	4,5	4,4	3,0	4,3	-	51,0
12.0035	2,7	3,2	1,0	3,2	12,9	83,9
12.0036	3,0	3,4	2,0	2,4	-	68,8
12.0037	2,2	3,7	1,0	2,6	28,6	85,7
12.0038	7,5	4,8	6,0	5,7	-	25,0
12.0039	3,8	3,6	1,0	6,1	25,9	70,4
12.0041	1,7	3,0	1,0	1,0	27,5	92,5
12.0042	2,0	3,6	1,5	1,8	16,7	90,0
12.0044	2,6	3,5	2,0	3,2	17,6	70,6
12.0045	3,0	3,2	3,0	1,7	8,3	58,3
12.0047	6,2	4,6	7,0	4,8	25,0	25,0
12.0048	4,2	4,1	4,0	2,5	-	40,0
12.0049	2,0	3,5	1,5	1,9	10,0	90,0
12.0050	2,3	2,4	2,0	2,0	4,5	86,4
12.0051	4,1	4,7	4,0	1,5	-	37,5
12.0052	2,6	2,2	2,0	1,9	5,6	75,9
12.0056	3,6	3,9	2,0	2,9	6,7	66,7
12.0058	1,7	3,7	1,0	1,9	28,6	85,7
12.0059	3,7	5,0	3,0	2,1	-	66,7
12.0061	2,1	3,2	1,0	2,1	13,6	79,5
12.0063	2,7	3,8	2,0	2,6	9,1	72,7
12.0065	4,0	4,2	3,5	2,8	4,5	50,0
12.0067	9,0	6,2	10,0	3,6	-	-
12.0069	4,7	4,1	3,0	4,8	17,6	55,9
12.0070	3,0	4,6	2,0	1,7	-	66,7
12.0071	3,4	4,8	2,0	2,8	2,8	61,1
12.0074	1,6	3,0	2,0	0,7	12,5	100,0
12.0076	3,2	4,3	2,0	2,7	-	60,0
12.0079	3,1	3,9	2,0	2,5	6,9	62,1
12.0082	2,1	3,5	1,0	2,2	23,5	82,4
12.0107	1,0	7,5	1,0	-	-	100,0
12.0132	4,8	3,3	4,0	3,0	0,2	37,4

Tabela 2.7.17: Statystyki dotyczące czasu pobytu


ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
Woj.	3,4	3,5	2,0	3,5	8,2	65,4

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.8 Zatrucia: narkotyki

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 0,31 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznania, zakwalifikowanych jako Zatrucia: narkotyki (dalej: podgrupa)⁴⁷, co stanowiło 1,93% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznania, które zakwalifikowano do grupy zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych.


Mapa 2.8.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


⁴⁷W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: T40.

Mapa 2.8.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.8.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.8.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.8.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.8.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.8.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,24	-	0,02	9,02	8,40	17
kujawsko-pomorskie	0,13	-	0,02	2,99	6,43	35
lubelskie	0,25	-	0,03	5,28	11,53	14
lubuskie	0,04	-	0,00	10,81	3,64	15
łódzkie	0,95	-	0,27	5,89	38,26	14
małopolskie	0,11	-	0,00	11,71	3,28	16
mazowieckie	0,23	-	0,03	13,25	4,36	30
opolskie	0,02	-	-	8,70	2,32	11
podkarpackie	0,08	-	0,00	3,61	3,90	5
podlaskie	0,02	-	0,00	10,53	1,60	6
pomorskie	0,19	-	0,01	12,89	8,38	14
śląskie	0,31	-	0,05	6,17	6,76	36
świętokrzyskie	0,09	-	0,01	13,33	7,18	12
warmińsko-mazurskie	0,06	-	0,01	7,27	3,83	24
wielkopolskie	0,39	-	0,07	14,95	11,14	18
zachodniopomorskie	0,10	-	0,01	11,00	5,85	12
Polska	3,22	-	0,54	8,67	8,37	279

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 51. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 25 świadczeniodawców.

Tabela 2.8.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice

Tabela 2.8.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonja w Mysłowicach	m. Mysłowice
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0061	Szpital Miejski w Tychach	m. Tychy
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0071	NZOZ Vito - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0074	Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0082	Szpitala Polskie s.a.	m. Katowice
12.0132	Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu	m. Sosnowiec

Opracowanie DAIŚ na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,02 tys. hospitalizacji dla 0,02 tys. pacjentów. Tym samym 6,49% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.8.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.8.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0003	0,02	0,02	0,00	-	6,5	6,5
12.0032	0,02	0,02	0,01	-	6,5	13,0
12.0035	0,02	0,02	-	-	6,2	19,2
12.0018	0,02	0,02	0,00	-	5,8	25,0
12.0082	0,02	0,02	0,01	-	5,2	30,2
12.0132	0,02	0,02	-	-	5,2	35,4
12.0004	0,02	0,02	0,00	-	4,9	40,3
12.0002	0,01	0,01	-	-	4,2	44,5
12.0029	0,01	0,01	0,00	-	4,2	48,7
12.0030	0,01	0,01	0,00	-	4,2	52,9
12.0014	0,01	0,01	0,00	-	2,9	55,8
12.0013	0,01	0,01	0,00	-	2,6	58,4
12.0071	0,01	0,01	0,00	-	2,6	61,0
12.0021	0,01	0,01	-	-	2,3	63,3
12.0052	0,01	0,01	-	-	2,3	65,6
12.0020	0,01	0,01	0,00	-	1,9	67,5
12.0050	0,01	0,01	-	-	1,9	69,5
12.0011	0,00	0,00	0,00	-	1,6	71,1
12.0024	0,00	0,00	-	-	1,6	72,7
12.0034	0,00	0,00	0,00	-	1,6	74,4
12.0008	0,00	0,00	-	-	1,3	75,6
12.0027	0,00	0,00	-	-	1,3	76,9
12.0028	0,00	0,00	0,00	-	1,3	78,2
12.0033	0,00	0,00	-	-	1,3	79,5
12.0036	0,00	0,00	-	-	1,3	80,8
12.0037	0,00	0,00	0,00	-	1,3	82,1
12.0041	0,00	0,00	0,00	-	1,3	83,4
12.0042	0,00	0,00	-	-	1,3	84,7
12.0045	0,00	0,00	0,00	-	1,3	86,0
12.0061	0,00	0,00	-	-	1,3	87,3
12.0015	0,00	0,00	-	-	1,0	88,3
12.0023	0,00	0,00	-	-	1,0	89,3
12.0039	0,00	0,00	0,00	-	1,0	90,3
12.0044	0,00	0,00	0,00	-	1,0	91,2
12.0065	0,00	0,00	-	-	1,0	92,2
12.0006	0,00	0,00	-	-	0,6	92,9
12.0017	0,00	0,00	-	-	0,6	93,5
12.0026	0,00	0,00	-	-	0,6	94,2
12.0059	0,00	0,00	0,00	-	0,6	94,8
12.0063	0,00	0,00	-	-	0,6	95,5
12.0074	0,00	0,00	-	-	0,6	96,1
12.0076	0,00	0,00	-	-	0,6	96,8
12.0079	0,00	0,00	-	-	0,6	97,4
12.0007	0,00	0,00	-	-	0,3	97,7
12.0010	0,00	0,00	-	-	0,3	98,1
12.0012	0,00	0,00	-	-	0,3	98,4
12.0016	0,00	0,00	0,00	-	0,3	98,7
12.0048	0,00	0,00	-	-	0,3	99,0
12.0056	0,00	0,00	-	-	0,3	99,4
12.0058	0,00	0,00	-	-	0,3	99,7
12.0070	0,00	0,00	-	-	0,3	100,0
Woj.	0,30	0,31	0,05	-	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach⁴⁸ i w ramach jakich⁴⁸Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu


zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chorób wewnętrznych oraz Oddział pediatriczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 89% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Choroby wewnętrzne - hospitalizacja oraz Pediatria - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 94,5%.

Wykres 2.8.4: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.8.5: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.8.4 oraz Tabela 2.8.5. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.8.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział toksykologiczny [tys.]	Oddział endokrynologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział gastroenterologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0003	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0032	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0035	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0018	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
12.0082	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0132	-	-	0,02	-	-	-	0,02
12.0004	0,01	0,00	-	-	-	-	0,02
12.0002	-	0,00	-	0,01	-	-	0,01
12.0029	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0030	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
12.0014	0,01	-	-	-	0,00	-	0,01
12.0013	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0071	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0021	0,00	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0052	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0020	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0050	-	0,01	-	-	-	-	0,01

Tabela 2.8.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział toksykologiczny [tys.]	Oddział endokrynologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział gastroenterologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0011	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0024	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0034	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0008	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0027	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0028	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0033	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0036	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0037	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0041	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0042	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0045	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0061	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0015	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0023	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0039	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0044	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0065	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0006	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0017	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0026	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0059	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0063	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0074	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0076	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0079	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0007	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0010	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0012	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0016	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0048	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0056	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0058	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0070	0,00	-	-	-	-	-	0,00
Woj.	0,16	0,11	0,02	0,01	0,00	0,00	0,31

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.8.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Toksykologia kliniczna - hospitalizacja [tys.]	Suma [tys.]
12.0003	-	-	0,02	-	0,02
12.0032	-	0,02	-	-	0,02
12.0035	-	-	0,02	-	0,02
12.0018	-	0,01	0,01	-	0,02
12.0082	-	0,02	-	-	0,02

Tabela 2.8.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Toksykologia kliniczna - hospitalizacja [tys.]	Suma [tys.]
12.0132	-	-	-	0,02	0,02
12.0004	-	0,01	0,00	-	0,02
12.0002	-	-	0,01	-	0,01
12.0029	-	-	0,01	-	0,01
12.0030	-	0,01	0,00	-	0,01
12.0014	-	0,01	-	-	0,01
12.0013	-	0,01	-	-	0,01
12.0071	-	0,01	-	-	0,01
12.0021	-	0,00	0,01	-	0,01
12.0052	-	-	0,01	-	0,01
12.0020	-	0,01	-	-	0,01
12.0050	-	-	0,01	-	0,01
12.0011	-	0,00	0,00	-	0,00
12.0024	-	-	0,00	-	0,00
12.0034	-	0,00	-	-	0,00
12.0008	-	0,00	-	-	0,00
12.0027	-	-	0,00	-	0,00
12.0028	-	0,00	0,00	-	0,00
12.0033	-	0,00	-	-	0,00
12.0036	-	0,00	-	-	0,00
12.0037	-	0,00	-	-	0,00
12.0041	-	0,00	0,00	-	0,00
12.0042	-	0,00	0,00	-	0,00
12.0045	-	0,00	-	-	0,00
12.0061	-	-	0,00	-	0,00
12.0015	-	0,00	-	-	0,00
12.0023	-	-	0,00	-	0,00
12.0039	-	0,00	-	-	0,00
12.0044	-	0,00	-	-	0,00
12.0065	-	0,00	-	-	0,00
12.0006	-	-	0,00	-	0,00
12.0017	0,00	0,00	-	-	0,00
12.0026	-	-	0,00	-	0,00
12.0059	-	0,00	-	-	0,00
12.0063	-	0,00	-	-	0,00
12.0074	-	0,00	-	-	0,00
12.0076	-	0,00	-	-	0,00
12.0079	-	0,00	0,00	-	0,00
12.0007	-	0,00	-	-	0,00
12.0010	-	-	0,00	-	0,00
12.0012	-	0,00	-	-	0,00
12.0016	-	0,00	-	-	0,00
12.0048	-	0,00	-	-	0,00
12.0056	-	0,00	-	-	0,00
12.0058	-	0,00	-	-	0,00
12.0070	-	0,00	-	-	0,00
Woj.	0,00	0,16	0,13	0,02	0,31

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie⁴⁹, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 37.5%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 95.09%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła

⁴⁹Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

93.38%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 26 (72.22%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.8.6. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.8.6: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0082	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0003	90,0	10,0	-	100,0	-	5	-
12.0014	88,9	-	11,1	-	-	-	-
12.0020	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0004	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0039	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0045	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0013	80,0	20,0	-	100,0	-	6	-
12.0032	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0035	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0132	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0018	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0079	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0071	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0052	85,7	14,3	-	100,0	-	21	-
12.0017	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0015	-	100,0	-	100,0	-	85	-
12.0029	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0042	66,7	33,3	-	100,0	100,0	0	33,3
12.0011	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0036	75,0	25,0	-	100,0	100,0	0	25,0
12.0027	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0056	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0021	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0059	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0065	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0030	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0050	-	100,0	-	100,0	-	4	-
12.0007	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0002	-	-	100,0	-	-	-	-
12.0044	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0063	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0026	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0034	100,0	-	-	-	-	-	-
Woj.	93,4	5,3	1,3	100,0	37,5	0	37,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.8.7 przeanalizowano udział świadczeń zachowawczych JGP. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie).

Tabela 2.8.7: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
----	------------------------------	------------------------	-----------------------------	---

Tabela 2.8.7: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
12.0002	0,01	-	100,00	-
12.0003	0,02	-	100,00	-
12.0004	0,02	-	100,00	-
12.0006	0,00	-	100,00	-
12.0007	0,00	-	100,00	-
12.0008	0,00	-	100,00	-
12.0010	0,00	-	100,00	-
12.0011	0,00	-	100,00	-
12.0012	0,00	-	100,00	-
12.0013	0,01	-	100,00	-
12.0014	0,01	-	100,00	-
12.0015	0,00	-	100,00	-
12.0016	0,00	-	100,00	-
12.0017	0,00	50,00	100,00	-
12.0018	0,02	-	100,00	-
12.0020	0,01	-	100,00	-
12.0021	0,01	-	100,00	-
12.0023	0,00	-	100,00	-
12.0024	0,00	-	100,00	-
12.0026	0,00	-	100,00	-
12.0027	0,00	-	100,00	-
12.0028	0,00	-	100,00	-
12.0029	0,01	-	100,00	-
12.0030	0,01	-	100,00	-
12.0032	0,02	-	100,00	-
12.0033	0,00	-	100,00	-
12.0034	0,00	-	100,00	-
12.0035	0,02	-	100,00	-
12.0036	0,00	-	100,00	-
12.0037	0,00	-	100,00	-
12.0039	0,00	-	100,00	-
12.0041	0,00	-	100,00	-
12.0042	0,00	-	100,00	-
12.0044	0,00	-	100,00	-
12.0045	0,00	-	100,00	-
12.0048	0,00	-	100,00	-
12.0050	0,01	-	100,00	-
12.0052	0,01	-	100,00	-
12.0056	0,00	-	100,00	-
12.0058	0,00	-	100,00	-
12.0059	0,00	-	100,00	-
12.0061	0,00	-	100,00	-
12.0063	0,00	-	100,00	-
12.0065	0,00	-	100,00	-
12.0070	0,00	-	100,00	-
12.0071	0,01	-	100,00	-
12.0074	0,00	-	100,00	-
12.0076	0,00	-	100,00	-
12.0079	0,00	-	100,00	-
12.0082	0,02	-	100,00	-
12.0132	0,02	6,25	100,00	85,71
Woj.	0,31	0,65	100,00	5,97

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.8.8 przenieśliśmy najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.8.9.

Tabela 2.8.8: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	S43 [%]	S41F [%]	S42 [%]	S42F [%]	S41 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0002	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0003	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0004	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0006	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0007	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0008	0,0	75,0	-	-	25,0	-	-
12.0010	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0011	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0012	0,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0013	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0014	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0015	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0016	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0017	0,0	50,0	-	-	-	-	50,0
12.0018	0,0	94,4	-	5,6	-	-	-
12.0020	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0021	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0023	0,0	66,7	-	-	33,3	-	-
12.0024	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0026	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0027	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0028	0,0	75,0	-	25,0	-	-	-
12.0029	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0030	0,0	92,3	-	7,7	-	-	-
12.0032	0,0	90,0	-	5,0	5,0	-	-
12.0033	0,0	75,0	-	-	25,0	-	-
12.0034	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0035	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0036	0,0	75,0	-	25,0	-	-	-
12.0037	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0039	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0041	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0042	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0044	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0045	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0048	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0052	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0056	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0058	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0059	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0061	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0063	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0065	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0070	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0071	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0074	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0076	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0079	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0082	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0132	0,0	6,2	50,0	-	12,5	25,0	6,2
Woj.	0,3	91,6	2,6	1,9	1,9	1,3	0,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.8.9: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
S43 zatrucie lekkie
S41F zatrucie ciężkie <66 r.ż.
S42 zatrucie średnie
S42F zatrucie średnie <66 r.ż.
S41 zatrucie ciężkie


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli **2.8.10**.

Tabela 2.8.10: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana		Śmiertelność standaryzowana	
		30 [dni]	[%]	30 [dni]	[%]
dolnośląskie	0,2	-	-	-	-
kujawsko-pomorskie	0,1	2,2	1,2	1,2	1,7
lubelskie	0,2	2,0	1,7	1,7	1,7
lubuskie	0,0	-	-	-	-
łódzkie	1,0	0,5	0,3	0,3	0,3
małopolskie	0,1	0,9	1,7	1,7	1,7
mazowieckie	0,2	-	-	-	-
opolskie	0,0	-	-	-	-
podkarpackie	0,1	-	-	-	-
podlaskie	0,0	-	-	-	-
pomorskie	0,2	1,0	1,5	1,5	1,5
śląskie	0,3	0,6	0,2	0,2	0,2
świętokrzyskie	0,1	-	-	-	-
warmińsko-mazurskie	0,1	-	-	-	-
wielkopolskie	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3
zachodniopomorskie	0,1	-	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.8.6: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W Tabeli 2.8.11 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.8.11: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	0-18 [%]	18-64 [%]	>=65 [%]	Z rozpoznaniem psychiatrycznym ¹	
						Prehospitalizację w ciągu 365 dni [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 365 dni [%]
12.0002	15,8	38,5	61,5	38,5	-	46,2	30,8
12.0003	16,7	45,0	70,0	30,0	-	40,0	60,0
12.0004	25,5	20,0	6,7	93,3	-	53,3	73,3
12.0006	15,5	-	100,0	-	-	-	50,0
12.0007	34,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0008	24,2	25,0	-	100,0	-	25,0	50,0
12.0010	14,0	-	100,0	-	-	100,0	100,0
12.0011	24,6	40,0	20,0	80,0	-	-	40,0
12.0012	46,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0013	33,4	37,5	-	87,5	12,5	37,5	62,5
12.0014	39,7	44,4	-	88,9	11,1	11,1	22,2
12.0015	34,0	-	-	100,0	-	33,3	-
12.0016	62,0	100,0	-	100,0	-	100,0	-
12.0017	29,5	-	-	100,0	-	-	-
12.0018	24,3	22,2	38,9	55,6	5,6	50,0	38,9
12.0020	32,8	16,7	-	100,0	-	50,0	50,0
12.0021	24,7	42,9	85,7	-	14,3	28,6	42,9
12.0023	16,0	33,3	66,7	33,3	-	33,3	33,3
12.0024	16,4	20,0	100,0	-	-	-	-
12.0026	15,0	100,0	100,0	-	-	-	50,0
12.0027	15,8	25,0	100,0	-	-	25,0	-
12.0028	18,0	25,0	25,0	75,0	-	-	50,0
12.0029	15,8	23,1	84,6	15,4	-	46,2	38,5
12.0030	25,7	30,8	30,8	61,5	7,7	23,1	23,1
12.0032	30,4	10,0	-	100,0	-	35,0	50,0
12.0033	32,8	-	-	100,0	-	25,0	50,0
12.0034	35,6	40,0	-	100,0	-	40,0	40,0
12.0035	15,5	31,6	94,7	5,3	-	36,8	42,1
12.0036	26,5	25,0	-	100,0	-	-	50,0
12.0037	32,0	25,0	-	100,0	-	-	50,0
12.0039	26,0	-	-	100,0	-	33,3	33,3
12.0041	30,0	50,0	25,0	75,0	-	25,0	50,0
12.0042	20,2	25,0	-	100,0	-	-	25,0
12.0044	21,3	-	-	100,0	-	-	33,3
12.0045	32,2	50,0	-	100,0	-	25,0	75,0
12.0048	18,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0050	16,3	33,3	83,3	16,7	-	16,7	16,7
12.0052	16,6	57,1	85,7	14,3	-	28,6	57,1
12.0056	68,0	100,0	-	-	100,0	-	-
12.0058	26,0	-	-	100,0	-	100,0	-
12.0059	32,5	-	-	100,0	-	100,0	100,0
12.0061	15,8	50,0	100,0	-	-	-	25,0
12.0063	41,5	50,0	-	50,0	50,0	-	-
12.0065	54,3	33,3	-	66,7	33,3	33,3	33,3
12.0070	22,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0071	34,8	25,0	-	100,0	-	25,0	37,5
12.0074	20,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0076	19,5	-	-	100,0	-	50,0	-
12.0079	28,0	50,0	50,0	50,0	-	50,0	50,0
12.0082	27,2	31,2	-	100,0	-	31,2	31,2
12.0132	36,1	25,0	6,2	81,2	12,5	37,5	37,5
Woj.	25,4	28,9	34,1	62,7	3,2	37,5	50,5

¹ Rozpoznanie z kodem ICD-10 rozpoczynającym się na F.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów⁵⁰. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.8.12 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

Tabela 2.8.12: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0002	0,01	-	100,00	-	-
12.0003	0,02	5,00	65,00	30,00	-
12.0004	0,02	6,67	66,67	20,00	6,67
12.0006	0,00	50,00	50,00	-	-
12.0007	0,00	-	100,00	-	-
12.0008	0,00	25,00	75,00	-	-
12.0010	0,00	-	100,00	-	-
12.0011	0,00	-	100,00	-	-
12.0012	0,00	-	-	100,00	-
12.0013	0,01	-	50,00	25,00	25,00
12.0014	0,01	11,11	66,67	11,11	11,11
12.0015	0,00	-	100,00	-	-
12.0016	0,00	-	-	-	100,00
12.0017	0,00	-	100,00	-	-
12.0018	0,02	-	61,11	22,22	16,67
12.0020	0,01	-	33,33	16,67	50,00
12.0021	0,01	14,29	71,43	-	14,29
12.0023	0,00	33,33	66,67	-	-
12.0024	0,00	-	100,00	-	-
12.0026	0,00	-	100,00	-	-
12.0027	0,00	50,00	50,00	-	-
12.0028	0,00	75,00	25,00	-	-
12.0029	0,01	-	61,54	15,38	23,08
12.0030	0,01	23,08	61,54	7,69	7,69
12.0032	0,02	-	65,00	15,00	20,00
12.0033	0,00	-	75,00	25,00	-
12.0034	0,00	-	60,00	-	40,00
12.0035	0,02	10,53	89,47	-	-
12.0036	0,00	25,00	75,00	-	-
12.0037	0,00	-	75,00	-	25,00
12.0039	0,00	-	100,00	-	-
12.0041	0,00	25,00	50,00	25,00	-
12.0042	0,00	25,00	75,00	-	-
12.0044	0,00	33,33	66,67	-	-
12.0045	0,00	-	75,00	25,00	-

⁵⁰Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.8.12: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0048	0,00	-	100,00	-	-
12.0050	0,01	-	100,00	-	-
12.0052	0,01	-	85,71	14,29	-
12.0056	0,00	-	-	-	100,00
12.0058	0,00	-	100,00	-	-
12.0059	0,00	-	50,00	-	50,00
12.0061	0,00	-	100,00	-	-
12.0063	0,00	-	50,00	-	50,00
12.0065	0,00	-	33,33	33,33	33,33
12.0070	0,00	-	100,00	-	-
12.0071	0,01	-	50,00	50,00	-
12.0074	0,00	-	100,00	-	-
12.0076	0,00	-	100,00	-	-
12.0079	0,00	-	100,00	-	-
12.0082	0,02	12,50	56,25	6,25	25,00
12.0132	0,02	12,50	50,00	18,75	18,75
Woj.	0,31	8,12	68,83	12,01	11,04

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.8.13. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.8.13: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0002	-	38,5	61,5	7,9	0,0	-
12.0003	5,0	5,0	90,0	8,7	0,0	5,0
12.0004	6,7	20,0	73,3	22,5	0,0	6,7
12.0006	50,0	-	50,0	31,2	31,2	50,0
12.0007	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0008	25,0	-	75,0	12,1	6,2	-
12.0010	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0011	-	-	100,0	3,2	4,6	-
12.0012	-	100,0	-	17,1	17,1	-
12.0013	-	25,0	75,0	6,9	0,0	12,5
12.0014	-	22,2	77,8	11,5	9,9	55,6
12.0015	-	33,3	66,7	2,9	0,0	-
12.0016	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0017	-	50,0	50,0	2,8	2,8	-
12.0018	5,6	-	94,4	9,4	0,0	-
12.0020	16,7	16,7	66,7	58,5	0,0	-
12.0021	-	14,3	85,7	1,0	0,0	14,3
12.0023	-	33,3	66,7	20,1	0,0	33,3
12.0024	-	60,0	40,0	5,4	9,0	-
12.0026	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0027	-	-	100,0	7,3	8,5	50,0
12.0028	-	-	100,0	7,6	8,9	75,0
12.0029	-	15,4	84,6	1,5	0,0	-
12.0030	7,7	7,7	84,6	18,1	5,4	30,8
12.0032	-	25,0	75,0	3,8	0,0	-
12.0033	-	25,0	75,0	4,8	0,0	-
12.0034	-	20,0	80,0	2,0	0,0	-
12.0035	-	26,3	73,7	3,2	0,0	-

Tabela 2.8.13: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0036	25,0	-	75,0	85,3	0,0	25,0
12.0037	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0039	33,3	33,3	33,3	34,6	22,4	-
12.0041	-	50,0	50,0	13,0	11,9	25,0
12.0042	25,0	25,0	50,0	107,3	12,0	25,0
12.0044	-	33,3	66,7	11,6	10,4	33,3
12.0045	50,0	-	50,0	116,2	26,7	-
12.0048	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0050	-	50,0	50,0	7,2	5,0	-
12.0052	14,3	-	85,7	7,7	12,3	14,3
12.0056	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0058	-	100,0	-	8,4	8,4	-
12.0059	50,0	50,0	-	132,4	132,4	-
12.0061	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0063	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0065	33,3	33,3	33,3	52,7	11,6	-
12.0070	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0071	-	25,0	75,0	2,3	0,0	-
12.0074	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0076	-	-	100,0	5,0	5,0	-
12.0079	-	-	100,0	7,1	7,1	50,0
12.0082	6,2	56,2	37,5	22,9	10,3	12,5
12.0132	18,8	68,8	12,5	47,9	18,6	25,0
Woj.	6,2	22,7	71,1	16,7	0,0	10,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.8.14 przenieślono tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.8.14: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0002	7,69	7,69	84,62	-
12.0003	20,00	-	80,00	-
12.0004	40,00	33,33	26,67	-
12.0006	100,00	-	-	-
12.0007	-	-	100,00	-
12.0008	25,00	-	75,00	-
12.0010	-	-	100,00	-
12.0011	60,00	-	40,00	-
12.0012	-	-	100,00	-
12.0013	50,00	12,50	37,50	-
12.0014	-	-	100,00	-
12.0015	33,33	-	66,67	-
12.0016	-	100,00	-	-
12.0017	100,00	-	-	-
12.0018	5,56	-	94,44	-
12.0020	50,00	-	50,00	-
12.0021	-	-	100,00	-
12.0023	100,00	-	-	-
12.0024	-	-	100,00	-
12.0026	50,00	50,00	-	-
12.0027	-	-	100,00	-
12.0028	-	-	100,00	-
12.0029	30,77	7,69	61,54	-
12.0030	30,77	-	61,54	7,7
12.0032	40,00	5,00	55,00	-

Tabela 2.8.14: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0033	25,00	50,00	25,00	-
12.0034	20,00	20,00	60,00	-
12.0035	5,26	5,26	89,47	-
12.0036	75,00	-	25,00	-
12.0037	50,00	-	50,00	-
12.0039	66,67	-	33,33	-
12.0041	50,00	-	50,00	-
12.0042	100,00	-	-	-
12.0044	66,67	-	33,33	-
12.0045	75,00	-	25,00	-
12.0048	100,00	-	-	-
12.0050	-	-	100,00	-
12.0052	42,86	14,29	42,86	-
12.0056	-	-	100,00	-
12.0058	-	-	100,00	-
12.0059	50,00	50,00	-	-
12.0061	25,00	-	75,00	-
12.0063	50,00	-	50,00	-
12.0065	-	-	100,00	-
12.0070	-	-	100,00	-
12.0071	50,00	-	50,00	-
12.0074	100,00	-	-	-
12.0076	50,00	-	50,00	-
12.0079	-	50,00	50,00	-
12.0082	93,75	-	6,25	-
12.0132	68,75	25,00	6,25	-
Woj.	35,39	7,14	57,14	0,3

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.8.15** zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁵¹ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.8.15: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0002	0,0	-	-	15,4	7,7	7,7
12.0003	0,0	-	-	-	-	-
12.0004	0,0	6,7	-	6,7	-	6,7
12.0006	0,0	-	-	-	-	-
12.0007	0,0	-	-	-	-	-
12.0008	0,0	-	-	-	-	-
12.0010	0,0	-	-	-	-	-
12.0011	0,0	-	-	-	-	-
12.0012	0,0	-	-	-	-	-
12.0013	0,0	-	-	-	-	12,5
12.0014	0,0	-	-	-	-	-
12.0015	0,0	-	-	-	-	-
12.0016	0,0	-	-	-	-	-
12.0017	0,0	-	-	-	-	-
12.0018	0,0	-	-	-	-	-
12.0020	0,0	-	-	-	-	16,7

⁵¹Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.8.15: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0021	0,0	-	-	-	-	-
12.0023	0,0	-	-	-	-	-
12.0024	0,0	-	-	-	-	-
12.0026	0,0	-	-	-	-	-
12.0027	0,0	-	-	-	-	-
12.0028	0,0	-	-	-	-	-
12.0029	0,0	-	-	7,7	7,7	7,7
12.0030	0,0	-	-	-	-	7,7
12.0032	0,0	-	-	5,0	-	-
12.0033	0,0	-	-	-	-	-
12.0034	0,0	-	-	-	-	-
12.0035	0,0	-	-	5,3	5,3	5,3
12.0036	0,0	-	-	-	-	-
12.0037	0,0	-	-	25,0	-	25,0
12.0039	0,0	-	-	-	-	-
12.0041	0,0	-	-	-	-	-
12.0042	0,0	-	-	-	-	25,0
12.0044	0,0	-	-	-	-	-
12.0045	0,0	-	-	-	-	-
12.0048	0,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,0	-	-	-	-	-
12.0052	0,0	-	-	-	-	14,3
12.0056	0,0	-	-	-	-	-
12.0058	0,0	-	-	-	-	-
12.0059	0,0	-	-	-	-	-
12.0061	0,0	-	-	-	-	-
12.0063	0,0	-	-	-	-	-
12.0065	0,0	-	-	-	-	-
12.0070	0,0	-	-	-	-	-
12.0071	0,0	-	-	-	-	-
12.0074	0,0	-	-	-	-	-
12.0076	0,0	-	-	-	-	-
12.0079	0,0	-	-	-	-	-
12.0082	0,0	-	-	-	-	-
12.0132	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	0,3	0,3	-	2,3	1,0	3,2

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.8.16 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.8.16: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0002	2,7	2,1	2,0	1,1	-	84,6
12.0003	1,2	2,0	1,0	1,0	20,0	90,0
12.0004	1,1	1,8	1,0	0,6	20,0	100,0
12.0006	1,5	1,7	1,5	0,7	-	100,0
12.0007	4,0	2,0	4,0	-	-	-
12.0008	1,2	2,0	1,0	0,5	-	100,0
12.0010	1,0	1,4	1,0	-	-	100,0

Tabela 2.8.16: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0011	1,4	2,1	1,0	0,9	20,0	100,0
12.0012	2,0	2,3	2,0	-	-	100,0
12.0013	1,2	2,1	1,0	1,1	37,5	87,5
12.0014	3,1	3,0	2,0	3,7	22,2	66,7
12.0015	1,7	1,8	2,0	0,6	-	100,0
12.0016	-	3,0	-	-	100,0	100,0
12.0017	1,5	2,0	1,5	0,7	-	100,0
12.0018	1,3	2,0	1,0	1,2	22,2	94,4
12.0020	1,7	1,8	1,5	1,5	33,3	83,3
12.0021	2,4	2,1	2,0	1,0	-	85,7
12.0023	1,3	2,0	1,0	0,6	-	100,0
12.0024	2,2	1,8	2,0	0,4	-	100,0
12.0026	1,5	1,8	1,5	0,7	-	100,0
12.0027	1,2	2,0	1,0	0,5	-	100,0
12.0028	1,2	2,0	1,5	0,6	25,0	100,0
12.0029	1,8	1,8	1,0	1,1	7,7	92,3
12.0030	1,8	2,0	1,0	1,2	15,4	84,6
12.0032	0,8	1,9	1,0	0,7	45,0	95,0
12.0033	5,0	2,0	5,0	3,7	-	50,0
12.0034	1,6	1,8	2,0	0,8	20,0	100,0
12.0035	1,4	1,9	1,0	0,8	-	94,7
12.0036	2,2	1,8	2,0	1,3	-	75,0
12.0037	2,0	2,2	2,0	1,5	25,0	75,0
12.0039	1,7	1,9	1,0	1,7	33,3	66,7
12.0041	1,0	1,9	1,0	0,5	25,0	100,0
12.0042	1,2	1,9	1,0	0,5	-	100,0
12.0044	0,7	1,9	1,0	-	33,3	100,0
12.0045	1,8	2,2	0,5	2,5	50,0	75,0
12.0048	1,0	2,0	1,0	-	-	100,0
12.0050	2,2	2,0	2,0	1,0	-	83,3
12.0052	4,1	2,0	4,0	1,8	-	42,9
12.0056	2,0	2,0	2,0	-	-	100,0
12.0058	5,0	1,9	5,0	-	-	-
12.0059	0,5	2,0	0,5	-	50,0	100,0
12.0061	1,2	1,9	1,0	0,5	-	100,0
12.0063	3,0	2,5	3,0	2,8	-	50,0
12.0065	4,3	3,6	4,0	2,5	-	33,3
12.0070	5,0	1,8	5,0	-	-	-
12.0071	1,5	2,0	1,0	1,4	12,5	87,5
12.0074	1,0	1,9	1,0	-	-	100,0
12.0076	1,5	1,9	1,5	0,7	-	100,0
12.0079	4,0	3,5	4,0	4,2	-	50,0
12.0082	0,6	1,9	0,5	0,2	50,0	100,0
12.0132	9,4	6,6	4,0	15,6	-	37,5
Woj.	2,1	2,2	1,0	4,1	16,2	85,4


¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.9 Zatrucia środkami chemicznymi

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 0,90 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Zatrucia środkami chemicznymi (dalej: podgrupa)⁵², co stanowiło 5,61% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych.


⁵²W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: T41, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60.

Mapa 2.9.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.9.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.9.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.9.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.9.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.9.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.9.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,43	-	0,02	6,56	14,71	19
kujawsko-pomorskie	0,25	-	0,01	2,83	11,85	20
lubelskie	0,32	-	0,03	2,22	14,81	10
lubuskie	0,09	-	0,00	2,17	9,04	40

Tabela 2.9.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	0,45	-	0,07	5,75	18,19	11
małopolskie	0,38	-	0,02	10,13	11,09	33
mazowieckie	0,44	-	0,04	5,26	8,14	30
opolskie	0,07	-	0,01	6,76	7,45	43
podkarpackie	0,37	-	0,02	6,83	17,20	10
podlaskie	0,05	-	0,01	2,13	3,96	10
pomorskie	0,30	-	0,09	14,77	12,87	14
śląskie	0,90	-	0,09	8,38	19,63	29
świętokrzyskie	0,11	-	0,01	8,77	9,10	26
warmińsko-mazurskie	0,15	-	0,01	7,79	10,72	23
wielkopolskie	0,44	-	0,04	10,61	12,72	32
zachodniopomorskie	0,17	-	0,02	6,40	10,07	11
Polska	4,91	-	0,49	7,35	12,77	361

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 55. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznań wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 17 świadczeniodawców.

Tabela 2.9.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtówach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki

Tabela 2.9.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0047	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	bielski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonja w Mysłowicach	m. Mysłowice
12.0061	Szpital Miejski w Tychach	m. Tychy
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0071	NZOZ Vito - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochoński
12.0082	Szpitala Polskie s.a.	m. Katowice
12.0132	Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu	m. Sosnowiec

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,33 tys. hospitalizacji dla 0,32 tys. pacjentów. Tym samym 36,42% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.9.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.9.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0132	0,32	0,33	0,00	-	36,4	36,4
12.0050	0,05	0,05	0,01	-	5,4	41,8
12.0018	0,04	0,04	0,02	-	4,8	46,6
12.0052	0,04	0,04	0,00	-	4,4	50,9
12.0011	0,03	0,03	0,01	-	3,7	54,6
12.0024	0,03	0,03	0,00	-	3,4	58,0
12.0035	0,03	0,03	0,00	-	3,1	61,1
12.0013	0,02	0,02	0,00	-	2,1	63,2
12.0030	0,02	0,02	-	-	2,1	65,4
12.0004	0,02	0,02	0,00	-	2,0	67,4
12.0028	0,02	0,02	0,00	-	2,0	69,4
12.0002	0,02	0,02	-	-	1,9	71,3
12.0010	0,02	0,02	0,00	-	1,9	73,2
12.0003	0,02	0,02	0,00	-	1,8	75,0

Tabela 2.9.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0023	0,02	0,02	0,00	-	1,8	76,8
12.0039	0,02	0,02	0,00	-	1,8	78,5
12.0026	0,01	0,01	-	-	1,6	80,1
12.0061	0,01	0,01	-	-	1,5	81,6
12.0014	0,01	0,01	-	-	1,3	82,9
12.0029	0,01	0,01	-	-	1,2	84,1
12.0042	0,01	0,01	0,01	-	1,2	85,4
12.0032	0,01	0,01	0,00	-	1,1	86,5
12.0021	0,01	0,01	-	-	1,0	87,5
12.0041	0,01	0,01	0,00	-	1,0	88,5
12.0006	0,01	0,01	-	-	0,9	89,4
12.0001	0,01	0,01	0,00	-	0,8	90,2
12.0027	0,01	0,01	-	-	0,8	90,9
12.0036	0,01	0,01	0,00	-	0,8	91,7
12.0045	0,01	0,01	-	-	0,8	92,5
12.0048	0,01	0,01	-	-	0,8	93,3
12.0071	0,01	0,01	0,00	-	0,8	94,1
12.0076	0,01	0,01	0,00	-	0,7	94,7
12.0037	0,00	0,00	-	-	0,6	95,3
12.0069	0,00	0,00	0,00	-	0,6	95,9
12.0008	0,00	0,00	-	-	0,3	96,2
12.0016	0,00	0,00	-	-	0,3	96,5
12.0038	0,00	0,00	-	-	0,3	96,9
12.0079	0,00	0,00	-	-	0,3	97,2
12.0082	0,00	0,00	-	-	0,3	97,5
12.0007	0,00	0,00	-	-	0,2	97,8
12.0019	0,00	0,00	-	-	0,2	98,0
12.0020	0,00	0,00	-	-	0,2	98,2
12.0034	0,00	0,00	-	-	0,2	98,4
12.0044	0,00	0,00	-	-	0,2	98,7
12.0065	0,00	0,00	-	-	0,2	98,9
12.0005	0,00	0,00	-	-	0,1	99,0
12.0012	0,00	0,00	-	-	0,1	99,1
12.0017	0,00	0,00	-	-	0,1	99,2
12.0025	0,00	0,00	-	-	0,1	99,3
12.0033	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,4
12.0047	0,00	0,00	-	-	0,1	99,6
12.0049	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,7
12.0051	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
12.0056	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,9
12.0063	0,00	0,00	-	-	0,1	100,0
Woj.	0,86	0,90	0,09	-	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach⁵³ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział pediatryczny oraz Oddział toksykologiczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 72,8% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Pediatria - hospitalizacja oraz Toksykologia kliniczna - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 76,3%.


⁵³Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.9.4: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.9.5: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.9.4 oraz Tabela 2.9.5. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej

samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.9.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział toksykologiczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział niemowlęcy [tys.]	Oddział endokrynologiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0132	-	0,33	-	-	-	-	0,33
12.0050	0,04	-	-	0,00	-	-	0,05
12.0018	0,03	-	0,02	-	-	-	0,04
12.0052	0,02	-	-	0,01	-	-	0,04
12.0011	0,01	-	0,02	-	-	-	0,03
12.0024	0,03	-	0,00	-	-	-	0,03
12.0035	0,02	-	0,01	-	-	-	0,03
12.0013	0,01	-	0,01	-	-	-	0,02
12.0030	0,01	-	0,01	-	-	-	0,02
12.0004	0,02	-	0,00	-	-	-	0,02
12.0028	0,01	-	0,01	-	-	-	0,02
12.0002	0,00	-	-	-	0,01	0,00	0,02
12.0010	0,02	-	0,00	-	-	-	0,02
12.0003	0,02	-	-	-	-	0,00	0,02
12.0023	0,01	-	0,01	-	-	-	0,02
12.0039	0,00	-	0,01	-	-	-	0,02
12.0026	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0061	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0014	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0029	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0042	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0032	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0021	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0041	0,00	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0006	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,01
12.0001	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0027	0,00	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0036	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0045	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0048	0,00	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0071	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0076	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0037	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0069	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0008	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0016	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0038	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0079	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0082	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0007	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0019	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0020	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0034	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0044	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0065	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0005	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0012	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0017	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0025	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0033	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0047	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0049	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0051	-	-	0,00	-	-	-	0,00

Tabela 2.9.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział toksykologiczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział niemowlęcy [tys.]	Oddział endokrynologiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0056	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0063	-	-	0,00	-	-	-	0,00
Woj.	0,33	0,33	0,20	0,02	0,01	0,01	0,90

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.9.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Pediatrya - hospitalizacja [tys.]	Toksykologia kliniczna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Anestezjologia i intensywne terapię dla dzieci - hospitalizacja [tys.]	Anestezjologia i intensywne terapię II poziom referencyjny - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0132	-	0,33	-	-	-	-	0,33
12.0050	0,05	-	-	-	-	-	0,05
12.0018	0,03	-	0,02	-	-	-	0,04
12.0052	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0011	0,01	-	0,02	-	-	-	0,03
12.0024	0,03	-	0,00	-	-	-	0,03
12.0035	0,02	-	0,01	-	-	-	0,03
12.0013	0,01	-	0,01	-	-	-	0,02
12.0030	0,01	-	0,01	-	-	-	0,02
12.0004	0,02	-	0,00	-	-	-	0,02
12.0028	0,01	-	0,01	-	-	-	0,02
12.0002	0,02	-	-	-	-	0,00	0,02
12.0010	0,02	-	0,00	-	-	-	0,02
12.0003	0,02	-	-	-	0,00	-	0,02
12.0023	0,01	-	0,01	-	-	-	0,02
12.0039	0,00	-	0,01	-	-	-	0,02
12.0026	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0061	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0014	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0029	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0042	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0032	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0021	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0041	0,00	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0006	0,01	-	-	0,00	-	-	0,01
12.0001	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0027	0,00	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0036	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0045	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0048	0,00	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0071	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0076	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0037	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0069	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0008	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0016	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0038	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0079	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0082	-	-	0,00	-	-	-	0,00

Tabela 2.9.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Pediatra - hospitalizacja [tys.]	Toksykologia kliniczna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci - hospitalizacja [tys.]	Anestezjologia i intensywna terapia II poziom referencyjny - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0007	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0019	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0020	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0034	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0044	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0065	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0005	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0012	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0017	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0025	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0033	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0047	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0049	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0051	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0056	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0063	-	-	0,00	-	-	-	0,00
Woj.	0,36	0,33	0,21	0,00	0,00	0,00	0,90

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie⁵⁴, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 57.14%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 91.46%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 98.23%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 32 (88.89%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.9.6 Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.9.6: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0018	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0014	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0039	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0027	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0021	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0011	92,9	7,1	-	100,0	100,0	0	7,1
12.0032	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0010	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0132	99,0	1,0	-	100,0	-	5	-
12.0003	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0036	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0035	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0038	100,0	-	-	-	-	-	-

⁵⁴Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.9.6: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0013	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0082	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0042	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0071	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0052	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0044	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0004	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0026	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0029	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0047	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0002	66,7	-	33,3	-	-	-	-
12.0020	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0065	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0023	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0030	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0007	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0049	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0045	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0079	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0006	-	-	100,0	-	-	-	-
12.0005	100,0	-	-	-	-	-	-
Woj.	98,2	1,4	0,4	100,0	57,1	0	57,1

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.9.7 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze⁵⁵. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

Tabela 2.9.7: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
12.0001	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0002	0,02	-	5,88	94,12	-	-
12.0003	0,02	6,25	-	100,00	-	-
12.0004	0,02	-	-	100,00	-	-
12.0005	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0006	0,01	12,50	-	100,00	-	-
12.0007	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0008	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0010	0,02	-	-	100,00	-	-
12.0011	0,03	-	-	100,00	-	-
12.0012	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0013	0,02	-	-	100,00	-	-
12.0014	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0016	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0017	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0018	0,04	-	-	100,00	-	-
12.0019	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0020	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0021	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0023	0,02	-	-	100,00	-	-

⁵⁵Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.9.7: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
12.0024	0,03	30,00	-	100,00	-	-
12.0025	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0026	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0027	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0028	0,02	-	-	100,00	-	-
12.0029	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0030	0,02	-	-	100,00	-	-
12.0032	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0033	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0034	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0035	0,03	-	-	100,00	-	-
12.0036	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0037	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0038	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0039	0,02	-	-	100,00	-	-
12.0041	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0042	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0044	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0045	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0047	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0048	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0049	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0050	0,05	-	-	100,00	-	-
12.0051	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0052	0,04	-	-	100,00	-	-
12.0056	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0061	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0063	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0065	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0069	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0071	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0076	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0079	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0082	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0132	0,33	-	-	100,00	94,16	94,44
Woj.	0,90	1,23	0,11	99,89	54,51	4,84

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono dodatkowo strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów poniżej 18 r.ż.

Tabela 2.9.8: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0002	5,88	-	-	-	-	100,00
Woj.	0,11	-	-	-	-	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.9.9 przenieśliśmy najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.9.10.

Tabela 2.9.9: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	S43 [%]	S41 [%]	S41F [%]	S40 [%]	S41E [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0002	0,0	94,1	-	-	-	-	5,9
12.0003	0,0	93,8	-	-	-	-	6,2
12.0004	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0005	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0006	0,0	87,5	-	-	-	-	12,5
12.0007	0,0	50,0	-	-	-	-	50,0
12.0008	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0010	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0011	0,0	97,0	-	-	-	-	3,0
12.0012	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0013	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0014	0,0	91,7	-	-	-	-	8,3
12.0016	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0017	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0018	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0019	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0020	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0021	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0023	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0024	0,0	70,0	-	-	-	-	30,0
12.0025	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0026	0,0	92,9	-	-	-	-	7,1
12.0027	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0028	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0029	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0030	0,0	94,7	-	-	-	-	5,3
12.0032	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0033	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0034	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0035	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0036	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0037	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0038	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0039	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0041	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0042	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0044	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0045	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0047	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0048	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0049	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0051	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0052	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0056	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0061	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0063	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0065	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0069	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0071	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0076	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0079	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0082	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0132	0,3	4,3	58,3	25,8	5,2	4,9	1,5
Woj.	0,9	63,2	21,2	9,4	1,9	1,8	2,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.9.10: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
S43 zatrucie lekkie
S41 zatrucie ciężkie
S41F zatrucie ciężkie <66 r.ż.
S40 intensywne leczenie zatruc
S41E zatrucie ciężkie >65 r.ż.


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.9.11.

Tabela 2.9.11: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana		Śmiertelność standaryzowana	
		30 [dni] [%]	30 [dni] [%]	30 [dni] [%]	30 [dni] [%]
dolnośląskie	0,4	1,4	1,1		
kujawsko-pomorskie	0,2	2,0	1,1		
lubelskie	0,3	0,9	0,5		
lubuskie	0,1	1,1	0,4		
łódzkie	0,5	1,1	1,0		
małopolskie	0,4	0,8	0,8		
mazowieckie	0,4	1,1	0,9		
opolskie	0,1	-	-		
podkarpackie	0,4	1,1	0,9		
podlaskie	0,0	4,3	2,2		
pomorskie	0,3	1,3	0,8		
śląskie	0,9	0,9	0,7		
świętokrzyskie	0,1	-	-		
warmińsko-mazurskie	0,2	0,6	1,9		
wielkopolskie	0,4	0,7	0,5		
zachodniopomorskie	0,2	0,6	1,0		

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.9.6: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W Tabeli 2.9.12 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.9.12: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	0-18 [%]	18-64 [%]	>=65 [%]	Z rozpoznaniem psychiatrycznym ¹	
						Prehospitalizację w ciągu 365 dni [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 365 dni [%]
12.0001	10,6	42,9	85,7	14,3	-	28,6	28,6
12.0002	8,0	41,2	100,0	-	-	-	-
12.0003	12,2	43,8	87,5	12,5	-	6,2	6,2
12.0004	10,3	44,4	83,3	16,7	-	-	5,6
12.0005	29,0	100,0	-	100,0	-	-	-
12.0006	8,4	50,0	100,0	-	-	12,5	12,5
12.0007	58,5	100,0	-	50,0	50,0	50,0	50,0
12.0008	37,3	33,3	-	100,0	-	33,3	33,3
12.0010	7,7	64,7	88,2	11,8	-	5,9	5,9
12.0011	33,4	42,4	30,3	54,5	15,2	9,1	9,1
12.0012	26,0	-	-	100,0	-	100,0	-
12.0013	21,9	52,6	47,4	47,4	5,3	15,8	10,5
12.0014	50,6	66,7	-	58,3	41,7	8,3	8,3
12.0016	43,7	33,3	-	100,0	-	-	-
12.0017	56,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0018	25,2	48,8	55,8	32,6	11,6	4,7	9,3
12.0019	29,5	50,0	50,0	50,0	-	-	-
12.0020	44,5	50,0	-	50,0	50,0	-	-
12.0021	10,6	55,6	88,9	-	11,1	11,1	11,1
12.0023	15,6	50,0	56,2	43,8	-	6,2	18,8
12.0024	10,6	53,3	83,3	16,7	-	10,0	6,7
12.0025	22,0	100,0	-	100,0	-	-	-
12.0026	12,4	35,7	85,7	14,3	-	7,1	7,1
12.0027	21,7	85,7	42,9	57,1	-	14,3	14,3
12.0028	21,8	27,8	55,6	33,3	11,1	-	-
12.0029	12,4	72,7	72,7	27,3	-	-	-
12.0030	17,9	78,9	68,4	26,3	5,3	5,3	-
12.0032	39,4	60,0	-	90,0	10,0	-	-
12.0033	29,0	100,0	-	100,0	-	-	-
12.0034	21,5	100,0	-	100,0	-	-	-
12.0035	18,2	42,9	75,0	21,4	3,6	10,7	17,9
12.0036	47,0	42,9	-	85,7	14,3	-	-
12.0037	61,6	40,0	-	40,0	60,0	20,0	-
12.0038	26,7	66,7	-	100,0	-	-	33,3
12.0039	39,2	62,5	18,8	68,8	12,5	6,2	6,2
12.0041	25,8	66,7	33,3	66,7	-	11,1	11,1
12.0042	11,5	81,8	63,6	36,4	-	-	-
12.0044	48,0	50,0	-	100,0	-	-	-
12.0045	41,3	71,4	-	85,7	14,3	-	-
12.0047	22,0	100,0	-	100,0	-	-	-
12.0048	17,7	14,3	57,1	42,9	-	-	14,3
12.0049	48,0	-	-	100,0	-	100,0	100,0
12.0050	7,8	39,6	100,0	-	-	2,1	4,2
12.0051	27,0	100,0	-	100,0	-	100,0	-
12.0052	7,3	38,5	92,3	7,7	-	5,1	5,1
12.0056	36,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0061	16,2	30,8	76,9	23,1	-	15,4	23,1
12.0063	23,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0065	53,5	50,0	-	50,0	50,0	-	-
12.0069	17,6	40,0	60,0	40,0	-	-	20,0
12.0071	38,1	85,7	-	85,7	14,3	-	14,3
12.0076	55,5	66,7	-	50,0	50,0	33,3	16,7
12.0079	14,7	66,7	66,7	33,3	-	-	-
12.0082	40,0	33,3	-	100,0	-	-	-
12.0132	41,4	54,3	5,5	79,1	15,3	5,8	8,0

Tabela 2.9.12: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	0-18 [%]	18-64 [%]	>=65 [%]	Z rozpoznaniem psychiatrycznym ¹	
						Prehospitalizację w ciągu 365 dni [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 365 dni [%]
Woj.	28,1	51,6	40,4	49,9	9,6	6,6	8,6

¹ Rozpoznania z kodem ICD-10 rozpoczynającym się na F.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów⁵⁶. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.9.13 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

Tabela 2.9.13: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0002	0,02	-	-	94,12	5,88	-
12.0003	0,02	-	-	93,75	-	6,25
12.0004	0,02	5,56	-	94,44	-	-
12.0005	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0006	0,01	-	12,50	87,50	-	-
12.0007	0,00	-	-	-	50,00	50,00
12.0008	0,00	-	-	66,67	33,33	-
12.0010	0,02	-	-	100,00	-	-
12.0011	0,03	-	-	66,67	15,15	18,18
12.0012	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0013	0,02	-	-	84,21	10,53	5,26
12.0014	0,01	-	-	50,00	8,33	41,67
12.0016	0,00	-	-	33,33	66,67	-
12.0017	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0018	0,04	-	-	72,09	9,30	18,60
12.0019	0,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0020	0,00	-	-	50,00	-	50,00
12.0021	0,01	-	-	88,89	11,11	-
12.0023	0,02	-	-	93,75	-	6,25
12.0024	0,03	-	3,33	90,00	6,67	-

⁵⁶Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.9.13: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0025	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0026	0,01	7,14	-	78,57	14,29	-
12.0027	0,01	-	-	85,71	-	14,29
12.0028	0,02	-	-	88,89	-	11,11
12.0029	0,01	-	-	90,91	9,09	-
12.0030	0,02	-	-	89,47	5,26	5,26
12.0032	0,01	-	-	80,00	10,00	10,00
12.0033	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0034	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0035	0,03	-	-	82,14	14,29	3,57
12.0036	0,01	-	-	42,86	28,57	28,57
12.0037	0,00	-	-	20,00	20,00	60,00
12.0038	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0039	0,02	-	-	56,25	31,25	12,50
12.0041	0,01	-	-	77,78	-	22,22
12.0042	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0044	0,00	-	-	50,00	-	50,00
12.0045	0,01	-	-	71,43	14,29	14,29
12.0047	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0048	0,01	-	-	71,43	28,57	-
12.0049	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0050	0,05	-	-	95,83	4,17	-
12.0051	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0052	0,04	-	-	97,44	2,56	-
12.0056	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0061	0,01	-	-	84,62	15,38	-
12.0063	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0065	0,00	-	-	50,00	-	50,00
12.0069	0,00	-	-	60,00	40,00	-
12.0071	0,01	-	-	42,86	14,29	42,86
12.0076	0,01	-	-	16,67	50,00	33,33
12.0079	0,00	-	-	33,33	66,67	-
12.0082	0,00	-	-	33,33	33,33	33,33
12.0132	0,33	-	0,31	57,98	15,95	25,77
Woj.	0,90	0,22	0,34	72,29	12,29	14,86

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.9.14. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.9.14: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	-	-	100,0	9,3	12,6	14,3
12.0002	5,9	70,6	23,5	23,0	18,0	23,5
12.0003	-	18,8	81,2	8,0	5,5	43,8
12.0004	5,6	16,7	77,8	10,9	0,0	16,7
12.0005	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0006	12,5	37,5	50,0	9,2	2,3	12,5
12.0007	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0008	33,3	-	66,7	95,9	0,0	-
12.0010	-	11,8	88,2	1,0	0,0	-
12.0011	-	15,2	84,8	4,9	4,2	33,3

Tabela 2.9.14: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0012	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0013	-	36,8	63,2	5,1	0,0	26,3
12.0014	-	8,3	91,7	10,6	12,1	50,0
12.0016	-	66,7	33,3	6,4	9,4	-
12.0017	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0018	-	11,6	88,4	1,4	0,0	-
12.0019	-	-	100,0	12,6	12,6	50,0
12.0020	-	50,0	50,0	5,3	5,3	-
12.0021	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0023	18,8	6,2	75,0	7,4	0,0	18,8
12.0024	6,7	30,0	63,3	8,5	0,0	-
12.0025	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0026	7,1	14,3	78,6	28,3	10,5	14,3
12.0027	-	-	100,0	1,2	0,0	14,3
12.0028	-	22,2	77,8	15,3	10,2	77,8
12.0029	-	9,1	90,9	0,9	0,0	-
12.0030	5,3	5,3	89,5	10,8	5,4	21,1
12.0032	30,0	-	70,0	83,2	0,0	-
12.0033	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0034	50,0	-	50,0	92,5	92,5	-
12.0035	-	17,9	82,1	2,1	0,0	7,1
12.0036	-	14,3	85,7	7,6	8,9	57,1
12.0037	20,0	-	80,0	48,4	0,0	40,0
12.0038	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0039	-	12,5	87,5	1,6	0,0	-
12.0041	11,1	-	88,9	53,6	0,0	-
12.0042	-	-	100,0	9,7	7,4	72,7
12.0044	-	-	100,0	5,0	5,0	-
12.0045	14,3	14,3	71,4	20,0	0,0	14,3
12.0047	-	-	100,0	4,3	4,3	100,0
12.0048	14,3	-	85,7	6,0	0,0	28,6
12.0049	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0050	4,2	43,8	52,1	19,2	0,0	-
12.0051	-	100,0	-	10,7	10,7	-
12.0052	-	10,3	89,7	5,0	0,0	15,4
12.0056	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0061	7,7	53,8	38,5	19,8	8,0	23,1
12.0063	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0065	-	50,0	50,0	4,6	4,6	-
12.0069	-	-	100,0	15,0	15,1	100,0
12.0071	-	14,3	85,7	1,7	0,0	-
12.0076	-	-	100,0	2,8	0,0	-
12.0079	-	-	100,0	11,2	14,2	66,7
12.0082	-	33,3	66,7	3,6	0,0	-
12.0132	16,3	80,4	3,4	46,8	37,1	18,4
Woj.	8,4	41,2	50,4	24,5	10,1	17,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.9.15 przenieśliśmy tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.9.15: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0001	-	-	100,00	-
12.0002	76,47	-	23,53	-
12.0003	-	-	100,00	-

Tabela 2.9.15: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0004	88,89	-	11,11	-
12.0005	-	-	100,00	-
12.0006	75,00	-	25,00	-
12.0007	100,00	-	-	-
12.0008	-	-	100,00	-
12.0010	5,88	-	94,12	-
12.0011	48,48	6,06	45,45	-
12.0012	100,00	-	-	-
12.0013	57,89	-	42,11	-
12.0014	16,67	-	83,33	-
12.0016	100,00	-	-	-
12.0017	-	-	100,00	-
12.0018	4,65	9,30	86,05	-
12.0019	50,00	-	50,00	-
12.0020	-	-	100,00	-
12.0021	11,11	-	88,89	-
12.0023	50,00	31,25	18,75	-
12.0024	23,33	3,33	73,33	-
12.0025	-	-	100,00	-
12.0026	78,57	-	21,43	-
12.0027	-	14,29	85,71	-
12.0028	-	-	100,00	-
12.0029	9,09	-	90,91	-
12.0030	68,42	5,26	26,32	-
12.0032	-	20,00	80,00	-
12.0033	-	-	100,00	-
12.0034	-	-	100,00	-
12.0035	32,14	-	67,86	-
12.0036	28,57	14,29	57,14	-
12.0037	-	-	100,00	-
12.0038	-	-	100,00	-
12.0039	50,00	18,75	31,25	-
12.0041	-	33,33	66,67	-
12.0042	100,00	-	-	-
12.0044	-	-	50,00	50,0
12.0045	28,57	-	71,43	-
12.0047	100,00	-	-	-
12.0048	57,14	-	42,86	-
12.0049	-	100,00	-	-
12.0050	2,08	-	97,92	-
12.0051	-	-	100,00	-
12.0052	28,21	2,56	69,23	-
12.0056	-	-	100,00	-
12.0061	-	7,69	92,31	-
12.0063	100,00	-	-	-
12.0065	-	-	100,00	-
12.0069	60,00	20,00	20,00	-
12.0071	42,86	28,57	28,57	-
12.0076	-	-	100,00	-
12.0079	100,00	-	-	-
12.0082	-	-	100,00	-
12.0132	91,72	7,98	-	0,3
Woj.	52,85	6,15	40,78	0,2

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.9.16 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁵⁷ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

⁵⁷Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.9.16: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,0	-	-	-	-	-
12.0002	0,0	-	-	-	-	-
12.0003	0,0	-	-	-	-	-
12.0004	0,0	-	-	-	-	-
12.0005	0,0	-	-	-	-	-
12.0006	0,0	-	-	-	-	-
12.0007	0,0	-	-	-	-	-
12.0008	0,0	-	-	-	-	-
12.0010	0,0	-	-	-	-	5,9
12.0011	0,0	-	-	3,0	-	3,0
12.0012	0,0	-	-	-	-	-
12.0013	0,0	-	-	-	-	5,3
12.0014	0,0	-	-	-	-	-
12.0016	0,0	-	-	-	-	-
12.0017	0,0	-	-	-	-	-
12.0018	0,0	-	-	-	-	-
12.0019	0,0	-	-	-	-	-
12.0020	0,0	-	-	-	-	-
12.0021	0,0	-	-	-	-	-
12.0023	0,0	-	-	-	-	6,2
12.0024	0,0	-	-	-	-	3,3
12.0025	0,0	-	-	-	-	-
12.0026	0,0	-	-	-	-	-
12.0027	0,0	-	-	-	-	-
12.0028	0,0	-	-	-	-	-
12.0029	0,0	-	-	-	-	-
12.0030	0,0	-	-	-	-	-
12.0032	0,0	-	-	-	-	-
12.0033	0,0	-	-	-	-	-
12.0034	0,0	-	-	-	-	-
12.0035	0,0	-	-	-	-	-
12.0036	0,0	-	-	-	-	14,3
12.0037	0,0	-	-	-	-	-
12.0038	0,0	-	-	-	-	-
12.0039	0,0	-	-	-	-	-
12.0041	0,0	-	-	-	-	-
12.0042	0,0	-	-	-	-	-
12.0044	0,0	50,0	50,0	-	-	-
12.0045	0,0	-	-	-	-	-
12.0047	0,0	-	-	-	-	-
12.0048	0,0	-	-	14,3	-	14,3
12.0049	0,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,0	-	-	-	-	-
12.0051	0,0	-	-	-	-	-
12.0052	0,0	-	-	-	-	2,6
12.0056	0,0	-	-	-	-	-
12.0061	0,0	-	-	-	-	-
12.0063	0,0	-	-	-	-	-
12.0065	0,0	-	-	-	-	-
12.0069	0,0	-	-	-	-	-
12.0071	0,0	-	-	-	-	-
12.0076	0,0	-	-	-	-	-
12.0079	0,0	-	-	-	-	-
12.0082	0,0	-	-	-	-	-
12.0132	0,3	-	-	0,6	0,3	-
Woj.	0,9	0,1	0,1	0,4	0,1	0,9

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.9.17 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.9.17: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0001	1,3	1,8	1,0	0,5	14,3	100,0
12.0002	1,6	1,5	2,0	0,6	-	100,0
12.0003	3,2	1,8	1,5	2,7	6,2	81,2
12.0004	1,2	1,8	1,0	0,6	16,7	100,0
12.0005	2,0	2,5	2,0	-	-	100,0
12.0006	2,2	1,7	2,0	1,0	-	87,5
12.0007	7,5	2,9	7,5	3,5	-	-
12.0008	1,0	2,9	1,0	-	-	100,0
12.0010	1,1	1,7	1,0	0,5	5,9	100,0
12.0011	2,6	2,7	2,0	3,6	18,2	84,8
12.0012	3,0	3,1	3,0	-	-	100,0
12.0013	1,0	2,2	1,0	0,7	26,3	100,0
12.0014	2,1	3,0	1,0	1,4	-	66,7
12.0016	3,0	3,2	3,0	-	-	100,0
12.0017	2,0	4,4	2,0	-	-	100,0
12.0018	0,9	2,1	1,0	0,8	34,9	97,7
12.0019	3,5	2,3	3,5	3,5	-	50,0
12.0020	5,0	3,1	5,0	4,2	-	50,0
12.0021	1,8	1,5	2,0	1,0	-	88,9
12.0023	1,3	2,0	1,0	1,0	25,0	93,8
12.0024	1,9	1,7	1,0	1,5	10,0	80,0
12.0025	1,0	2,8	1,0	-	-	100,0
12.0026	1,5	1,7	1,0	0,7	-	100,0
12.0027	1,3	2,3	1,0	0,5	-	100,0
12.0028	1,4	2,2	1,0	1,2	16,7	94,4
12.0029	1,5	1,9	1,0	0,7	-	100,0
12.0030	1,9	2,0	2,0	1,3	-	89,5
12.0032	2,2	3,1	1,0	2,4	10,0	70,0
12.0033	-	2,5	-	-	100,0	100,0
12.0034	1,5	2,8	1,5	0,7	-	100,0
12.0035	1,1	2,1	1,0	0,7	17,9	96,4
12.0036	1,3	3,0	1,0	0,5	14,3	100,0
12.0037	2,6	4,0	2,0	1,3	-	80,0
12.0038	3,3	2,7	3,0	0,6	-	66,7
12.0039	2,2	2,8	1,0	2,5	31,2	75,0
12.0041	0,8	2,3	1,0	0,4	44,4	100,0
12.0042	0,8	1,9	-	1,2	63,6	90,9
12.0044	1,0	2,8	1,0	-	-	100,0
12.0045	2,1	3,2	2,0	1,5	-	85,7
12.0047	1,0	2,8	1,0	-	-	100,0
12.0048	1,9	2,0	1,0	1,1	-	85,7
12.0049	-	3,7	-	-	100,0	100,0
12.0050	1,5	1,6	1,0	2,4	25,0	95,8
12.0051	3,0	2,5	3,0	-	-	100,0
12.0052	1,2	1,6	1,0	0,6	5,1	100,0
12.0056	-	2,9	-	-	100,0	100,0
12.0061	1,6	2,1	1,0	1,1	-	92,3
12.0063	1,0	2,3	1,0	-	-	100,0
12.0065	3,5	2,7	3,5	0,7	-	50,0
12.0069	8,2	2,3	2,0	14,9	20,0	80,0
12.0071	1,3	2,8	-	2,3	57,1	85,7
12.0076	2,3	2,8	1,5	2,4	33,3	66,7
12.0079	1,7	2,0	2,0	0,6	-	100,0
12.0082	2,7	3,2	2,0	2,1	-	66,7
12.0132	3,6	3,1	3,0	2,7	0,6	69,3

Tabela 2.9.17: Statystyki dotyczące czasu pobytu


ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
Woj.	2,4	2,4	2,0	2,5	10,2	83,1

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.10 Zatrucia alkoholem

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 1,60 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznania, zakwalifikowanych jako Zatrucia alkoholem (dalej: podgrupa)⁵⁸, co stanowiło 9,99% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznania, które zakwalifikowano do grupy zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych.


Mapa 2.10.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


⁵⁸W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: T51.

Mapa 2.10.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.10.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.10.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.10.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.10.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.10.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,50	-	0,06	4,03	17,08	44
kujawsko-pomorskie	0,54	-	0,07	6,80	26,10	18
lubelskie	0,64	-	0,08	4,35	30,19	26
lubuskie	0,08	-	0,01	7,06	8,35	18
łódzkie	0,92	-	0,32	2,94	36,98	33
małopolskie	0,58	-	0,03	6,32	17,30	17
mazowieckie	0,80	-	0,12	6,42	14,82	44
opolskie	0,04	-	0,00	2,44	4,13	14
podkarpackie	0,24	-	0,02	4,66	11,09	32
podlaskie	0,08	-	0,01	4,94	6,83	10
pomorskie	0,35	-	0,02	6,80	15,24	21
śląskie	1,60	-	0,27	3,39	34,98	31
świętokrzyskie	0,31	-	0,05	5,86	24,50	20
warmińsko-mazurskie	0,34	-	0,04	3,21	23,88	17
wielkopolskie	0,71	-	0,13	6,64	20,34	34
zachodniopomorskie	0,33	-	0,07	5,44	19,38	15
Polska	8,06	-	1,30	4,89	20,98	394

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 61. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznań wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 25 świadczeniodawców.

Tabela 2.10.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński

Tabela 2.10.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0047	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	bielski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonja w Mysłowicach	m. Mysłowice
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0061	Szpital Miejski w Tychach	m. Tychy
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0067	SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej	bielski
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0071	NZOZ Vito - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0074	Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski

Tabela 2.10.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochoowski
12.0082	Szpitala Polskie s.a.	m. Katowice
12.0132	Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu	m. Sosnowiec

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,14 tys. hospitalizacji dla 0,13 tys. pacjentów. Tym samym 8,97% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.10.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.10.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb. jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0028	0,13	0,14	0,03	-	9,0	9,0
12.0032	0,11	0,12	0,03	-	7,8	16,7
12.0011	0,11	0,12	0,02	-	7,3	24,1
12.0013	0,10	0,11	0,02	-	6,8	30,9
12.0030	0,08	0,08	0,01	-	4,8	35,7
12.0014	0,07	0,07	0,01	-	4,5	40,3
12.0082	0,06	0,06	0,02	-	3,8	44,0
12.0004	0,05	0,06	0,01	-	3,5	47,5
12.0039	0,05	0,06	0,01	-	3,4	51,0
12.0035	0,05	0,05	0,01	-	3,4	54,4
12.0018	0,05	0,05	0,00	-	3,1	57,5
12.0036	0,04	0,04	0,01	-	2,4	59,9
12.0041	0,03	0,03	0,01	-	2,1	62,1
12.0079	0,03	0,03	0,00	-	2,0	64,1
12.0050	0,03	0,03	0,00	-	1,9	66,0
12.0052	0,03	0,03	0,00	-	1,8	67,8
12.0071	0,03	0,03	0,01	-	1,8	69,5
12.0026	0,03	0,03	0,00	-	1,7	71,2
12.0029	0,02	0,02	0,00	-	1,5	72,7
12.0003	0,02	0,02	0,00	-	1,4	74,2
12.0061	0,02	0,02	0,00	-	1,4	75,6
12.0017	0,02	0,02	0,00	-	1,4	77,0
12.0042	0,02	0,02	0,00	-	1,3	78,2
12.0045	0,02	0,02	0,00	-	1,3	79,5
12.0008	0,02	0,02	-	-	1,1	80,6
12.0037	0,02	0,02	0,01	-	1,1	81,8
12.0044	0,02	0,02	0,00	-	1,1	82,9
12.0006	0,02	0,02	-	-	1,1	83,9
12.0024	0,02	0,02	0,00	-	1,1	85,0
12.0063	0,02	0,02	0,00	-	1,1	86,1
12.0069	0,02	0,02	0,00	-	1,1	87,1
12.0132	0,02	0,02	0,00	-	1,0	88,2
12.0065	0,01	0,02	-	-	0,9	89,1
12.0002	0,01	0,01	0,00	-	0,9	90,0
12.0010	0,01	0,01	-	-	0,9	90,8
12.0015	0,01	0,01	0,00	-	0,9	91,7
12.0023	0,01	0,01	0,01	-	0,9	92,6
12.0027	0,01	0,01	0,00	-	0,8	93,4
12.0020	0,01	0,01	0,00	-	0,7	94,1
12.0021	0,01	0,01	0,00	-	0,7	94,8
12.0048	0,01	0,01	0,00	-	0,7	95,5
12.0074	0,01	0,01	0,00	-	0,6	96,1

Tabela 2.10.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolitego [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0076	0,01	0,01	-	-	0,5	96,6
12.0005	0,01	0,01	0,00	-	0,4	97,1
12.0012	0,00	0,01	0,00	-	0,4	97,5
12.0038	0,00	0,00	0,00	-	0,3	97,8
12.0056	0,00	0,00	-	-	0,3	98,1
12.0034	0,00	0,00	0,00	-	0,3	98,4
12.0007	0,00	0,00	-	-	0,2	98,6
12.0016	0,00	0,00	0,00	-	0,2	98,7
12.0025	0,00	0,00	0,00	-	0,2	98,9
12.0049	0,00	0,00	0,00	-	0,2	99,1
12.0001	0,00	0,00	-	-	0,1	99,2
12.0019	0,00	0,00	-	-	0,1	99,4
12.0058	0,00	0,00	-	-	0,1	99,5
12.0059	0,00	0,00	-	-	0,1	99,6
12.0067	0,00	0,00	-	-	0,1	99,7
12.0033	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
12.0047	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
12.0051	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
12.0070	0,00	0,00	-	-	0,1	100,0
Woj.	1,49	1,60	0,27	-	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach⁵⁹ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chorób wewnętrznych oraz Oddział pediatryczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 95,6% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Choroby wewnętrzne - hospitalizacja oraz Pediatria - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 98,2%.


⁵⁹Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.10.4: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.10.5: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.10.4 oraz Tabela 2.10.5. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.10.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział gastroenterologiczny [tys.]	Oddział toksykologiczny [tys.]	Oddział endokrynologiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0028	0,13	0,01	-	-	-	-	0,14
12.0032	0,12	-	-	-	-	0,00	0,12
12.0011	0,11	0,01	-	-	-	0,00	0,12
12.0013	0,10	0,01	-	-	-	0,00	0,11
12.0030	0,07	0,01	-	-	-	-	0,08
12.0014	0,07	-	0,00	-	-	-	0,07
12.0082	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0004	0,05	0,01	-	-	-	-	0,06
12.0039	0,05	0,00	-	-	-	-	0,06
12.0035	0,04	0,02	-	-	-	-	0,05
12.0018	0,04	0,01	-	-	-	-	0,05
12.0036	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0041	0,03	0,00	-	-	-	-	0,03
12.0079	0,03	0,00	-	-	-	-	0,03
12.0050	-	0,03	-	-	-	-	0,03
12.0052	-	0,03	-	-	-	-	0,03
12.0071	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0026	0,02	0,00	-	-	-	-	0,03
12.0029	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0003	-	0,02	-	-	-	0,00	0,02
12.0061	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
12.0017	0,02	-	-	-	-	0,00	0,02
12.0042	0,02	0,00	-	-	-	-	0,02
12.0045	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0008	-	-	0,02	-	-	0,00	0,02
12.0037	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0044	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0006	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0024	0,00	0,01	-	-	-	-	0,02
12.0063	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0069	0,01	0,00	-	-	-	-	0,02
12.0132	0,00	-	-	0,02	-	-	0,02
12.0065	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0002	-	-	-	-	0,01	-	0,01
12.0010	0,01	0,01	-	-	-	0,00	0,01
12.0015	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0023	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
12.0027	0,00	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0020	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0021	0,00	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0048	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
12.0074	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0076	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0005	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0012	0,00	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0038	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0056	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0034	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0007	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0016	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0025	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0049	0,00	-	-	-	-	-	0,00

Tabela 2.10.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział gastroenterologiczny [tys.]	Oddział toksykologiczny [tys.]	Oddział endokrynologiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0001	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
12.0019	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0058	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0059	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0067	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0033	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0047	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0051	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0070	0,00	-	-	-	-	-	0,00
Woj.	1,26	0,26	0,02	0,02	0,01	0,02	1,60

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.10.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	PediatRIA - hospitalizacja [tys.]	Toksykologia kliniczna - hospitalizacja [tys.]	Anestezjologia i intensywne terapia - hospitalizacja [tys.]	Anestezjologia i intensywne terapia II poziom referencyjny - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0028	0,13	0,01	-	-	-	-	0,14
12.0032	0,12	-	-	0,00	-	-	0,12
12.0011	0,11	0,01	-	0,00	-	-	0,12
12.0013	0,10	0,01	-	-	-	0,00	0,11
12.0030	0,07	0,01	-	-	-	-	0,08
12.0014	0,07	-	-	-	-	-	0,07
12.0082	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0004	0,05	0,01	-	-	-	-	0,06
12.0039	0,05	0,00	-	-	-	-	0,06
12.0035	0,04	0,02	-	-	-	-	0,05
12.0018	0,04	0,01	-	-	-	-	0,05
12.0036	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0041	0,03	0,00	-	-	-	-	0,03
12.0079	0,03	0,00	-	-	-	-	0,03
12.0050	-	0,03	-	-	-	-	0,03
12.0052	-	0,03	-	-	-	-	0,03
12.0071	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0026	0,02	0,00	-	-	-	-	0,03
12.0029	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0003	-	0,02	-	-	0,00	0,00	0,02
12.0061	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
12.0017	0,02	-	-	-	-	0,00	0,02
12.0042	0,02	0,00	-	-	-	-	0,02
12.0045	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0008	0,02	-	-	0,00	-	-	0,02
12.0037	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0044	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0006	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0024	0,00	0,01	-	-	-	-	0,02
12.0063	0,02	-	-	-	-	-	0,02

Tabela 2.10.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Pediatra - hospitalizacja [tys.]	Toksykologia kliniczna - hospitalizacja [tys.]	Anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja [tys.]	Anestezjologia i intensywna terapia II poziom referencyjny - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0069	0,01	0,00	-	-	-	-	0,02
12.0132	0,00	-	0,02	-	-	-	0,02
12.0065	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0002	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0010	0,01	0,01	-	0,00	-	-	0,01
12.0015	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0023	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
12.0027	0,00	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0020	0,01	-	-	0,00	-	-	0,01
12.0021	0,00	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0048	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
12.0074	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0076	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0005	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0012	0,00	-	-	-	0,00	-	0,01
12.0038	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0056	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0034	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0007	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0016	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0025	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0049	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0001	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00
12.0019	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0058	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0059	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0067	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0033	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0047	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0051	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0070	0,00	-	-	-	-	-	0,00
Woj.	1,29	0,28	0,02	0,00	0,00	0,00	1,60

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie⁶⁰, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 83.33%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 93.59%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 98.01%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 39 (92.86%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.10.6 Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

⁶⁰Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.10.6: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0036	86,2	13,8	-	100,0	100,0	0	13,8
12.0027	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0018	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0014	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0003	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0132	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0011	99,0	1,0	-	100,0	100,0	0	1,0
12.0044	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0082	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0039	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0065	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0017	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0015	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0004	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0035	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0013	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0032	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0079	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0005	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0045	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0042	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0071	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0067	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0007	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0020	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0008	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0029	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0030	-	100,0	-	100,0	66,7	0	66,7
12.0048	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0052	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0049	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0012	-	50,0	50,0	100,0	100,0	0	50,0
12.0023	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0034	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0059	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0026	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0010	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0056	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0047	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0063	100,0	-	-	-	-	-	-
Woj.	98,0	1,8	0,2	100,0	83,3	0	83,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.10.7 przeanalizowano udział świadczeń zachowawczych JGP. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie).

Tabela 2.10.7: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
12.0001	0,00	50,00	100,00	-
12.0002	0,01	-	100,00	-
12.0003	0,02	8,70	100,00	-
12.0004	0,06	-	100,00	-

Tabela 2.10.7: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
12.0005	0,01	-	100,00	-
12.0006	0,02	-	100,00	-
12.0007	0,00	-	100,00	-
12.0008	0,02	5,56	100,00	-
12.0010	0,01	7,14	100,00	-
12.0011	0,12	0,85	100,00	-
12.0012	0,01	28,57	100,00	-
12.0013	0,11	1,83	100,00	-
12.0014	0,07	-	100,00	-
12.0015	0,01	-	100,00	-
12.0016	0,00	-	100,00	-
12.0017	0,02	4,55	100,00	-
12.0018	0,05	-	100,00	-
12.0019	0,00	-	100,00	-
12.0020	0,01	9,09	100,00	-
12.0021	0,01	-	100,00	-
12.0023	0,01	-	100,00	-
12.0024	0,02	-	100,00	-
12.0025	0,00	-	100,00	-
12.0026	0,03	-	100,00	-
12.0027	0,01	-	100,00	-
12.0028	0,14	1,40	100,00	-
12.0029	0,02	-	100,00	-
12.0030	0,08	-	100,00	-
12.0032	0,12	0,81	100,00	-
12.0033	0,00	-	100,00	-
12.0034	0,00	-	100,00	-
12.0035	0,05	-	100,00	-
12.0036	0,04	-	100,00	-
12.0037	0,02	-	100,00	-
12.0038	0,00	-	100,00	-
12.0039	0,06	-	100,00	-
12.0041	0,03	-	100,00	-
12.0042	0,02	-	100,00	-
12.0044	0,02	-	100,00	-
12.0045	0,02	-	100,00	-
12.0047	0,00	-	100,00	-
12.0048	0,01	-	100,00	-
12.0049	0,00	-	100,00	-
12.0050	0,03	-	100,00	-
12.0051	0,00	-	100,00	-
12.0052	0,03	-	100,00	-
12.0056	0,00	-	100,00	-
12.0058	0,00	-	100,00	-
12.0059	0,00	-	100,00	-
12.0061	0,02	-	100,00	-
12.0063	0,02	-	100,00	-
12.0065	0,02	-	100,00	-
12.0067	0,00	-	100,00	-
12.0069	0,02	-	100,00	-
12.0070	0,00	-	100,00	-
12.0071	0,03	-	100,00	-
12.0074	0,01	-	100,00	-
12.0076	0,01	-	100,00	-
12.0079	0,03	-	100,00	-
12.0082	0,06	-	100,00	-
12.0132	0,02	-	100,00	87,50
Woj.	1,60	0,94	100,00	1,05

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.10.8 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.10.9.

Tabela 2.10.8: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	S43 [%]	S42F [%]	S42 [%]	Hospitalizacja wyłącznie... [%]	S40 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,0	50,0	-	-	50,0	-	-
12.0002	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0003	0,0	91,3	-	-	8,7	-	-
12.0004	0,1	100,0	-	-	-	-	-
12.0005	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0006	0,0	94,1	5,9	-	-	-	-
12.0007	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0008	0,0	72,2	11,1	11,1	5,6	-	-
12.0010	0,0	92,9	-	-	7,1	-	-
12.0011	0,1	99,1	-	-	0,9	-	-
12.0012	0,0	71,4	-	-	28,6	-	-
12.0013	0,1	97,2	-	0,9	0,9	-	0,9
12.0014	0,1	100,0	-	-	-	-	-
12.0015	0,0	85,7	7,1	-	-	-	7,1
12.0016	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0017	0,0	95,5	-	-	-	-	4,5
12.0018	0,0	98,0	-	2,0	-	-	-
12.0019	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0020	0,0	90,9	-	-	9,1	-	-
12.0021	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0023	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0024	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0025	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0026	0,0	85,2	7,4	3,7	-	-	3,7
12.0027	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0028	0,1	98,6	-	-	-	-	1,4
12.0029	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0030	0,1	87,0	6,5	5,2	-	-	1,3
12.0032	0,1	96,8	1,6	0,8	0,8	-	-
12.0033	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0034	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0035	0,1	100,0	-	-	-	-	-
12.0036	0,0	97,4	-	2,6	-	-	-
12.0037	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0038	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0039	0,1	98,2	-	1,8	-	-	-
12.0041	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0042	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0044	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0045	0,0	95,0	-	5,0	-	-	-
12.0047	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0048	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0049	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0051	0,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0052	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0056	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0058	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0059	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0061	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0063	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0065	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0067	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0069	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0070	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0071	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0074	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0076	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0079	0,0	100,0	-	-	-	-	-

Tabela 2.10.8: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	S43 [%]	S42F [%]	S42 [%]	Hospitalizacja wyłącznie... [%]	S40 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0082	0,1	100,0	-	-	-	-	-
12.0132	0,0	-	6,2	6,2	-	50,0	37,5
Woj.	1,6	96,1	1,0	0,9	0,7	0,5	0,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.10.9: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
S43 zatrucie lekkie
S42F zatrucie średnie <66 r.ż.
S42 zatrucie średnie
Hospitalizacja wyłącznie w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii
S40 intensywne leczenie zatruc


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli **2.10.10**.

Tabela 2.10.10: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana	Śmiertelność standaryzowana
		30 [dni] [%]	30 [dni] [%]
dolnośląskie	0,5	4,2	3,5
kujawsko-pomorskie	0,5	2,6	2,1
lubelskie	0,6	3,7	2,9
lubuskie	0,1	2,4	1,9
łódzkie	0,9	2,8	2,5
małopolskie	0,6	3,1	2,2
mazowieckie	0,8	2,0	1,7
opolskie	0,0	-	-
podkarpackie	0,2	1,3	1,5
podlaskie	0,1	4,9	4,0
pomorskie	0,4	1,1	1,1
śląskie	1,6	2,7	2,8
świętokrzyskie	0,3	0,3	0,2
warmińsko-mazurskie	0,3	2,3	1,9
wielkopolskie	0,7	1,8	1,6
zachodniopomorskie	0,3	0,9	0,9

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.10.6: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W Tabeli 2.10.11 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.10.11: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	0-18 [%]	18-64 [%]	>=65 [%]	Z rozpoznaniem psychiatrycznym ¹	
						Prehospitalizację w ciągu 365 dni [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 365 dni [%]
12.0001	33,5	50,0	50,0	50,0	-	-	-
12.0002	15,2	57,1	92,9	7,1	-	14,3	21,4
12.0003	17,2	39,1	87,0	13,0	-	17,4	30,4
12.0004	37,3	32,1	14,3	78,6	7,1	32,1	48,2
12.0005	29,4	28,6	-	100,0	-	42,9	57,1
12.0006	15,2	58,8	100,0	-	-	17,6	23,5
12.0007	48,3	33,3	-	66,7	33,3	-	33,3
12.0008	45,9	27,8	-	100,0	-	22,2	27,8
12.0010	34,3	35,7	42,9	57,1	-	-	21,4
12.0011	40,8	23,9	6,0	85,5	8,5	31,6	46,2
12.0012	41,6	28,6	-	100,0	-	14,3	14,3
12.0013	42,5	27,5	8,3	79,8	11,9	34,9	50,5
12.0014	45,4	16,7	-	86,1	13,9	23,6	38,9
12.0015	45,2	42,9	-	92,9	7,1	42,9	50,0
12.0016	38,0	-	-	100,0	-	33,3	33,3
12.0017	40,0	18,2	-	100,0	-	27,3	18,2
12.0018	38,1	26,0	12,0	86,0	2,0	26,0	26,0
12.0019	51,5	50,0	-	50,0	50,0	-	-
12.0020	41,5	27,3	-	100,0	-	18,2	18,2
12.0021	32,2	36,4	36,4	45,5	18,2	18,2	18,2
12.0023	32,4	21,4	14,3	78,6	7,1	14,3	7,1
12.0024	20,5	58,8	76,5	17,6	5,9	11,8	29,4
12.0025	32,7	66,7	-	100,0	-	33,3	66,7
12.0026	47,6	18,5	14,8	66,7	18,5	18,5	29,6
12.0027	28,4	38,5	61,5	38,5	-	15,4	7,7
12.0028	44,5	14,7	5,6	81,1	13,3	24,5	29,4
12.0029	15,5	62,5	87,5	12,5	-	4,2	25,0
12.0030	42,0	31,2	10,4	76,6	13,0	31,2	26,0
12.0032	42,6	26,6	-	93,5	6,5	25,0	33,1

Tabela 2.10.11: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	0-18 [%]	18-64 [%]	>=65 [%]	Z rozpoznaniem psychiatrycznym ¹	
						Prehospitalizację w ciągu 365 dni [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 365 dni [%]
12.0033	27,0	100,0	-	100,0	-	-	-
12.0034	48,8	50,0	-	75,0	25,0	-	50,0
12.0035	34,8	31,5	24,1	64,8	11,1	27,8	42,6
12.0036	46,2	17,9	-	84,6	15,4	20,5	33,3
12.0037	44,6	16,7	-	88,9	11,1	22,2	33,3
12.0038	45,4	-	-	100,0	-	20,0	-
12.0039	43,1	18,2	5,5	89,1	5,5	23,6	29,1
12.0041	39,1	38,2	11,8	76,5	11,8	23,5	44,1
12.0042	36,4	30,0	15,0	80,0	5,0	25,0	30,0
12.0044	43,4	27,8	-	83,3	16,7	50,0	33,3
12.0045	39,0	30,0	-	100,0	-	50,0	45,0
12.0047	35,0	-	-	100,0	-	100,0	100,0
12.0048	40,1	18,2	18,2	72,7	9,1	54,5	63,6
12.0049	34,0	33,3	-	100,0	-	-	33,3
12.0050	15,5	38,7	93,5	6,5	-	22,6	35,5
12.0051	43,0	-	-	100,0	-	100,0	-
12.0052	16,0	64,3	89,3	10,7	-	21,4	21,4
12.0056	38,2	20,0	-	100,0	-	40,0	20,0
12.0058	44,0	50,0	-	100,0	-	-	-
12.0059	35,5	-	-	100,0	-	50,0	50,0
12.0061	35,1	39,1	34,8	56,5	8,7	47,8	52,2
12.0063	49,5	17,6	-	82,4	17,6	35,3	64,7
12.0065	38,8	26,7	-	86,7	13,3	33,3	66,7
12.0067	46,5	-	-	100,0	-	50,0	50,0
12.0069	41,8	35,3	23,5	52,9	23,5	35,3	41,2
12.0070	41,0	100,0	-	100,0	-	-	-
12.0071	45,0	35,7	-	92,9	7,1	32,1	39,3
12.0074	47,7	30,0	-	90,0	10,0	30,0	-
12.0076	39,6	37,5	-	100,0	-	12,5	25,0
12.0079	43,8	28,1	3,1	84,4	12,5	25,0	50,0
12.0082	41,5	28,3	-	88,3	11,7	23,3	28,3
12.0132	46,2	37,5	-	100,0	-	25,0	18,8
Woj.	39,2	28,6	15,5	75,8	8,7	29,0	36,1

1 Rozpoznanie z kodem ICD-10 rozpoczynającym się na F.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów⁶¹. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wie-

⁶¹Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

lochorobowość. Tabela 2.10.12 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

Tabela 2.10.12: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,00	-	50,00	-	50,00	-
12.0002	0,01	28,57	42,86	28,57	-	-
12.0003	0,02	-	43,48	56,52	-	-
12.0004	0,06	21,43	26,79	37,50	7,14	7,14
12.0005	0,01	14,29	14,29	57,14	-	14,29
12.0006	0,02	5,88	52,94	35,29	5,88	-
12.0007	0,00	-	33,33	33,33	-	33,33
12.0008	0,02	16,67	38,89	27,78	5,56	11,11
12.0010	0,01	14,29	28,57	50,00	7,14	-
12.0011	0,12	2,56	22,22	57,26	12,82	5,13
12.0012	0,01	14,29	28,57	57,14	-	-
12.0013	0,11	3,67	27,52	56,88	7,34	4,59
12.0014	0,07	5,56	6,94	65,28	22,22	-
12.0015	0,01	14,29	35,71	28,57	7,14	14,29
12.0016	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0017	0,02	4,55	9,09	63,64	22,73	-
12.0018	0,05	4,00	20,00	58,00	14,00	4,00
12.0019	0,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0020	0,01	9,09	27,27	45,45	18,18	-
12.0021	0,01	-	36,36	54,55	9,09	-
12.0023	0,01	7,14	21,43	71,43	-	-
12.0024	0,02	5,88	41,18	41,18	11,76	-
12.0025	0,00	66,67	-	-	-	33,33
12.0026	0,03	7,41	18,52	55,56	11,11	7,41
12.0027	0,01	-	38,46	46,15	15,38	-
12.0028	0,14	4,90	11,19	69,23	10,49	4,20
12.0029	0,02	29,17	37,50	29,17	4,17	-
12.0030	0,08	-	31,17	50,65	14,29	3,90
12.0032	0,12	1,61	23,39	61,29	9,68	4,03
12.0033	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0034	0,00	-	25,00	75,00	-	-
12.0035	0,05	3,70	25,93	57,41	5,56	7,41
12.0036	0,04	-	15,38	76,92	7,69	-
12.0037	0,02	5,56	11,11	72,22	5,56	5,56
12.0038	0,00	-	-	80,00	20,00	-
12.0039	0,06	-	18,18	69,09	9,09	3,64
12.0041	0,03	14,71	32,35	44,12	5,88	2,94
12.0042	0,02	5,00	30,00	55,00	5,00	5,00
12.0044	0,02	-	27,78	55,56	11,11	5,56
12.0045	0,02	15,00	30,00	40,00	10,00	5,00
12.0047	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0048	0,01	9,09	27,27	63,64	-	-
12.0049	0,00	-	33,33	33,33	33,33	-
12.0050	0,03	-	38,71	58,06	3,23	-
12.0051	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0052	0,03	7,14	46,43	39,29	7,14	-
12.0056	0,00	-	20,00	60,00	20,00	-
12.0058	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0059	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0061	0,02	13,04	26,09	52,17	8,70	-
12.0063	0,02	-	11,76	52,94	29,41	5,88
12.0065	0,02	26,67	13,33	60,00	-	-
12.0067	0,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0069	0,02	11,76	17,65	58,82	-	11,76
12.0070	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0071	0,03	10,71	25,00	57,14	7,14	-
12.0074	0,01	40,00	30,00	10,00	10,00	10,00
12.0076	0,01	-	37,50	50,00	-	12,50

Tabela 2.10.12: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0079	0,03	3,12	18,75	71,88	3,12	3,12
12.0082	0,06	1,67	26,67	60,00	8,33	3,33
12.0132	0,02	25,00	31,25	37,50	6,25	-
Woj.	1,60	6,39	24,14	56,24	9,53	3,70

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.10.13. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.10.13: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	-	-	100,0	12,1	12,1	50,0
12.0002	-	57,1	42,9	8,7	10,5	-
12.0003	4,3	8,7	87,0	11,3	0,0	34,8
12.0004	-	33,9	66,1	4,6	0,0	8,9
12.0005	14,3	14,3	71,4	26,9	0,0	-
12.0006	-	52,9	47,1	4,3	3,5	-
12.0007	-	33,3	66,7	3,3	0,0	-
12.0008	-	5,6	94,4	4,6	0,0	16,7
12.0010	-	7,1	92,9	2,1	0,0	7,1
12.0011	1,7	17,9	80,3	8,9	3,4	27,4
12.0012	14,3	71,4	14,3	26,0	9,6	28,6
12.0013	4,6	22,0	73,4	16,2	0,0	15,6
12.0014	1,4	9,7	88,9	5,7	0,0	19,4
12.0015	-	7,1	92,9	0,8	0,0	-
12.0016	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0017	-	13,6	86,4	3,6	0,0	4,5
12.0018	2,0	16,0	82,0	7,1	0,0	-
12.0019	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0020	-	27,3	72,7	5,3	0,0	-
12.0021	-	27,3	72,7	9,3	0,0	9,1
12.0023	7,1	-	92,9	4,3	0,0	28,6
12.0024	-	23,5	76,5	5,6	0,0	-
12.0025	-	66,7	33,3	7,1	9,9	-
12.0026	-	7,4	92,6	11,2	7,7	22,2
12.0027	-	15,4	84,6	7,3	8,5	23,1
12.0028	2,8	7,0	90,2	15,2	9,6	69,9
12.0029	8,3	25,0	66,7	13,7	0,0	-
12.0030	2,6	16,9	80,5	11,3	5,4	10,4
12.0032	10,5	17,7	71,8	25,6	0,0	7,3
12.0033	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0034	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0035	11,1	29,6	59,3	29,0	0,0	14,8
12.0036	2,6	15,4	82,1	12,1	0,0	46,2
12.0037	5,6	11,1	83,3	14,5	0,0	16,7
12.0038	-	40,0	60,0	6,6	0,0	-
12.0039	-	27,3	72,7	1,7	0,0	-
12.0041	2,9	23,5	73,5	12,3	0,0	11,8
12.0042	-	20,0	80,0	9,1	0,0	25,0
12.0044	-	16,7	83,3	7,5	6,9	11,1
12.0045	-	55,0	45,0	9,4	10,3	25,0
12.0047	100,0	-	-	150,0	150,0	100,0

Tabela 2.10.13: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0048	-	36,4	63,6	14,4	0,0	36,4
12.0049	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0050	-	41,9	58,1	5,8	0,0	3,2
12.0051	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0052	-	39,3	60,7	11,3	5,8	39,3
12.0056	-	40,0	60,0	11,2	0,0	-
12.0058	-	50,0	50,0	9,2	9,2	-
12.0059	-	-	100,0	6,4	6,4	100,0
12.0061	4,3	30,4	65,2	15,8	0,0	4,3
12.0063	-	11,8	88,2	1,6	0,0	-
12.0065	6,7	33,3	60,0	13,4	0,0	6,7
12.0067	-	-	100,0	6,0	6,0	-
12.0069	-	5,9	94,1	14,9	9,5	70,6
12.0070	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0071	10,7	21,4	67,9	26,8	0,0	10,7
12.0074	-	10,0	90,0	2,0	0,0	-
12.0076	12,5	37,5	50,0	44,0	12,8	25,0
12.0079	3,1	3,1	93,8	15,7	11,5	59,4
12.0082	1,7	38,3	60,0	11,5	0,0	3,3
12.0132	12,5	81,2	6,2	35,5	23,3	31,2
Woj.	3,4	21,2	75,4	12,6	0,0	20,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.10.14 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.10.14: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0001	50,00	-	50,00	-
12.0002	42,86	-	57,14	-
12.0003	13,04	-	86,96	-
12.0004	44,64	17,86	37,50	-
12.0005	28,57	28,57	42,86	-
12.0006	88,24	-	11,76	-
12.0007	66,67	-	33,33	-
12.0008	50,00	-	44,44	5,6
12.0010	14,29	14,29	71,43	-
12.0011	41,03	5,13	51,28	2,6
12.0012	-	-	71,43	28,6
12.0013	51,38	4,59	44,04	-
12.0014	12,50	1,39	86,11	-
12.0015	50,00	7,14	42,86	-
12.0016	100,00	-	-	-
12.0017	54,55	-	45,45	-
12.0018	36,00	2,00	60,00	2,0
12.0019	-	-	100,00	-
12.0020	27,27	9,09	54,55	9,1
12.0021	36,36	-	63,64	-
12.0023	71,43	-	28,57	-
12.0024	64,71	-	35,29	-
12.0025	66,67	-	33,33	-
12.0026	33,33	-	66,67	-
12.0027	-	-	100,00	-
12.0028	7,69	0,70	91,61	-
12.0029	8,33	-	91,67	-
12.0030	50,65	1,30	48,05	-

Tabela 2.10.14: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0032	40,32	13,71	45,16	0,8
12.0033	100,00	-	-	-
12.0034	25,00	50,00	25,00	-
12.0035	46,30	3,70	50,00	-
12.0036	33,33	2,56	64,10	-
12.0037	33,33	5,56	61,11	-
12.0038	20,00	-	80,00	-
12.0039	63,64	3,64	32,73	-
12.0041	32,35	20,59	47,06	-
12.0042	100,00	-	-	-
12.0044	27,78	-	72,22	-
12.0045	55,00	5,00	40,00	-
12.0047	100,00	-	-	-
12.0048	27,27	27,27	45,45	-
12.0049	33,33	-	66,67	-
12.0050	16,13	-	83,87	-
12.0051	-	-	100,00	-
12.0052	25,00	-	75,00	-
12.0056	-	-	100,00	-
12.0058	50,00	-	50,00	-
12.0059	50,00	-	50,00	-
12.0061	34,78	8,70	56,52	-
12.0063	29,41	-	70,59	-
12.0065	26,67	13,33	60,00	-
12.0067	50,00	-	50,00	-
12.0069	58,82	11,76	29,41	-
12.0070	-	-	-	100,0
12.0071	50,00	7,14	39,29	3,6
12.0074	60,00	10,00	30,00	-
12.0076	12,50	-	75,00	12,5
12.0079	78,12	12,50	9,38	-
12.0082	60,00	5,00	31,67	3,3
12.0132	43,75	43,75	-	12,5
Woj.	39,12	5,64	54,23	1,0

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
 Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.10.15** zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁶² pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.10.15: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,0	-	-	-	-	-
12.0002	0,0	-	-	-	-	-
12.0003	0,0	-	-	-	-	-
12.0004	0,1	1,8	1,8	7,1	7,1	12,5
12.0005	0,0	-	-	-	-	-
12.0006	0,0	-	-	-	-	5,9
12.0007	0,0	-	-	-	-	-
12.0008	0,0	-	-	-	-	-
12.0010	0,0	-	-	-	-	7,1

⁶²Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.10.15: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0011	0,1	-	-	2,6	1,7	3,4
12.0012	0,0	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
12.0013	0,1	-	-	1,8	1,8	4,6
12.0014	0,1	-	-	1,4	1,4	8,3
12.0015	0,0	-	-	7,1	-	-
12.0016	0,0	-	-	-	-	-
12.0017	0,0	-	-	-	-	4,5
12.0018	0,0	-	-	-	-	2,0
12.0019	0,0	-	-	-	-	-
12.0020	0,0	-	-	-	-	-
12.0021	0,0	-	-	-	-	9,1
12.0023	0,0	-	-	-	-	-
12.0024	0,0	-	-	5,9	-	-
12.0025	0,0	-	-	-	-	-
12.0026	0,0	-	-	-	-	7,4
12.0027	0,0	-	-	-	-	-
12.0028	0,1	-	-	3,5	2,8	7,7
12.0029	0,0	-	-	-	-	-
12.0030	0,1	-	-	1,3	-	-
12.0032	0,1	0,8	0,8	4,8	4,8	5,6
12.0033	0,0	-	-	-	-	-
12.0034	0,0	-	-	-	-	-
12.0035	0,1	1,9	1,9	3,7	3,7	-
12.0036	0,0	-	-	5,1	5,1	10,3
12.0037	0,0	-	-	-	-	-
12.0038	0,0	-	-	-	-	-
12.0039	0,1	-	-	1,8	1,8	3,6
12.0041	0,0	2,9	2,9	-	-	-
12.0042	0,0	-	-	-	-	5,0
12.0044	0,0	5,6	5,6	-	-	11,1
12.0045	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	5,0
12.0047	0,0	-	-	-	-	-
12.0048	0,0	-	-	-	-	-
12.0049	0,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,0	-	-	-	-	-
12.0051	0,0	-	-	-	-	-
12.0052	0,0	-	-	-	-	-
12.0056	0,0	-	-	-	-	-
12.0058	0,0	-	-	-	-	-
12.0059	0,0	-	-	-	-	-
12.0061	0,0	-	-	-	-	4,3
12.0063	0,0	-	-	-	-	-
12.0065	0,0	13,3	13,3	6,7	6,7	-
12.0067	0,0	-	-	-	-	-
12.0069	0,0	-	-	-	-	-
12.0070	0,0	-	-	-	-	-
12.0071	0,0	-	-	3,6	3,6	-
12.0074	0,0	-	-	-	-	-
12.0076	0,0	-	-	12,5	12,5	-
12.0079	0,0	-	-	-	-	-
12.0082	0,1	-	-	-	-	1,7
12.0132	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	1,6	0,6	0,6	2,2	1,9	3,8

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.10.16 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.10.16: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0001	2,0	2,0	2,0	-	-	100,0
12.0002	2,0	1,6	2,0	1,0	7,1	85,7
12.0003	0,9	1,6	1,0	0,3	21,7	100,0
12.0004	1,6	2,0	1,0	1,7	12,5	92,9
12.0005	1,4	1,7	1,0	1,1	28,6	85,7
12.0006	2,1	1,6	2,0	1,3	-	82,4
12.0007	3,0	2,4	3,0	2,0	-	66,7
12.0008	1,4	2,4	1,0	1,0	-	88,9
12.0010	2,2	2,0	2,0	1,2	-	92,9
12.0011	2,1	2,1	2,0	1,5	15,4	83,8
12.0012	3,7	2,1	4,0	2,3	14,3	42,9
12.0013	1,8	2,2	1,0	1,8	20,2	87,2
12.0014	2,3	2,3	2,0	1,5	12,5	75,0
12.0015	2,8	2,0	2,0	2,3	14,3	71,4
12.0016	6,3	2,1	2,0	9,0	33,3	66,7
12.0017	3,2	2,2	2,0	6,3	13,6	86,4
12.0018	1,9	2,0	1,0	1,5	10,0	86,0
12.0019	6,5	2,5	6,5	7,8	-	50,0
12.0020	2,6	2,1	3,0	1,3	9,1	72,7
12.0021	2,0	2,1	2,0	2,0	9,1	90,9
12.0023	1,6	1,8	1,0	2,1	42,9	92,9
12.0024	2,2	1,7	1,0	1,6	5,9	70,6
12.0025	2,3	1,7	1,0	2,9	33,3	66,7
12.0026	4,8	2,4	3,0	4,7	3,7	59,3
12.0027	2,8	1,9	1,0	2,5	15,4	69,2
12.0028	1,3	2,2	1,0	1,1	21,7	95,1
12.0029	1,3	1,6	1,0	0,8	20,8	95,8
12.0030	2,8	2,2	2,0	3,3	15,6	76,6
12.0032	1,4	2,1	1,0	2,4	24,2	91,9
12.0033	4,0	1,5	4,0	-	-	-
12.0034	1,2	2,2	1,5	0,6	25,0	100,0
12.0035	1,5	2,0	1,0	1,5	16,7	94,4
12.0036	1,7	2,3	1,0	1,3	15,4	92,3
12.0037	1,8	2,2	1,0	1,8	33,3	77,8
12.0038	4,6	2,1	6,0	2,7	20,0	40,0
12.0039	2,2	2,2	1,0	2,2	14,5	78,2
12.0041	1,1	2,0	1,0	0,8	29,4	97,1
12.0042	2,6	2,0	2,0	1,7	15,0	65,0
12.0044	2,6	2,1	2,0	1,8	5,6	88,9
12.0045	2,1	2,1	1,0	2,3	25,0	80,0
12.0047	8,0	2,2	8,0	-	-	-
12.0048	1,8	2,1	1,0	1,2	9,1	81,8
12.0049	3,3	1,8	4,0	1,5	33,3	66,7
12.0050	1,1	1,5	1,0	0,6	12,9	96,8
12.0051	4,0	2,2	4,0	-	-	-
12.0052	1,8	1,6	1,5	0,9	7,1	96,4
12.0056	2,8	2,0	3,0	1,5	-	80,0
12.0058	6,5	2,1	6,5	7,8	-	50,0
12.0059	2,0	2,2	2,0	1,4	-	100,0
12.0061	1,3	1,9	1,0	0,8	21,7	100,0
12.0063	2,2	2,4	2,0	1,8	11,8	88,2
12.0065	2,4	2,1	3,0	1,2	-	80,0
12.0067	1,0	2,2	1,0	-	-	100,0
12.0069	2,4	2,0	1,0	2,2	23,5	70,6
12.0070	1,0	1,9	1,0	-	-	100,0
12.0071	1,6	2,2	1,0	1,5	28,6	92,9
12.0074	1,2	2,2	1,0	1,3	20,0	90,0
12.0076	2,5	2,2	2,5	1,2	-	75,0
12.0079	1,6	2,1	1,0	1,0	12,5	93,8
12.0082	1,1	2,0	1,0	1,3	36,7	93,3

Tabela 2.10.16: Statystyki dotyczące czasu pobytu


ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0132	4,6	2,3	4,0	3,0	6,2	43,8
Woj.	1,9	2,1	1,0	2,1	17,1	85,8

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.11 Zatrucia: jady, grzyby, rośliny

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 0,15 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Zatrucia: jady, grzyby, rośliny (dalej: podgrupa)⁶³, co stanowiło 0,96% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych.


Mapa 2.11.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


⁶³W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: T61, T62, T63, T64.

Mapa 2.11.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.11.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.11.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.11.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.11.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.11.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,15	-	0,01	6,04	5,13	9
kujawsko-pomorskie	0,11	-	0,00	9,09	5,28	9
lubelskie	0,13	-	0,01	4,72	5,95	7
lubuskie	0,04	-	0,00	2,63	3,74	13
łódzkie	0,16	-	0,05	6,75	6,56	7
małopolskie	0,11	-	0,00	12,84	3,22	13
mazowieckie	0,30	-	0,02	4,64	5,63	23
opolskie	0,02	-	0,00	13,04	2,32	6
podkarpackie	0,09	-	0,00	9,20	4,09	12
podlaskie	0,04	-	0,00	10,81	3,12	2
pomorskie	0,12	-	0,00	13,91	4,97	7
śląskie	0,15	-	0,01	2,60	3,38	11
świętokrzyskie	0,09	-	0,00	11,36	7,02	7
warmińsko-mazurskie	0,06	-	0,00	15,52	4,04	4
wielkopolskie	0,22	-	0,02	10,09	6,26	11
zachodniopomorskie	0,09	-	0,01	6,74	5,21	6
Polska	1,87	-	0,14	7,87	4,86	147

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 38. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznań wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 19 świadczeniodawców.

Tabela 2.11.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński

Tabela 2.11.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0047	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	bielski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0061	Szpital Miejski w Tychach	m. Tychy
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0082	Szpital Polskie s.a.	m. Katowice
12.0132	Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu	m. Sosnowiec

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,02 tys. hospitalizacji dla 0,02 tys. pacjentów. Tym samym 10,39% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.11.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.11.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0028	0,02	0,02	0,00	-	10,4	10,4
12.0132	0,01	0,01	0,00	-	7,8	18,2
12.0052	0,01	0,01	-	-	5,8	24,0

Tabela 2.11.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0050	0,01	0,01	-	-	5,2	29,2
12.0069	0,01	0,01	-	-	5,2	34,4
12.0002	0,01	0,01	-	-	4,5	39,0
12.0006	0,01	0,01	-	-	4,5	43,5
12.0011	0,01	0,01	-	-	4,5	48,1
12.0035	0,01	0,01	0,00	-	4,5	52,6
12.0079	0,01	0,01	-	-	4,5	57,1
12.0010	0,01	0,01	-	-	3,9	61,0
12.0014	0,01	0,01	-	-	3,9	64,9
12.0004	0,00	0,00	-	-	3,2	68,2
12.0001	0,00	0,00	-	-	2,6	70,8
12.0003	0,00	0,00	-	-	2,6	73,4
12.0019	0,00	0,00	0,00	-	1,9	75,3
12.0021	0,00	0,00	-	-	1,9	77,3
12.0024	0,00	0,00	-	-	1,9	79,2
12.0027	0,00	0,00	-	-	1,9	81,2
12.0030	0,00	0,00	-	-	1,9	83,1
12.0042	0,00	0,00	0,00	-	1,9	85,1
12.0018	0,00	0,00	0,00	-	1,3	86,4
12.0023	0,00	0,00	-	-	1,3	87,7
12.0032	0,00	0,00	-	-	1,3	89,0
12.0036	0,00	0,00	-	-	1,3	90,3
12.0048	0,00	0,00	-	-	1,3	91,6
12.0076	0,00	0,00	-	-	1,3	92,9
12.0007	0,00	0,00	-	-	0,6	93,5
12.0016	0,00	0,00	-	-	0,6	94,2
12.0026	0,00	0,00	-	-	0,6	94,8
12.0041	0,00	0,00	-	-	0,6	95,5
12.0044	0,00	0,00	-	-	0,6	96,1
12.0047	0,00	0,00	-	-	0,6	96,8
12.0049	0,00	0,00	-	-	0,6	97,4
12.0058	0,00	0,00	-	-	0,6	98,1
12.0061	0,00	0,00	-	-	0,6	98,7
12.0063	0,00	0,00	-	-	0,6	99,4
12.0082	0,00	0,00	-	-	0,6	100,0
Woj.	0,15	0,15	0,01	-	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach⁶⁴ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział pediatryczny oraz Oddział chorób wewnętrznych. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 81,2% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Pediatria - hospitalizacja oraz Choroby wewnętrzne - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 90,9%.


⁶⁴Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.11.4: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.11.5: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.11.4 oraz Tabela 2.11.5. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.11.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział toksykologiczny [tys.]	Oddział niemowlęcy [tys.]	Oddział endokrynologiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0028	0,00	0,01	-	-	-	-	0,02
12.0132	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0052	0,00	-	-	0,00	-	-	0,01
12.0050	0,00	-	-	0,00	-	-	0,01
12.0069	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
12.0002	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,01
12.0006	0,00	-	-	0,00	-	-	0,01
12.0011	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0035	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
12.0079	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
12.0010	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0014	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0004	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0001	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0003	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0019	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0021	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0024	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0027	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0030	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0042	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0018	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0023	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0032	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0036	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0048	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0076	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0007	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0016	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0026	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0041	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0044	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0047	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0049	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0058	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0061	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0063	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0082	-	0,00	-	-	-	-	0,00
Woj.	0,08	0,05	0,01	0,01	0,00	0,00	0,15

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.11.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Toksykologia kliniczna - hospitalizacja [tys.]	Suma [tys.]
12.0028	-	0,01	-	0,00	-	0,02
12.0132	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0052	-	-	-	0,01	-	0,01
12.0050	-	-	-	0,01	-	0,01
12.0069	-	0,00	-	0,01	-	0,01
12.0002	-	-	0,00	0,01	-	0,01
12.0006	-	-	-	0,01	-	0,01
12.0011	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0035	-	0,00	-	0,01	-	0,01
12.0079	-	0,00	-	0,01	-	0,01
12.0010	-	-	-	0,01	-	0,01
12.0014	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0004	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0001	-	0,00	-	0,00	-	0,00
12.0003	0,00	-	-	0,00	-	0,00
12.0019	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0021	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0024	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0027	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0030	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0042	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0018	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0023	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0032	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0036	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0048	-	0,00	-	0,00	-	0,00
12.0076	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0007	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0016	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0026	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0041	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0044	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0047	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0049	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0058	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0061	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0063	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0082	-	0,00	-	-	-	0,00
Woj.	0,00	0,05	0,00	0,09	0,01	0,15

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie⁶⁵, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 100%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 85.61%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 98.28%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 20 (95.24%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.11.6 Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

⁶⁵Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.11.6: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0132	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0003	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0035	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0044	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0011	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0052	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0032	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0082	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0014	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0021	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0004	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0023	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0018	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0042	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0002	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0019	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0047	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0010	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0036	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
Woj.	98,3	1,7	-	100,0	100,0	0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.11.7 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze⁶⁶. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie).

Tabela 2.11.7: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
12.0001	0,00	-	-	100,00	-
12.0002	0,01	-	14,29	85,71	-
12.0003	0,00	25,00	-	100,00	-
12.0004	0,00	-	-	100,00	-
12.0006	0,01	-	-	100,00	-
12.0007	0,00	-	-	100,00	-
12.0010	0,01	-	-	100,00	-
12.0011	0,01	-	-	100,00	-
12.0014	0,01	-	-	100,00	-
12.0016	0,00	-	-	100,00	-
12.0018	0,00	-	-	100,00	-
12.0019	0,00	-	-	100,00	-
12.0021	0,00	-	-	100,00	-
12.0023	0,00	-	-	100,00	-
12.0024	0,00	100,00	-	-	-
12.0026	0,00	-	-	100,00	-
12.0027	0,00	-	-	100,00	-
12.0028	0,02	18,75	-	100,00	-
12.0030	0,00	-	-	100,00	-
12.0032	0,00	-	-	100,00	-
12.0035	0,01	-	-	100,00	-
12.0036	0,00	-	-	100,00	-

⁶⁶Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.11.7: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
12.0041	0,00	-	-	100,00	-
12.0042	0,00	-	-	100,00	-
12.0044	0,00	-	-	100,00	-
12.0047	0,00	-	-	100,00	-
12.0048	0,00	-	-	100,00	-
12.0049	0,00	-	-	100,00	-
12.0050	0,01	-	-	100,00	-
12.0052	0,01	-	-	100,00	-
12.0058	0,00	-	-	100,00	-
12.0061	0,00	-	-	100,00	-
12.0063	0,00	-	-	100,00	-
12.0069	0,01	-	-	100,00	-
12.0076	0,00	-	-	100,00	-
12.0079	0,01	-	-	100,00	-
12.0082	0,00	-	-	100,00	-
12.0132	0,01	-	-	100,00	75,00
Woj.	0,15	4,55	0,68	99,32	16,07

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono dodatkowo strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów poniżej 18 r.ż.

Tabela 2.11.8: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0002	14,29	-	-	-	-	100,00
Woj.	0,68	-	-	-	-	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.11.9 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.11.10.

Tabela 2.11.9: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	S43 [%]	Hospitalizacja z... [%]	S41F [%]	S41 [%]	S42F [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0002	0,0	85,7	-	-	-	-	14,3
12.0003	0,0	75,0	25,0	-	-	-	-
12.0004	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0006	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0007	0,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0010	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0011	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0014	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0016	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0018	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0019	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0021	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0023	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0024	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0026	0,0	100,0	-	-	-	-	-

Tabela 2.11.9: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	S43 [%]	Hospitalizacja z... [%]	S41F [%]	S41 [%]	S42F [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0027	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0028	0,0	68,8	18,8	-	-	6,2	6,2
12.0030	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0032	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0035	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0036	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0041	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0042	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0044	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0047	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0048	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0049	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0052	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0058	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0061	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0063	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0069	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0076	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0079	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0082	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0132	0,0	8,3	-	41,7	33,3	8,3	8,3
Woj.	0,2	85,1	4,5	3,2	2,6	1,9	2,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.11.10: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
S43 zatrucie lekkie
Hospitalizacja z przyczyn nieujętych gdzie indziej
S41F zatrucie ciężkie <66 r.ż.
S41 zatrucie ciężkie
S42F zatrucie średnie <66 r.ż.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.11.11.


Tabela 2.11.11: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność	
		obserwowana 30 [dni] [%]	standaryzowana 30 [dni] [%]
dolnośląskie	0,1	-	-
kujawsko-pomorskie	0,1	-	-
lubelskie	0,1	0,8	0,1
lubuskie	0,0	-	-
łódzkie	0,2	-	-
małopolskie	0,1	1,8	0,7
mazowieckie	0,3	0,3	0,9
opolskie	0,0	-	-
podkarpackie	0,1	-	-
podlaskie	0,0	-	-
pomorskie	0,1	-	-
śląskie	0,2	-	-
świętokrzyskie	0,1	-	-

Tabela 2.11.11: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana	Śmiertelność standaryzowana
		30 [dni] [%]	30 [dni] [%]
warmińsko-mazurskie	0,1	-	-
wielkopolskie	0,2	-	-
zachodniopomorskie	0,1	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.11.6: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W Tabeli 2.11.12 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.11.12: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	0-18 [%]	18-64 [%]	>=65 [%]	Z rozpoznaniem psychiatrycznym ¹	
						Prehospitalizację w ciągu 365 dni [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 365 dni [%]
12.0001	27,8	50,0	75,0	-	25,0	-	-
12.0002	3,3	42,9	100,0	-	-	-	-
12.0003	14,8	-	75,0	25,0	-	-	-
12.0004	1,6	80,0	100,0	-	-	-	-
12.0006	4,9	57,1	100,0	-	-	-	-
12.0007	61,0	100,0	-	100,0	-	-	-
12.0010	4,7	50,0	100,0	-	-	-	-
12.0011	48,3	28,6	-	85,7	14,3	14,3	14,3
12.0014	34,3	33,3	-	100,0	-	-	-
12.0016	25,0	100,0	-	100,0	-	-	-
12.0018	4,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0019	7,3	100,0	100,0	-	-	-	-
12.0021	3,7	100,0	100,0	-	-	-	-
12.0023	4,5	100,0	100,0	-	-	-	-

Tabela 2.11.12: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	0-18 [%]	18-64 [%]	>=65 [%]	Z rozpoznaniem psychiatrycznym ¹	
						Prehospitalizację w ciągu 365 dni [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 365 dni [%]
12.0024	4,3	-	100,0	-	-	-	-
12.0026	2,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0027	6,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0028	31,6	37,5	25,0	62,5	12,5	12,5	25,0
12.0030	3,0	33,3	100,0	-	-	-	-
12.0032	22,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0035	12,9	42,9	85,7	-	14,3	-	-
12.0036	43,5	-	-	100,0	-	-	-
12.0041	3,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0042	43,7	-	-	100,0	-	-	-
12.0044	20,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0047	86,0	100,0	-	-	100,0	-	-
12.0048	27,5	-	50,0	50,0	-	-	50,0
12.0049	54,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0050	3,2	62,5	100,0	-	-	-	-
12.0052	3,6	11,1	100,0	-	-	-	-
12.0058	67,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0061	4,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0063	37,0	-	-	100,0	-	100,0	-
12.0069	15,9	25,0	87,5	12,5	-	-	-
12.0076	40,5	50,0	-	100,0	-	-	-
12.0079	11,0	14,3	85,7	14,3	-	-	14,3
12.0082	62,0	100,0	-	100,0	-	-	-
12.0132	50,7	33,3	-	91,7	8,3	8,3	8,3
Woj.	20,7	36,4	61,0	33,8	5,2	4,2	4,9

¹ Rozpoznanie z kodem ICD-10 rozpoczynającym się na F.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów⁶⁷. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.11.13 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

⁶⁷ Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.11.13: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,00	-	-	75,00	-	25,00
12.0002	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0003	0,00	-	-	75,00	25,00	-
12.0004	0,00	20,00	-	80,00	-	-
12.0006	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0007	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0010	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0011	0,01	-	-	14,29	42,86	42,86
12.0014	0,01	-	-	50,00	50,00	-
12.0016	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0018	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0019	0,00	-	33,33	66,67	-	-
12.0021	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0023	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0024	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0026	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0027	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0028	0,02	-	-	62,50	18,75	18,75
12.0030	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0032	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0035	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0036	0,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0041	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0042	0,00	-	-	33,33	33,33	33,33
12.0044	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0047	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0048	0,00	-	-	50,00	-	50,00
12.0049	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0050	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0052	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0058	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0061	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0063	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0069	0,01	-	-	75,00	-	25,00
12.0076	0,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0079	0,01	-	-	85,71	-	14,29
12.0082	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0132	0,01	-	-	16,67	16,67	66,67
Woj.	0,15	0,65	0,65	72,08	9,74	16,88

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.11.14. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.11.14: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	-	75,0	25,0	50,6	62,9	25,0
12.0002	-	28,6	71,4	4,8	0,0	14,3
12.0003	-	-	100,0	11,1	7,1	50,0
12.0004	-	20,0	80,0	1,8	0,0	-
12.0006	-	42,9	57,1	2,9	0,0	-
12.0007	-	-	100,0	-	0,0	-

Tabela 2.11.14: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0010	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0011	-	-	100,0	4,5	4,2	42,9
12.0014	-	-	100,0	9,9	11,4	83,3
12.0016	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0018	-	50,0	50,0	8,7	8,7	-
12.0019	-	-	100,0	4,8	0,0	33,3
12.0021	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0023	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0024	-	33,3	66,7	12,5	0,0	-
12.0026	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0027	-	-	100,0	6,7	8,8	66,7
12.0028	12,5	12,5	75,0	37,4	11,8	75,0
12.0030	-	33,3	66,7	7,5	10,5	33,3
12.0032	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0035	-	42,9	57,1	18,1	0,0	14,3
12.0036	-	50,0	50,0	7,2	7,2	50,0
12.0041	-	100,0	-	19,5	19,5	100,0
12.0042	-	33,3	66,7	12,7	16,2	66,7
12.0044	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0047	-	-	100,0	-	0,0	100,0
12.0048	-	-	100,0	3,6	3,6	50,0
12.0049	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0050	-	50,0	50,0	6,1	5,0	-
12.0052	-	44,4	55,6	13,4	11,8	55,6
12.0058	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0061	-	100,0	-	5,7	5,7	100,0
12.0063	-	100,0	-	9,4	9,4	-
12.0069	-	-	100,0	10,1	12,3	75,0
12.0076	-	-	100,0	5,0	5,0	-
12.0079	-	42,9	57,1	10,8	11,5	71,4
12.0082	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0132	16,7	66,7	16,7	41,8	33,5	41,7
Woj.	2,6	26,6	70,8	14,1	6,5	37,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.11.15 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.11.15: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]
12.0001	-	-	100,00
12.0002	71,43	-	28,57
12.0003	-	-	100,00
12.0004	100,00	-	-
12.0006	85,71	-	14,29
12.0007	100,00	-	-
12.0010	-	-	100,00
12.0011	28,57	-	71,43
12.0014	-	-	100,00
12.0016	100,00	-	-
12.0018	100,00	-	-
12.0019	100,00	-	-
12.0021	33,33	-	66,67
12.0023	100,00	-	-
12.0024	33,33	-	66,67
12.0026	100,00	-	-

Tabela 2.11.15: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]
12.0027	-	-	100,00
12.0028	-	-	100,00
12.0030	100,00	-	-
12.0032	-	-	100,00
12.0035	28,57	-	71,43
12.0036	50,00	-	50,00
12.0041	-	-	100,00
12.0042	100,00	-	-
12.0044	-	-	100,00
12.0047	100,00	-	-
12.0048	-	-	100,00
12.0049	-	-	100,00
12.0050	12,50	-	87,50
12.0052	33,33	-	66,67
12.0058	-	-	100,00
12.0061	-	-	100,00
12.0063	-	-	100,00
12.0069	87,50	-	12,50
12.0076	-	-	100,00
12.0079	85,71	-	14,29
12.0082	-	-	100,00
12.0132	91,67	8,33	-
Woj.	44,16	0,65	55,19

1 Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.11.16** zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁶⁸ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.11.16: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,0	-	-	-	-	-
12.0002	0,0	-	-	-	-	-
12.0003	0,0	-	-	-	-	-
12.0004	0,0	-	-	-	-	-
12.0006	0,0	-	-	-	-	-
12.0007	0,0	-	-	-	-	-
12.0010	0,0	-	-	-	-	-
12.0011	0,0	-	-	-	-	-
12.0014	0,0	-	-	-	-	-
12.0016	0,0	-	-	-	-	-
12.0018	0,0	-	-	-	-	-
12.0019	0,0	-	-	-	-	-
12.0021	0,0	-	-	-	-	-
12.0023	0,0	-	-	-	-	-
12.0024	0,0	-	-	-	-	-
12.0026	0,0	-	-	-	-	-
12.0027	0,0	-	-	-	-	-
12.0028	0,0	-	-	6,2	6,2	18,8
12.0030	0,0	-	-	-	-	-
12.0032	0,0	-	-	-	-	-

⁶⁸Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.11.16: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0035	0,0	-	-	-	-	-
12.0036	0,0	-	-	-	-	-
12.0041	0,0	-	-	-	-	-
12.0042	0,0	-	-	-	-	-
12.0044	0,0	-	-	-	-	-
12.0047	0,0	-	-	-	-	-
12.0048	0,0	-	-	-	-	-
12.0049	0,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,0	-	-	-	-	-
12.0052	0,0	-	-	-	-	-
12.0058	0,0	-	-	-	-	-
12.0061	0,0	-	-	-	-	-
12.0063	0,0	-	-	-	-	-
12.0069	0,0	-	-	-	-	-
12.0076	0,0	-	-	-	-	-
12.0079	0,0	-	-	-	-	-
12.0082	0,0	-	-	-	-	-
12.0132	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	0,2	-	-	0,6	0,6	1,9

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.11.17 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.11.17: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0001	2,0	2,0	2,0	0,8	-	100,0
12.0002	2,0	1,6	2,0	0,6	-	100,0
12.0003	2,0	1,9	2,0	0,8	-	100,0
12.0004	1,4	1,4	1,0	0,5	-	100,0
12.0006	1,3	1,9	1,0	0,5	-	100,0
12.0007	5,0	3,0	5,0	-	-	-
12.0010	1,0	1,6	1,0	-	-	100,0
12.0011	2,1	2,5	2,0	1,3	-	71,4
12.0014	1,5	1,9	1,5	0,5	-	100,0
12.0016	2,0	2,0	2,0	-	-	100,0
12.0018	2,5	1,9	2,5	2,8	50,0	50,0
12.0019	0,7	1,6	1,0	-	33,3	100,0
12.0021	3,3	1,6	2,0	3,2	-	66,7
12.0023	1,5	1,7	1,5	0,7	-	100,0
12.0024	1,0	1,8	1,0	-	-	100,0
12.0026	1,0	1,6	1,0	-	-	100,0
12.0027	2,0	2,0	2,0	1,0	-	100,0
12.0028	2,3	2,6	2,0	2,2	25,0	81,2
12.0030	1,0	1,7	1,0	-	-	100,0
12.0032	2,5	2,2	2,5	2,1	-	50,0
12.0035	0,9	2,0	1,0	-	14,3	100,0
12.0036	1,0	3,4	1,0	-	-	100,0
12.0041	1,0	1,6	1,0	-	-	100,0
12.0042	2,0	1,9	2,0	1,5	33,3	66,7

Tabela 2.11.17: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0044	2,0	2,2	2,0	-	-	100,0
12.0047	12,0	12,0	12,0	-	-	-
12.0048	1,5	2,4	1,5	0,7	-	100,0
12.0049	6,0	3,1	6,0	-	-	-
12.0050	1,4	1,5	1,0	1,1	-	87,5
12.0052	1,8	1,6	1,0	1,2	-	88,9
12.0058	3,0	2,5	3,0	-	-	100,0
12.0061	1,0	1,6	1,0	-	-	100,0
12.0063	4,0	3,7	4,0	-	-	-
12.0069	2,4	2,0	3,0	1,2	-	87,5
12.0076	2,0	2,7	2,0	-	-	100,0
12.0079	2,3	1,9	2,0	1,7	-	85,7
12.0082	2,0	3,0	2,0	-	-	100,0
12.0132	4,2	3,2	4,0	2,9	8,3	41,7
Woj.	2,1	2,2	1,5	1,8	5,8	84,4


¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.12 Inne zatrucia

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 0,11 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Inne zatrucia (dalej: podgrupa)⁶⁹, co stanowiło 0,71% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych.


⁶⁹W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: T65.

Mapa 2.12.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.12.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.12.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.12.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.12.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.12.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.12.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,05	-	0,00	5,88	1,76	6
kujawsko-pomorskie	0,07	-	0,01	5,97	3,22	1
lubelskie	0,06	-	0,01	4,62	3,05	8
lubuskie	0,03	-	-	7,41	2,65	2

Tabela 2.12.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	0,06	-	0,00	4,62	2,62	3
małopolskie	0,04	-	0,00	11,11	1,06	4
mazowieckie	0,14	-	0,01	8,45	2,65	11
opolskie	0,01	-	-	-	1,31	-
podkarpackie	0,05	-	0,00	14,81	2,54	5
podlaskie	0,02	-	0,00	-	1,60	4
pomorskie	0,03	-	-	8,82	1,47	3
śląskie	0,11	-	0,02	7,08	2,48	20
świętokrzyskie	0,07	-	0,01	33,33	5,75	1
warmińsko-mazurskie	0,04	-	0,00	2,44	2,85	5
wielkopolskie	0,09	-	0,01	8,14	2,47	7
zachodniopomorskie	0,04	-	0,00	4,88	2,40	4
Polska	0,93	-	0,07	9,07	2,41	84


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.12.2.

Tabela 2.12.2: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność	
		obserwowana 30 [dni] [%]	standaryzowana 30 [dni] [%]
dolnośląskie	0,1	-	-
kujawsko-pomorskie	0,1	-	-
lubelskie	0,1	-	-
lubuskie	0,0	-	-
łódzkie	0,1	-	-
małopolskie	0,0	-	-
mazowieckie	0,1	0,7	0,9
opolskie	0,0	-	-
podkarpackie	0,1	-	-
podlaskie	0,0	-	-
pomorskie	0,0	-	-
śląskie	0,1	-	-
świętokrzyskie	0,1	4,2	1,7
warmińsko-mazurskie	0,0	-	-
wielkopolskie	0,1	-	-
zachodniopomorskie	0,0	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.12.4: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W Tabeli 2.12.3 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.12.3: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0002	2,0	-	100,0	-	-	-	-	-
12.0003	11,5	25,0	75,0	25,0	-	-	-	-
12.0004	26,8	14,3	21,4	21,4	35,7	14,3	-	7,1
12.0006	2,0	50,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0007	63,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0008	60,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0011	32,0	50,0	16,7	-	50,0	33,3	-	-
12.0012	19,0	-	-	100,0	-	-	-	-
12.0013	22,7	66,7	33,3	33,3	-	33,3	-	-
12.0014	27,0	-	-	-	100,0	-	-	-
12.0018	24,0	66,7	-	66,7	33,3	-	-	-
12.0021	3,0	50,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0023	16,0	-	100,0	-	-	-	-	-
12.0024	15,5	-	50,0	50,0	-	-	-	-
12.0025	47,0	-	-	-	-	100,0	-	-
12.0026	24,7	33,3	33,3	33,3	-	33,3	-	-
12.0027	9,0	50,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0028	38,2	-	20,0	40,0	-	-	-	40,0
12.0029	13,7	42,9	85,7	14,3	-	-	-	-
12.0030	18,0	-	-	100,0	-	-	-	-
12.0032	28,8	-	-	30,0	60,0	10,0	-	-
12.0035	10,7	66,7	100,0	-	-	-	-	-
12.0039	26,0	-	-	50,0	50,0	-	-	-
12.0041	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0042	16,5	50,0	50,0	-	50,0	-	-	-
12.0047	22,0	-	-	100,0	-	-	-	-
12.0048	26,6	-	80,0	-	-	-	-	20,0
12.0050	1,8	40,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0052	1,5	50,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0061	12,2	50,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0065	20,0	-	-	100,0	-	-	-	-
12.0067	51,0	-	-	-	-	-	100,0	-
12.0069	58,0	50,0	-	-	-	-	50,0	50,0

Tabela 2.12.3: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0071	47,0	-	-	-	-	100,0	-	-
12.0074	27,0	-	-	-	100,0	-	-	-
12.0079	22,0	-	-	100,0	-	-	-	-
12.0132	45,0	50,0	-	50,0	-	-	-	50,0
Woj.	22,1	28,3	46,0	19,5	17,7	8,0	1,8	7,1

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów⁷⁰. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.12.4 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

Tabela 2.12.4: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0002	0,00	-	100,00	-	-
12.0003	0,00	25,00	75,00	-	-
12.0004	0,01	-	50,00	28,57	21,43
12.0006	0,00	-	100,00	-	-
12.0007	0,00	-	-	-	100,00
12.0008	0,00	-	-	-	100,00
12.0011	0,01	-	83,33	-	16,67
12.0012	0,00	-	100,00	-	-
12.0013	0,00	-	33,33	66,67	-
12.0014	0,00	-	100,00	-	-
12.0018	0,00	-	66,67	33,33	-
12.0021	0,00	-	100,00	-	-
12.0023	0,00	-	50,00	-	50,00
12.0024	0,00	-	100,00	-	-
12.0025	0,00	-	-	100,00	-
12.0026	0,00	-	66,67	33,33	-
12.0027	0,00	-	100,00	-	-
12.0028	0,00	-	60,00	-	40,00
12.0029	0,01	-	85,71	14,29	-
12.0030	0,00	-	100,00	-	-
12.0032	0,01	-	70,00	20,00	10,00
12.0035	0,01	33,33	66,67	-	-

⁷⁰Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.12.4: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0039	0,00	-	50,00	-	50,00
12.0041	0,00	100,00	-	-	-
12.0042	0,00	-	100,00	-	-
12.0047	0,00	-	100,00	-	-
12.0048	0,00	-	80,00	-	20,00
12.0050	0,00	20,00	80,00	-	-
12.0052	0,00	50,00	50,00	-	-
12.0061	0,00	25,00	75,00	-	-
12.0065	0,00	-	100,00	-	-
12.0067	0,00	-	-	-	100,00
12.0069	0,00	-	-	-	100,00
12.0071	0,00	-	-	-	100,00
12.0074	0,00	-	100,00	-	-
12.0079	0,00	-	-	-	100,00
12.0132	0,00	-	50,00	-	50,00
Woj.	0,11	6,19	67,26	10,62	15,93

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.12.5. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.12.5: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0002	-	50,0	50,0	5,5	5,3	-
12.0003	25,0	25,0	50,0	38,8	13,4	25,0
12.0004	-	21,4	78,6	2,2	0,0	7,1
12.0006	-	100,0	-	6,3	6,3	-
12.0007	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0008	-	100,0	-	18,6	18,6	100,0
12.0011	-	33,3	66,7	6,8	5,2	16,7
12.0012	-	100,0	-	32,2	32,2	-
12.0013	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0014	50,0	50,0	-	129,7	129,7	-
12.0018	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0021	-	100,0	-	10,3	10,3	50,0
12.0023	100,0	-	-	148,4	148,4	-
12.0024	50,0	50,0	-	173,2	173,2	-
12.0025	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0026	-	33,3	66,7	24,0	11,9	33,3
12.0027	-	50,0	50,0	10,0	10,0	-
12.0028	-	-	100,0	3,2	0,0	40,0
12.0029	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0030	-	-	100,0	6,2	6,2	-
12.0032	-	30,0	70,0	4,0	0,0	-
12.0035	-	66,7	33,3	7,3	10,3	33,3
12.0039	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0041	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0042	-	50,0	50,0	16,4	16,4	-
12.0047	-	-	100,0	6,0	6,0	-
12.0048	40,0	-	60,0	101,6	22,4	40,0
12.0050	-	60,0	40,0	10,9	11,7	20,0
12.0052	-	-	100,0	4,8	4,8	50,0

Tabela 2.12.5: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0061	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0065	-	100,0	-	9,3	9,3	-
12.0067	-	-	100,0	6,0	6,0	-
12.0069	-	-	100,0	5,2	5,2	50,0
12.0071	100,0	-	-	146,4	146,4	-
12.0074	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0079	-	-	100,0	11,5	11,5	-
12.0132	-	100,0	-	21,1	21,1	-
Woj.	7,1	28,3	64,6	20,1	0,0	13,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Rozdział 3

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Spis treści

3.1	Wybór poradni	300
3.2	Poradnia toksykologiczna	304
3.3	Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci	311
3.4	Poradnia chirurgii ogólnej	322
3.5	Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej	348
3.6	Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci	366
3.7	Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej	375

3.1 Wybór poradni

W tabeli 3.1.1 i 3.1.2 przedstawiono podstawowe statystyki dla opieki ambulatoryjnej w Polsce obejmujące analizowaną grupę chorób w podziale na podgrupy w niej występujące. Druga z kolei tabela zawiera dane na temat 3 największych poradni (pod względem liczby porad) dla każdej podgrupy chorób.

Tabela 3.1.1: Podstawowe statystyki na temat porad według podgrup

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady zachowawcze [%]	Porady W11 w zachowawczych [%]	Porady W21 w zachowawczych [%]	Porady zabiegowe [%]
Ciało obce	396,89	457,21	6,42	4,43	-	93,55
Następstwa i powikłania pourazowe	260,89	496,13	84,21	56,72	-	11,58
Oparzenia	47,81	138,44	53,31	47,43	-	46,63
Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej	23,67	46,53	91,74	33,49	-	1,48
Powikłania po zabiegach medycznych	16,34	34,50	78,17	41,69	-	18,02
Odmrożenia	1,35	4,36	50,73	40,93	-	48,74
Zatrucia środkami chemicznymi	0,40	0,60	83,53	46,92	-	6,66
Zatrucia alkoholem	0,38	0,60	60,20	39,97	-	36,45
Zatrucia lekami	0,37	0,50	74,10	45,98	-	16,06
Zatrucia: jady, grzyby, rośliny	0,25	0,36	83,94	41,97	-	7,89
Inne zatrucia	0,15	0,22	89,95	23,29	-	4,11
Zatrucia: narkotyki	0,02	0,02	61,11	27,78	-	11,11

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.1.2: Struktura porad według podgrup choroby i poradni

Podgrupa	Nazwa poradni	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Udział porad [%]
Następstwa i powikłania pourazowe	PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	183,28	338,74	68,3
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	32,01	59,41	12,0
	PORADNIA NEUROLOGICZNA	23,34	41,62	8,4
Ciało obce	PORADNIA OTORYNO-LARYNGOLOGICZNA	196,90	223,56	48,9
	PORADNIA OKULISTYCZNA	189,53	217,93	47,7
	PORADNIA OTORYNO-LARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI	9,36	11,10	2,4
Oparzenia	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	31,70	100,60	72,7
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	9,73	25,51	18,4
	PORADNIA OKULISTYCZNA	4,66	7,03	5,1
	PORADNIA ALERGOLOGICZNA	15,25	31,22	67,1
Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej	PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI	6,19	11,37	24,4
	PORADNIA GRUŹLICY I CHOROÓB PŁUC DLA DZIECI	0,57	1,05	2,3

Tabela 3.1.2: Struktura porad według podgrup choroby i poradni

Podgrupa	Nazwa poradni	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Udział porad [%]
Powikłania po zabiegach medycznych	PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	11,19	22,42	65,0
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	3,20	7,72	22,4
	PRACOWNIA LUB ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ	0,67	0,68	2,0
Odmrożenia	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	1,07	3,91	89,6
	PORADNIA DERMATOLOGICZNA	0,16	0,24	5,5
	PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	0,05	0,08	1,7
Zatrucia środkami chemicznymi	PORADNIA TOKSYKOLOGICZNA	0,10	0,17	27,6
	PORADNIA NEUROLOGICZNA	0,08	0,13	21,5
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	0,04	0,07	11,3
Zatrucia alkoholem	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	0,18	0,34	57,0
	PORADNIA NEUROLOGICZNA	0,08	0,12	19,9
	PORADNIA OKULISTYCZNA	0,03	0,03	5,2
Zatrucia lekami	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	0,06	0,11	21,7
	PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	0,08	0,10	19,1
	PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	0,08	0,10	19,1
Zatrucia jady, grzyby, rośliny	PORADNIA ALERGOLOGICZNA	0,10	0,16	46,5
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	0,04	0,06	16,1
	PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	0,03	0,03	9,0
Inne zatrucia	PORADNIA DIABETOLOGICZNA	0,06	0,10	45,2
	PORADNIA CHOROÓB PŁUC	0,01	0,02	8,7
	PORADNIA GRUŻLICY I CHOROÓB PŁUC	0,02	0,02	7,3
Zatrucia narkotyki	PORADNIA NEUROLOGICZNA	0,00	0,01	33,3
	PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO	0,00	0,00	16,7
	PORADNIA OKULISTYCZNA	0,00	0,00	16,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano indywidualne dane sprawozdawcze Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej sprawozdanych za rok 2016 (dalej: dane NFZ) oraz dane gromadzone w ramach statystyki publicznej. Przez porady wykazane w danych NFZ rozumie się każdy kontakt sprawozdany w ramach umowy dotyczącej ambulatoryjnej opieki spe-

specjalistycznej. W przeciwieństwie do świadczeń szpitalnych znaczna część tego typu świadczeń wykonywana jest poza systemem świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Z tego względu analiza w niniejszym opracowaniu została rozszerzona o dane sprawozdawane przez wszystkie podmioty lecznicze/przedsiębiorstwa, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Źródłem tych danych jest sprawozdanie ZD-3¹. Z racji tego, że sprawozdanie ZD-3 wymaga wykazania liczby porad wykonanych w ramach poradni zgrupowanych w grupy na podstawie VIII części kodu resortowego, dokonano analogicznego grupowania w ramach poradni wykazanych w danych NFZ. Ponadto, celem wydzielenia poradni dedykowanych bezpośrednio oraz pośrednio leczeniu pacjentów z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych, dokonano analizy struktury udzielonych porad w zależności od typu poradni.

Zbiór rozpoznań które zostały uwzględnione w analizie prezentuje Tabela 3.1.3. Zbiór ten jest zgodny z podziałem stosowanym w poprzednich częściach opracowania.

Tabela 3.1.3: Wykaz uwzględnionych w analizie rozpoznań chorobowych wg klasyfikacji ICD-10

T15	T25	T35	T78	T98	T36	T48	T57
T16	T26	T66	T79	T80	T37	T49	T58
T17	T27	T67	T90	T81	T38	T50	T59
T18	T28	T68	T91	T82	T39	T40	T60
T19	T29	T69	T92	T83	T42	T41	T51
T20	T30	T70	T93	T84	T43	T52	T61
T21	T31	T71	T94	T85	T44	T53	T62
T22	T32	T73	T95	T86	T45	T54	T63
T23	T33	T74	T96	T87	T46	T55	T64
T24	T34	T75	T97	T88	T47	T56	T65

Opracowanie DAiS

Tabela 3.1.4 prezentuje rozkład porad udzielonych pacjentom z analizowaną grupą rozpoznań wg poradni. Zaprezentowane dane dotyczą wszystkich porad w 2016 roku w Polsce i zostały wykorzystane do zdefiniowania poradni bezpośrednio i pośrednio dedykowanych pacjentom z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych. Na tej podstawie eksperci medyczni wybrali poradnie dedykowane bezpośrednio analizowanej grupie chorób i problemów zdrowotnych. Są to:

- PORADNIA TOKSYKOLOGICZNA (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia toksykologiczna),
- PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia chirurgiczna),
- PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia chirurgiczna),
- PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej),
- PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej),
- PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia chirurgiczna).

¹Sprawozdanie ZD-3 wypełniają podmioty lecznicze/przedsiębiorstwa, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i/lub specjalistycznej. W przypadku praktyk zawodowych wyłącznie praktyki lekarskie indywidualne i indywidualne specjalistyczne oraz grupowe realizujące świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych.

Tabela 3.1.4: Struktura porad pacjentów w analizowanej grupie wg typu poradni

poradnia/pracownia	liczba porad [tys.]	udział porad [%]	skumulowany udział porad [%]
PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	362,32	30,72	30,72
PORADNIA OKULISTYCZNA	225,61	19,13	49,85
PORADNIA OTORYNO-LARYNGOLOGICZNA	224,26	19,01	68,86
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	173,13	14,68	83,54
PORADNIA NEUROLOGICZNA	42,06	3,57	87,10
PORADNIA ALERGOLOGICZNA	31,84	2,70	89,80
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	31,64	2,68	92,49
PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI	17,77	1,51	93,99
PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI	11,58	0,98	94,97
PORADNIA OTORYNO-LARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI	11,12	0,94	95,92
PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO	9,58	0,81	96,73
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ	8,67	0,73	97,46
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ	7,42	0,63	98,09
PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA	2,91	0,25	98,34
PORADNIA LECZENIA BÓLU	2,71	0,23	98,57
PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI	1,50	0,13	98,70
PORADNIA DERMATOLOGICZNA	1,50	0,13	98,82
PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI	1,49	0,13	98,95
PORADNIA AUDIOLOGICZNA	1,26	0,11	99,06
PORADNIA LECZENIA OPARZEŃ	1,20	0,10	99,16
PORADNIA GRUŹLICY I CHOROBY PŁUC DLA DZIECI	1,18	0,10	99,26
POZOSTAŁE PORADNIE	8,76	0,74	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Porównanie rozkładu porad udzielonych pacjentom z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych w wyróżnionych typach poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 3.1.5.

Tabela 3.1.5: Struktura porad udzielonych pacjentom z analizowanymi rozpoznaniem wg województwa i typu poradni

województwo	udział w dedykowanych bezpośrednio [%]	udział w pozostałych poradniach [%]
dolnośląskie	50,6	49,4
kujawsko-pomorskie	55,2	44,8
lubelskie	45,3	54,7
lubuskie	53,8	46,2
łódzkie	50,7	49,3
małopolskie	51,7	48,3
mazowieckie	47,0	53,0
opolskie	43,1	56,9
podkarpackie	47,5	52,5
podlaskie	46,0	54,0
pomorskie	55,9	44,1
śląskie	45,2	54,8
świętokrzyskie	43,9	56,1
warmińsko-mazurskie	64,3	35,7
wielkopolskie	44,4	55,6
zachodniopomorskie	60,7	39,3
Polska	49,7	50,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

3.2 Poradnia toksykologiczna

W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 1. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 3.2.1.

Tabela 3.2.1: PORADNIA TOKSYKOLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
lubelskie	0,23	117,00	2
małopolskie	0,06	64,00	1
śląskie	0,08	80,00	1
Polska	0,38	94,50	4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 3.2.1: PORADNIA TOKSYKOLOGICZNA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 3.2.2: PORADNIA TOKSYKOLOGICZNA - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA TOKSYKOLOGICZNA wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia toksykologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 797,0 tys. porad

(por. Tabela 3.2.2)². W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 387,6 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 409,4 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 51,4% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 3.2.1³. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 3.2.2: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia toksykologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	133,10
PORADNIA HEMATOLOGICZNA	65,51
PORADNIA PRELUKSACYJNA	56,47
PORADNIA WAD POSTAWY	32,07
PORADNIA CHOROÓB TARCZYCY	22,40
PORADNIA HEPATOLOGICZNA	21,51
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI	15,97
PORADNIA GENETYCZNA	9,90
PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA	9,55
PORADNIA OSTEOPOROZY	7,55
PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI	5,86
PORADNIA IMMUNOLOGICZNA	4,99
PORADNIA GENETYCZNA DLA DZIECI	1,12
PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI	0,75
PORADNIA HEPATOLOGICZNA DLA DZIECI	0,62
PORADNIA TOKSYKOLOGICZNA	0,07
PORADNIA ANDROLOGICZNA	0,05
PORADNIA IMMUNOLOGICZNA DLA DZIECI	0,05
PORADNIA GASTROLOGICZNA	0,04
PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA DLA DZIECI	0,01
PORADNIA NOWOTWORÓW KRWI	0,01
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	0,01
OSTEOPOROZY	
PORADNIA TRANSPLANTACJI NEREK	0,01

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

²Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


³Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Tabela 3.2.3: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia andrologiczna	797,04	387,63	51,37	54,86


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 3.2.1: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 3.2.3: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły - % porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,47.

Tabela 3.2.4: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Inne zatrucia	0,00	0,00	1,2	1,00
Zatrucia środkami chemicznymi	0,03	0,02	33,8	1,50
Zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych razem	0,03	0,02	35,0	1,47

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.2.5 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 3.2.6. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 96%, z czego 14% porad stanowiły porady typu W11⁴. W Polsce odsetki te wyniosły odpowiednio 98%, 63%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania

⁴W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 3.2.5: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Inne zatrucia	100,00	-	-	-	100,00	-	-
Zatrucia środkami chemicznymi	96,30	14,81	-	-	14,81	-	-
Zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych razem	96,43	14,29	-	-	17,86	-	-
choroby spoza grupy	96,15	13,46	-	-	42,31	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.2.6: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Inne zatrucia	100,00	75,00	-	-	12,50	-	-
Następstwa i powikłania pourazowe	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Oparzenia	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Zatrucia alkoholem	100,00	76,47	-	-	-	-	-
Zatrucia lekami	100,00	68,75	-	-	-	-	-
Zatrucia środkami chemicznymi	97,59	63,25	-	-	5,42	-	-
Zatrucia: jady, grzyby, rośliny	100,00	61,54	-	-	-	-	-
Zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych razem	98,22	65,78	-	-	4,44	-	-
choroby spoza grupy	96,73	58,17	-	-	20,26	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 1. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 3.2.7). Rozkład porad udzielonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznania prezentuje Tabela 3.2.8.

Tabela 3.2.7: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0132	Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu	m. Sosnowiec

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.2.8: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpozną

ID	Zatrucia środkami chemicznymi [tys.]	Zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0132	0,03	0,03	0,05
Woj.	0,03	0,03	0,05

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 0,1 tys. porad dla 0,1 tys. pacjentów (por. Tabela 3.2.9. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 1,4. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 13,8%.

Tabela 3.2.9: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0132	0,08	0,06	1,36	96,25	13,75	-	-	33,75	-	-
Woj.	0,08	0,06	1,36	96,25	13,75	-	-	33,75	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 3.2.10 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 3.2.11 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów⁵ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku.

Tabela 3.2.10: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	100,00	-	-
kujawsko-pomorskie	100,00	-	-
lubelskie	98,99	1,01	-
łódzkie	100,00	-	-
małopolskie	97,87	2,13	-
podkarpackie	100,00	-	-
śląskie	100,00	-	-
świętokrzyskie	100,00	-	-
zachodniopomorskie	100,00	-	-
Polska	99,04	0,96	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

⁵Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 3.2.11: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0132	-	100,00	-	-	47,50	13	48,75	47,50	3,75
Woj.	-	100,00	-	-	47,50	13	48,75	47,50	3,75

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 3.2.12: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0132	1	0,00	0,00	0,00	66,67	-	-	-	-	-	-	-
Woj.	-	0,00	0,00	0,00	66,67	-	-	-	-	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

3.3 Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 41. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 3.3.1.

Tabela 3.3.1: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	41,82	4 646,22	9
kujawsko-pomorskie	63,33	4 221,80	15
lubelskie	32,92	4 702,29	7
lubuskie	42,66	10 664,75	4
łódzkie	62,22	5 184,58	12
małopolskie	76,42	4 776,31	16
mazowieckie	154,39	5 938,08	26
opolskie	8,14	1 629,00	5
podkarpackie	48,95	4 449,64	11
podlaskie	31,97	6 394,00	5
pomorskie	66,78	4 769,71	14
śląskie	192,26	4 689,32	41
świętokrzyskie	21,44	4 288,80	5
warmińsko-mazurskie	62,57	12 513,20	5
wielkopolskie	118,47	5 150,78	23
zachodniopomorskie	38,02	4 752,62	8
Polska	1 062,34	5 157,00	206


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 3.3.1: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 3.3.2: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI - liczba porad na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia chirurgiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 2 912,2 tys.

porad (por. Tabela 3.3.2) ⁶. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 1 352,5 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 1 559,7 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 53,6% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 3.3.1⁷. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 3.3.2: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	974,29
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	191,22
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ	47,86
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	45,38
PORADNIA PROKTOLOGICZNA	36,68
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ	28,87
PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ	11,04
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ	8,68
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA	5,30
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI	2,99
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA DLA DZIECI	0,14
PORADNIA LECZENIA OPARZEŃ	0,05
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ DLA DZIECI	0,04
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ DLA DZIECI	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.3.3: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie


Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia chirurgiczna	2 912,22	1 352,53	53,56	51,71

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

⁶Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


⁷Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Wykres 3.3.1: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 3.3.3: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły - % porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 2,39.

Tabela 3.3.4: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta	Mediana czasu oczekiwania (dni)
Ciało obce	0,17	0,14	0,1	1,22	-
Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej	0,01	0,00	0,0	1,75	-
Następstwa i powikłania pourazowe	1,12	0,68	0,6	1,65	-
Odmrożenia	0,02	0,01	0,0	2,57	-
Oparzenia	3,87	1,35	2,0	2,86	-
Powikłania po zabiegach medycznych	0,01	0,01	0,0	1,67	-
Zatrucia lekami	0,00	0,00	0,0	1,00	-
Zatrucia środkami chemicznymi	0,00	0,00	0,0	1,00	-
Zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych razem	5,20	2,18	2,7	2,39	-
choroby spoza grupy	187,06	79,40	97,3	2,36	19

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.3.5 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 3.3.6. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 64%, z czego 49% porad stanowiły porady typu W11⁸. W Polsce odsetki te wyniosły odpowiednio 73%, 56%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 3.3.5: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Ciało obce	89,94	42,60	-	10,06	-	-	-
Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej	100,00	71,43	-	-	-	-	-
Następstwa i powikłania pourazowe	86,65	50,00	-	13,35	-	-	-
Odmrożenia	27,78	22,22	-	72,22	-	-	-
Oparzenia	43,13	38,33	-	56,87	-	-	-
Powikłania po zabiegach medycznych	90,00	70,00	-	10,00	-	-	-
Zatrucia lekami	100,00	50,00	-	-	-	-	-
Zatrucia środkami chemicznymi	33,33	-	-	66,67	-	-	-
Zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych razem	54,15	41,01	-	45,85	-	-	-
choroby spoza grupy	64,36	48,72	-	35,64	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.3.6: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Ciało obce	93,88	43,24	-	6,12	-	-	-

⁸W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 3.3.6: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej	82,86	77,14	-	17,14	-	-	-
Następstwa i powikłania pourazowe	80,13	57,06	-	19,87	-	-	-
Odmrożenia	50,00	34,48	-	50,00	-	-	-
Oparzenia	65,90	54,91	-	34,10	-	-	-
Powikłania po zabiegach medycznych	84,93	68,49	-	15,07	-	-	-
Zatrucia lekami	85,71	57,14	-	14,29	-	-	-
Zatrucia środkami chemicznymi	80,00	30,00	-	20,00	-	-	-
Zatrucia: jady, grzyby, rośliny	70,00	40,00	-	30,00	-	-	-
Zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych razem	68,96	54,98	-	31,04	-	-	-
choroby spoza grupy	73,63	55,96	-	26,37	-	0,00	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 41. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 3.3.7). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznań prezentuje Tabela 3.3.8.

Tabela 3.3.7: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0066	Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobietych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Buła	m. Katowice
12.0156	Medicus Maurycy Jakubiec Urszula Jakubiec s.j.	żywiecki
12.0174	Pediatryczne Centrum Zabiegowe M. M. Gwinner s.j. - Szpital	m. Bielsko-Biała
12.0409	NZOZ Germen sp. z o.o.	m. Katowice
12.0479	Sigma - Bi Jacek Zamłyński s.j.	m. Bytom
12.0489	Zespół Poradni Specjalistycznych nr 1 w Tychach sp. z o.o.	m. Tychy
12.0549	NZOZ Falmed B. Falkowska, J. Falkowski s.j.	bielski

Tabela 3.3.7: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0650	Agata Pawełczak	m. Częstochowa
12.0709	Euro - Med Waldemar Tyrek, Małgorzata Tyrek s.j.	m. Częstochowa
12.0742	Euro - Medicus Waldemar Tyrek Małgorzata Tyrek s.j.	m. Częstochowa
12.0802	Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Rybnik
12.0811	Medipoz sp. z o.o.	rybnicki
12.0896	Merkury sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza
12.0901	Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita - Jaworzno III sp. z o.o.	m. Jaworzno
12.0919	Zespół Lecznictwa Otwartego sp. z o.o. w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0980	Corpora - Med Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0983	Centrum Medyczne Eko - prof - Med sp. z o.o.	tarnogórski
12.1050	Opifer sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1155	NZOZ Orto - Medic sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.1308	Wojewódzki ZOZ Nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą	m. Częstochowa
12.1311	Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Panaceum Z. Z. Brzezin s.j.	m. Częstochowa
12.1314	Optimax - Fenig s.j.	częstochowski
12.1339	Włodzimierz Goc	kłobucki
12.1503	Przychodnia Ortopedyczna sp. z o.o.	m. Gliwice
12.2985	Specjalistyczno - Diagnostyczny Ośrodek Zdrowia Pawełczak s.j.	m. Częstochowa

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.3.8: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 5 największych podgrup					Zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Oparzenia [tys.]	Następstwa i powikłania pourazowe [tys.]	Ciało obce [tys.]	Odmrożenia [tys.]	Powikłania po zabiegach medycznych [tys.]		
12.0001	0,10	0,13	0,01	-	0,00	0,24	8,01
12.0002	0,18	-	0,00	-	-	0,18	4,51
12.0003	0,24	0,14	0,01	-	-	0,39	4,77
12.0004	0,29	0,00	0,00	-	-	0,30	4,30
12.0006	0,50	0,12	0,03	0,00	0,00	0,65	14,32
12.0010	0,04	-	0,00	-	-	0,04	3,35
12.0023	0,14	0,01	0,00	-	-	0,15	6,26
12.0024	0,07	0,01	0,01	0,00	-	0,09	8,87
12.0029	0,19	0,12	0,02	-	-	0,33	9,90
12.0035	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,67
12.0042	0,00	-	-	-	-	0,00	1,06
12.0045	0,00	0,00	-	-	-	0,01	2,57
12.0050	0,45	0,03	0,04	0,00	-	0,52	14,66
12.0052	0,50	0,20	0,01	0,00	0,00	0,72	15,01
12.0058	0,00	0,00	-	-	-	0,00	1,16
12.0066	-	0,01	-	-	-	0,01	1,01
12.0098	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,88
12.0156	0,05	-	0,00	-	-	0,05	2,96
12.0174	0,04	0,00	-	-	-	0,04	8,00

Tabela 3.3.8: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 5 największych podgrup						Zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Oparzenia [tys.]	Następstwa i powiktania pourazowe [tys.]	Ciało obce [tys.]	Odmrożenia [tys.]	Powiktania po zabiegach medycznych [tys.]			
12.0409	0,11	-	0,00	-	-	0,12	5,55	
12.0479	0,00	-	-	-	-	0,00	0,48	
12.0489	0,02	0,00	0,00	-	-	0,02	1,59	
12.0549	0,01	-	-	-	-	0,01	1,26	
12.0650	0,01	0,16	-	0,00	-	0,17	1,63	
12.0709	0,04	0,01	-	-	-	0,05	3,32	
12.0742	0,01	-	-	-	0,00	0,01	1,25	
12.0802	0,38	0,00	0,01	0,01	-	0,40	20,10	
12.0811	0,02	0,01	0,00	-	-	0,03	2,14	
12.0896	0,02	-	0,00	-	-	0,03	2,16	
12.0901	0,00	-	-	-	-	0,00	2,12	
12.0919	0,01	-	-	-	-	0,01	2,53	
12.0980	0,14	0,01	0,00	-	-	0,15	5,07	
12.0983	0,02	0,02	-	-	-	0,04	2,36	
12.1050	0,00	0,03	-	-	0,00	0,04	1,83	
12.1155	0,02	-	0,00	-	-	0,02	3,30	
12.1308	0,02	0,01	0,00	-	-	0,04	3,22	
12.1311	0,07	0,03	0,00	-	0,00	0,10	4,35	
12.1314	0,04	-	-	-	-	0,04	2,22	
12.1339	0,01	-	-	-	-	0,01	1,79	
12.1503	0,10	-	0,00	-	-	0,10	5,73	
12.2985	0,00	0,08	0,00	-	-	0,09	0,80	
Woj.	3,87	1,12	0,17	0,02	0,01	5,20	187,06	

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 20,5 tys. porad dla 7,4 tys. pacjentów (por. Tabela 3.3.9). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,8. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 48,5%. 23 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 3.3.9: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0001	8,25	3,92	2,10	70,96	42,12	-	29,04	-	-	-
12.0002	4,70	2,55	1,84	77,57	60,19	-	22,43	-	-	-
12.0003	5,16	1,93	2,67	74,63	59,62	-	25,37	-	-	-
12.0004	4,60	1,89	2,43	70,66	52,50	-	29,34	-	-	-
12.0006	14,97	7,12	2,10	68,84	52,87	-	31,16	-	-	-
12.0010	3,39	1,17	2,89	50,24	32,50	-	49,76	-	-	-
12.0023	6,41	2,04	3,15	49,63	43,17	-	50,37	-	-	-
12.0024	8,96	3,95	2,27	60,88	49,07	-	39,12	-	-	-
12.0029	10,23	5,37	1,91	77,47	58,04	-	22,53	-	-	-
12.0035	0,67	0,41	1,65	68,40	52,23	-	31,60	-	-	-
12.0042	1,07	0,54	2,00	61,65	52,57	-	38,35	-	-	-
12.0045	2,57	1,05	2,46	62,47	60,18	-	37,53	-	-	-

Tabela 3.3.9: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0050	15,18	7,47	2,03	57,23	46,79	-	42,77	-	-	-
12.0052	15,73	6,99	2,25	59,81	42,24	-	40,19	-	-	-
12.0058	1,16	0,59	1,96	62,83	61,02	-	37,17	-	-	-
12.0066	1,02	0,46	2,20	80,41	70,96	-	19,59	-	-	-
12.0098	0,88	0,51	1,74	86,44	29,49	-	13,56	-	-	-
12.0156	3,01	1,33	2,26	71,59	63,33	-	28,41	-	-	-
12.0174	8,04	3,90	2,06	86,28	80,63	-	13,72	-	-	-
12.0409	5,67	2,62	2,16	49,14	44,57	-	50,86	-	-	-
12.0479	0,48	0,28	1,74	79,09	67,49	-	20,91	-	-	-
12.0489	1,62	1,02	1,59	81,78	78,63	-	18,22	-	-	-
12.0549	1,27	0,58	2,17	82,06	70,83	-	17,94	-	-	-
12.0650	1,80	0,72	2,51	70,48	40,95	-	29,52	-	-	-
12.0709	3,37	1,55	2,17	83,15	76,03	-	16,85	-	-	-
12.0742	1,25	0,52	2,39	80,77	76,46	-	19,23	-	-	-
12.0802	20,49	7,39	2,77	66,76	32,21	-	33,24	-	-	-
12.0811	2,17	1,05	2,06	64,71	49,79	-	35,29	-	-	-
12.0896	2,19	1,16	1,88	44,85	41,69	-	55,15	-	-	-
12.0901	2,13	0,72	2,96	56,84	52,94	-	43,16	-	-	-
12.0919	2,54	0,95	2,68	39,89	37,29	-	60,11	-	-	-
12.0980	5,22	2,04	2,56	23,25	21,18	-	76,75	-	-	-
12.0983	2,39	1,31	1,82	79,00	47,60	-	21,00	-	-	-
12.1050	1,86	0,84	2,21	72,03	59,63	-	27,97	-	-	-
12.1155	3,33	1,10	3,03	53,09	45,70	-	46,91	-	-	-
12.1308	3,26	1,34	2,44	47,81	38,17	-	52,19	-	-	-
12.1311	4,45	1,80	2,47	67,10	51,96	-	32,90	-	-	-
12.1314	2,27	0,55	4,16	75,98	75,98	-	24,02	-	-	-
12.1339	1,80	0,69	2,60	63,85	32,37	-	36,15	-	-	-
12.1503	5,83	2,80	2,08	45,34	34,57	-	54,66	-	-	-
12.2985	0,88	0,40	2,19	72,66	43,39	-	27,34	-	-	-
Woj.	192,26	80,77	2,38	64,08	48,51	-	35,92	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 3.3.10 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 99% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 3.3.11 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów⁹ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 3.3.12.

Tabela 3.3.10: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	96,97	2,98	0,05
kujawsko-pomorskie	97,19	2,77	0,05
lubelskie	96,29	3,63	0,08
lubuskie	97,98	1,99	0,03
łódzkie	96,04	3,85	0,10
małopolskie	97,13	2,82	0,05
mazowieckie	96,32	3,56	0,12

⁹Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 3.3.10: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
opolskie	96,00	3,68	0,32
podkarpackie	96,95	2,98	0,07
podlaskie	96,19	3,72	0,09
pomorskie	96,59	3,33	0,08
śląskie	95,18	4,66	0,16
świętokrzyskie	93,02	6,68	0,29
warmińsko-mazurskie	96,92	3,05	0,03
wielkopolskie	96,06	3,87	0,07
zachodniopomorskie	95,88	4,03	0,09
Polska	96,26	3,65	0,10

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 3.3.11: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0001	6,08	93,92	-	-	49,44	15	21,08	24,94	53,98
12.0002	0,13	99,85	-	0,02	25,26	107	29,71	27,39	42,90
12.0003	-	100,00	-	-	65,03	11	12,43	18,70	68,87
12.0004	0,41	99,59	-	-	53,22	15	17,20	19,66	63,14
12.0006	0,01	99,99	-	-	54,56	15	21,96	23,77	54,27
12.0010	0,12	99,88	-	-	52,18	17	11,36	15,41	73,23
12.0023	2,78	97,21	-	0,02	35,14	35	9,56	14,91	75,53
12.0024	2,96	97,04	-	-	58,23	13	17,94	22,59	59,47
12.0029	-	99,99	-	0,01	58,97	14	26,82	28,57	44,60
12.0035	-	100,00	-	-	54,45	14	36,05	28,19	35,76
12.0042	1,22	98,78	-	-	37,89	27	23,85	23,57	52,57
12.0045	6,84	93,16	-	-	48,14	17	13,60	21,13	65,27
12.0050	0,03	99,97	-	-	59,56	13	24,22	24,33	51,45
12.0052	3,65	94,64	-	1,71	57,06	14	17,98	23,79	58,23
12.0058	-	100,00	-	-	44,43	22	20,22	36,13	43,65
12.0066	-	100,00	-	-	19,29	71	19,19	20,47	60,33
12.0098	-	100,00	-	-	11,53	57	32,66	28,25	39,10
12.0156	13,11	86,86	-	0,03	25,72	26	19,35	23,63	57,02
12.0174	1,06	98,94	-	-	31,39	40	25,83	20,03	54,14
12.0409	0,02	99,98	-	-	54,30	16	20,99	22,19	56,83
12.0479	-	100,00	-	-	33,95	37	34,78	21,95	43,27
12.0489	0,74	99,20	-	0,06	51,14	17	37,92	33,11	28,97
12.0549	-	100,00	-	-	27,35	40	20,95	21,03	58,02
12.0650	-	100,00	-	-	49,50	19	12,87	22,20	64,93
12.0709	0,06	99,94	-	-	57,55	13	18,87	26,88	54,26
12.0742	0,16	99,84	-	-	53,47	16	15,96	25,54	58,50
12.0802	6,69	93,31	-	0,00	34,44	27	10,90	18,01	71,09
12.0811	5,59	94,41	-	-	34,69	24	22,91	24,20	52,89
12.0896	1,10	98,86	-	0,05	58,35	14	28,65	25,17	46,18
12.0901	1,32	98,68	-	-	41,04	24	10,58	16,17	73,25
12.0919	0,39	99,49	-	0,12	56,81	14	13,34	16,37	70,30
12.0980	2,43	97,57	-	-	52,73	15	13,25	20,93	65,82
12.0983	0,17	98,37	-	1,46	42,74	23	26,39	34,30	39,31
12.1050	0,48	99,52	-	-	42,94	26	19,43	25,44	55,13
12.1155	-	100,00	-	-	51,56	18	9,34	16,11	74,55
12.1308	0,28	99,72	-	-	35,90	33	16,29	22,77	60,94
12.1311	0,52	99,44	0,04	-	67,48	10	14,07	21,84	64,09
12.1314	-	100,00	-	-	34,95	32	4,76	7,84	87,40
12.1339	0,94	99,06	-	-	63,24	12	11,49	21,32	67,18
12.1503	3,16	96,83	0,02	-	54,94	14	21,84	26,47	51,68
12.2985	-	100,00	-	-	47,12	20	18,19	25,99	55,82

Tabela 3.3.11: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
Woj.	2,17	97,67	0,00	0,16	48,88	18	18,76	22,42	58,83

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 3.3.12: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0001	1	4,45	1,16	0,00	68,16	0,60	-	31,84	-	-	0,07
12.0002	1	2,01	0,51	0,00	72,99	0,76	-	27,01	-	-	0,07
12.0003	1	3,55	0,81	0,00	72,97	0,79	-	27,03	-	-	-
12.0004	1	2,90	0,65	0,00	68,41	0,72	-	31,59	-	-	0,05
12.0006	1	8,12	2,05	0,00	67,27	0,75	-	32,73	-	-	0,33
12.0010	1	2,48	0,52	0,00	45,67	0,73	-	54,33	-	-	-
12.0023	1	4,84	0,94	0,01	44,48	0,87	-	55,52	-	-	0,05
12.0024	1	5,33	1,33	0,00	58,67	0,78	-	41,33	-	-	0,26
12.0029	1	4,56	1,16	0,00	78,20	0,68	-	21,80	-	-	0,17
12.0035	1	0,24	0,07	0,00	63,90	0,71	-	36,10	-	-	-
12.0042	1	0,56	0,15	0,00	56,76	0,88	-	43,24	-	-	-
12.0045	1	1,68	0,42	0,00	59,58	0,95	-	40,42	-	-	-
12.0050	1	7,81	1,95	0,00	55,26	0,80	-	44,74	-	-	-
12.0052	1	9,16	2,29	0,00	56,64	0,69	-	43,36	-	-	0,06
12.0058	1	0,50	0,15	0,00	61,19	0,97	-	38,81	-	-	-
12.0066	1	0,61	0,16	0,00	77,65	0,88	-	22,35	-	-	-
12.0098	1	0,35	0,10	0,00	80,92	0,32	-	19,08	-	-	-
12.0156	-	1,72	0,40	0,00	69,79	0,88	-	30,21	-	-	-
12.0174	-	4,35	1,01	0,00	78,75	0,92	-	21,25	-	-	-
12.0409	-	3,22	0,80	0,00	43,48	0,91	-	56,52	-	-	-
12.0479	-	0,21	0,06	0,00	77,51	0,85	-	22,49	-	-	-
12.0489	-	0,47	0,14	0,00	75,27	0,95	-	24,73	-	-	-
12.0549	-	0,73	0,18	0,00	77,38	0,90	-	22,62	-	-	-
12.0650	-	1,17	0,29	0,00	67,86	0,64	-	32,14	-	-	-
12.0709	-	1,83	0,46	0,00	83,38	0,94	-	16,62	-	-	-
12.0742	-	0,73	0,16	0,00	79,26	0,97	-	20,74	-	-	-
12.0802	-	14,57	3,31	0,00	63,14	0,50	-	36,86	-	-	-
12.0811	-	1,15	0,29	0,00	58,34	0,75	-	41,66	-	-	-
12.0896	-	1,01	0,26	0,00	40,83	0,93	-	59,17	-	-	-
12.0901	-	1,56	0,32	0,00	51,93	0,95	-	48,07	-	-	-
12.0919	-	1,79	0,40	0,00	35,20	0,93	-	64,80	-	-	0,32
12.0980	-	3,43	0,80	0,00	18,40	0,89	-	81,60	-	-	-
12.0983	-	0,94	0,27	0,00	75,64	0,52	-	24,36	-	-	-
12.1050	-	1,03	0,24	0,00	71,76	0,85	-	28,24	-	-	-
12.1155	-	2,48	0,52	0,00	48,17	0,89	-	51,83	-	-	-
12.1308	-	1,99	0,44	0,00	36,05	0,73	-	63,95	-	-	-
12.1311	-	2,85	0,69	0,00	63,43	0,75	-	36,57	-	-	-
12.1314	-	1,98	0,35	0,01	74,74	1,00	-	25,26	-	-	-
12.1339	-	1,21	0,29	0,00	62,23	0,52	-	37,77	-	-	-
12.1503	-	3,01	0,75	0,00	44,16	0,77	-	55,84	-	-	-
12.2985	-	0,49	0,13	0,00	67,41	0,65	-	32,59	-	-	-
Woj.	-	113,10	26,69	0,00	60,12	0,74	-	39,88	-	-	0,06

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

3.4 Poradnia chirurgii ogólnej


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 219. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 3.4.1.

Tabela 3.4.1: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	639,26	4 879,82	131
kujawsko-pomorskie	399,19	6 766,02	59
lubelskie	371,82	6 523,14	57
lubuskie	206,23	6 652,48	31
łódzkie	380,03	4 935,45	77
małopolskie	627,64	6 897,12	91
mazowieckie	795,98	6 122,92	130
opolskie	165,68	5 712,97	29
podkarpackie	416,33	6 938,85	60
podlaskie	213,97	9 725,77	22
pomorskie	490,68	7 215,81	68
śląskie	972,32	4 439,84	219
świętokrzyskie	192,92	6 028,69	32
warmińsko-mazurskie	323,53	7 524,05	43
wielkopolskie	770,37	5 880,66	131
zachodniopomorskie	376,37	5 534,90	68
Polska	7 342,31	5 883,26	1 248

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 3.4.1: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 3.4.2: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ - liczba porad na 100 tys. ludności

Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia chirurgiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 2 912,2 tys. porad (por. Tabela 3.4.2)¹⁰. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 1 352,5 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 1 559,7 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 53,6% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 3.4.1¹¹. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 3.4.2: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	974,29
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	191,22
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ	47,86
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	45,38
PORADNIA PROKTOLOGICZNA	36,68
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ	28,87
PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ	11,04
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ	8,68

¹⁰Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.¹¹Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Tabela 3.4.2: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA	5,30
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI	2,99
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA DLA DZIECI	0,14
PORADNIA LECZENIA OPARZEŃ	0,05
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ DLA DZIECI	0,04
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ DLA DZIECI	0,00


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.4.3: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia chirurgiczna	2 912,22	1 352,53	53,56	51,71


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 3.4.1: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 3.4.3: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły - % porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 2,63.

Tabela 3.4.4: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta	Mediana czasu oczekiwania (dni)
Ciało obce	0,05	0,03	0,0	1,67	-
Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej	0,03	0,02	0,0	1,81	-
Inne zatrucia	0,00	0,00	0,0	3,00	-
Następstwa i powikłania pourazowe	7,47	3,91	0,8	1,91	-
Odmrożenia	0,38	0,11	0,0	3,39	-
Oparzenia	12,42	3,72	1,3	3,34	-
Powikłania po zabiegach medycznych	0,82	0,31	0,1	2,62	-
Zatrucia alkoholem	0,02	0,02	0,0	1,32	-
Zatrucia lekami	0,02	0,01	0,0	1,60	-
Zatrucia środkami chemicznymi	0,02	0,00	0,0	3,00	-
Zatrucia: jady, grzyby, rośliny	0,01	0,01	0,0	2,00	-
Zatrucia: narkotyki	0,00	0,00	0,0	1,00	-
Zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych razem	21,24	8,07	2,2	2,63	-
choroby spoza grupy	951,08	325,08	97,8	2,93	30

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.4.5 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 3.4.6. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 65%, z czego 50% porad stanowiły porady typu W11¹². W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 65%, 50%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 3.4.5: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Ciało obce	74,00	60,00	-	26,00	-	-	-
Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej	72,41	72,41	-	27,59	-	-	-
Inne zatrucia	66,67	66,67	-	33,33	-	-	-
Następstwa i powikłania pourazowe	78,53	64,22	-	21,47	-	-	-
Odmrożenia	45,43	41,25	-	54,57	-	-	-
Oparzenia	47,69	43,92	-	52,31	-	-	-
Powikłania po zabiegach medycznych	50,61	43,14	-	49,39	-	-	-
Zatrucia alkoholem	52,00	52,00	-	48,00	-	-	-
Zatrucia lekami	81,25	62,50	-	18,75	-	-	-
Zatrucia środkami chemicznymi	20,00	20,00	-	80,00	-	-	-
Zatrucia: jady, grzyby, rośliny	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Zatrucia: narkotyki	-	-	-	100,00	-	-	-
Zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych razem	58,75	51,10	-	41,25	-	-	-
choroby spoza grupy	65,19	50,42	-	34,64	0,09	-	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.4.6: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Ciało obce	67,61	41,40	-	32,39	-	-	-
Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej	68,20	61,31	-	31,80	-	-	-
Inne zatrucia	84,62	76,92	-	15,38	-	-	-
Następstwa i powikłania pourazowe	77,73	60,14	-	22,27	-	-	-
Odmrożenia	47,34	39,98	-	52,66	-	-	-
Oparzenia	46,35	44,20	-	53,65	-	-	-
Powikłania po zabiegach medycznych	50,99	39,51	-	49,01	-	-	-
Zatrucia alkoholem	39,59	39,30	-	60,41	-	-	-
Zatrucia lekami	71,30	52,78	-	28,70	-	-	-
Zatrucia środkami chemicznymi	61,76	52,94	-	38,24	-	-	-
Zatrucia: jady, grzyby, rośliny	92,98	75,44	-	7,02	-	-	-
Zatrucia: narkotyki	-	-	-	100,00	-	-	-
Zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych razem	57,48	49,40	-	42,52	-	-	-
choroby spoza grupy	65,52	50,36	-	34,36	0,07	0,00	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców

¹²W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 219. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 3.4.7). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznaj prezentuje Tabela 3.4.8.

Tabela 3.4.7: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	m. Myszkowski
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	m. Mikołowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliński
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie

Tabela 3.4.7: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0055	Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonია w Mysłowicach	m. Mysłowice
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0066	Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0075	Łubinowa sp. z o.o. s.k.	m. Katowice
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0090	Biel - Med sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0097	Epione sp. z o.o.	m. Katowice
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobięcych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Bula	m. Katowice
12.0100	Twoje Zdrowie - Lekarze Specjaliści sp. z o.o. w Upadłości Układowej	m. Katowice
12.0109	Euroklinika sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0112	Salus Aegroti Michał Olejczyk, Józef Donocik s.j.	m. Katowice
12.0113	EMC Silesia sp. z o.o.	m. Katowice
12.0116	Combi - Med. sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0118	NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Andrzej Łyczba	m. Świętochłowice
12.0122	NZOZ Święta Monika sp. z o.o.	myszkowski
12.0126	Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	m. Siemianowice Śląskie
12.0128	Centrum Medyczne Silesiana Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Zabrze
12.0134	NZOZ Specjalistyczna Praktyka Chirurgiczna Andrzej Konieczny	wodziszawski
12.0137	Prywatne Centrum Medyczne Medyk - Centrum Jan Bińczyk	m. Częstochowa
12.0140	Szpital Świętego Łukasza s.a.	m. Bielsko-Biała
12.0142	Primus sp. z o.o.	będziński
12.0145	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Częstochowa
12.0153	H - T. Centrum Medyczne sp. z o.o. s.k.	m. Tychy
12.0155	Miejski ZOZ w Łędzinach	bieruńsko- łędziński
12.0156	Medicus Maurycy Jakubiec Urszula Jakubiec s.j.	żywiecki
12.0179	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ - Gabinet Usług Medycznych Trauma - Dent Andrzej Partyka s.k.	pszczyński
12.0182	Avimed sp. z o.o.	m. Katowice
12.0184	Pro - Femina Piotr Piech i In. s.j.	będziński
12.0192	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Etna	wodziszawski
12.0235	Avimed sp. z o.o.	m. Bytom
12.0238	SP ZOZ w Sławkowie	będziński
12.0246	Sp Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia	m. Katowice
12.0263	Porad - Med sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0269	Paprocany Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Tychy
12.0274	Awicenna sp. z o.o.	m. Tychy
12.0279	Fundacja Ochrony Zdrowia Pracowników KwK Julian w Piekarach Śląskich	m. Piekary Śląskie

Tabela 3.4.7: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0282	Grażyna Mekle, Henryk Mekle Mekmed s.c. Przychodnia Lekarska NZOZ	m. Katowice
12.0283	Narczyz Wojtowicz	m. Mysłowice
12.0287	Mirosław Daniluk	m. Świętochłowice
12.0288	s.c. Med - Dental Henryka Dasiewicz - Wieczorek, Adam Wieczorek, Michał Wieczorek	m. Ruda Śląska
12.0292	Centrum Medyczne Silesiana Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Bytom
12.0305	NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych Słomczyńska	m. Chorzów
12.0322	Roman Elias	m. Chorzów
12.0347	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Multimed sp. z o.o.	bieruńsko- łędziński
12.0366	Danuta Wrońska	m. Katowice
12.0371	Frączyk i Wspólnicy sp. z o.o.	m. Katowice
12.0389	Barbara Malordy - Kryczek	bieruńsko- łędziński
12.0404	Sar s.j.	m. Piekary Śląskie
12.0415	Centrum Medyczne Szopienice sp. z o.o.	m. Katowice
12.0428	Centermed Katowice 2 sp. z o.o.	m. Katowice
12.0430	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Medina sp. z o.o.	m. Katowice
12.0431	Multimed System sp. z o.o.	m. Katowice
12.0443	Przychodnia Lekarska Szombierki sp. z o.o.	m. Bytom
12.0448	Śląskie Centrum Zdrowia Kobiety sp. z o.o.	m. Katowice
12.0457	Olk - Med sp. z o.o.	m. Katowice
12.0462	Fundacja Unia Bracka	m. Ruda Śląska
12.0463	Fundacja Unia Bracka	m. Zabrze
12.0464	Fundacja Unia Bracka	m. Mysłowice
12.0465	Fundacja Unia Bracka	m. Katowice
12.0466	Fundacja Unia Bracka	gliwicki
12.0467	Fundacja Unia Bracka	m. Gliwice
12.0469	Fundacja Unia Bracka	m. Sosnowiec
12.0474	Szpakmed sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0479	Sigma - Bi Jacek Zamłyński s.j.	m. Bytom
12.0486	Vita - Med Bula i Wspólnicy s.j.	m. Mysłowice
12.0489	Zespół Poradni Specjalistycznych nr 1 w Tychach sp. z o.o.	m. Tychy
12.0497	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ	m. Bielsko-Biała
12.0503	Obwód Lecznictwa Kolejowego - S. P. Z. O. Z. w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0513	ZOZ Medyk sp. z o.o.	żywiecki
12.0540	Witold Kurowski, Roman Matonóg Praktyka Grupowa Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej s.c. Witold Kurowski, Roman Matonóg	żywiecki
12.0549	NZOZ Falmed B. Falkowska, J. Falkowski s.j.	bielski
12.0550	Maria Grygierzec	bielski
12.0552	NZOZ Wielospecjalistyczne Centrum Medyczne Euromedica sp. z o.o. Filia nr 1	m. Bielsko-Biała
12.0558	Niepubliczny Wielospecjalistyczny ZOZ Piotr Gruszczyk sp. z o.o.	cieszyński
12.0568	NZOZ Welux sp. z o.o.	cieszyński
12.0579	Iwona Stępień, Bogdan Stępień - Zdrowie s.c.	cieszyński
12.0584	Polimed sp. z o.o.	bielski
12.0602	Krzysztof Nowara	cieszyński
12.0638	Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia	lubliniecki
12.0640	SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa	częstochowski
12.0643	Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Poczesnej	częstochowski
12.0646	SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju	myszkowski
12.0650	Agata Pawełczak	m. Częstochowa
12.0655	Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością NZOZ Centrum Medyczne Amicus	m. Częstochowa
12.0669	Barbara Kurczych	częstochowski

Tabela 3.4.7: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0674	Przychodnia Lekarska Optima E. Zatońska, M. Paczkowska s.j.	częstochoowski
12.0676	Krzysztof Nadaj	częstochoowski
12.0683	Medar sp. z o.o.	m.
12.0685	NZOZ Medicor Kowalski, Pilarski, Janas s.j.	częstochowa
12.0687	Andrzej Wolański Przychodnia Lekarska Andre - Med	myszkowski
12.0697	Roman Gołębiowski, Małgorzata Gołębiowska s.c. Przychodnia Lekarska Witamina	częstochoowski
12.0705	Przychodnia Północ sp. z o.o.	m.
12.0709	Euro - Med Waldemar Tyrek, Małgorzata Tyrek s.j.	częstochowa
12.0717	NZOZ Przychodnia Lekarska Wrzosowiak sp. z o.o.	m.
12.0732	NZOZ Przychodnia Lekarska Lege Artis sp. z o.o.	częstochowa
12.0742	Euro - Medicus Waldemar Tyrek Małgorzata Tyrek s.j.	m.
12.0755	Stanisław Płonka	częstochowa
12.0768	Jerzy Olczyk, Aleksandra Gamrot NZOZ Twój lek. s.c.	raciborski
12.0775	Weronika Stefańska	raciborski
12.0793	Salus sp. z o.o.	m.
12.0802	Centrum Medyczne sp. z o.o.	Jastrzębie-Zdrój
12.0811	Medipoz sp. z o.o.	m.
12.0820	Medikol sp. z o.o.	Jastrzębie-Zdrój
12.0833	NZOZ Centrum E. Hartabus, M. Sobala s.c.	m. Rybnik
12.0861	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu	rybnicki
12.0862	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu	m. Rybnik
12.0864	Olk Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o.o.	wodzisławski
12.0867	SP ZOZ Skalmed w Kroczykach	m. Sosnowiec
12.0883	Alfa - Med sp. z o.o.	zawierciański
12.0891	Jarosław Kleszczewski	będziński
12.0898	Katarzyna Czerwik, Karol Marcinkowski Alfa s.c.	zawierciański
12.0901	Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita - Jaworzno III sp. z o.o.	zawierciański
12.0903	Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita - Jaworzno III sp. z o.o.	m. Jaworzno
12.0915	Lidia Małgorzata Maltazar - Czerczak, Aleksandra Jolanta Rodak Polmed s.c.	będziński
12.0919	Zespół Lecznictwa Otwartego sp. z o.o. w Jaworznie	będziński
12.0920	Medicus sp. z o.o.	m. Jaworzno
12.0924	Promed sp. z o.o.	zawierciański
12.0927	Sante Clinic sp. z o.o. s.k.	będziński
12.0936	Prinn sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0952	Zbm Zdrowie Maria Sadowska - Wieczorek, Bartosz Wieczorek s.j.	m. Dąbrowa
12.0956	Izabella Deńca - Kuziemko	Górnicza
12.0974	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - Spzoz	m. Bytom
12.0980	Corpora - Med Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0982	Usługi Medyczne Pro - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0983	Centrum Medyczne Eko - prof - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0985	NZOZ Centrum Usług Medycznych Aa Remedium Awramienko s.j.	tarnogórski
12.0997	Centrum Profilaktyki i Lecznictwa Cenpil sp. z o.o.	gliwicki
12.1000	Ośrodek Zdrowia Medyk sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1003	NZOZ Przychodnia Animed sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1004	NZOZ Sośnica - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1006	Przychodnia Sikornik sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1007	NZOZ Przychodnia Eskulap sp. z o.o.	m. Gliwice

Tabela 3.4.7: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.1009	Podstawowa Opieka Zdrowotna Oraz Wielospec. Przych. lek. Toszecka sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1011	Zakład Lecznictwa Podstawowego i Specjalistycznego Medicor sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1019	Usługi Medyczne Śródmieście sp. z o.o.	tarnogórski
12.1021	Przychodnia Lekarska Mikulczyce sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1028	Artmed sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1030	Olimpionik sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1032	B. Błaszczczyńska i E. Kołodziej Spółka Partnerska Lekarzy	gliwicki
12.1045	Przychodnia Akademicka w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1047	Med - Profil NZOZ sp. z o.o.	gliwicki
12.1050	Opifer sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1052	NZOZ Promed sp. z o.o.	będziński
12.1067	NZOZ Euromedical Jolanta Białek - Kaleta, Marta Kaleta - Richter s.j.	m. Gliwice
12.1096	Zespół Poradni Lekarskich Damar s.j. Alina Dworak, Marek Elias	m. Ruda Śląska
12.1112	Biodent Przychodnia Specjalistyczna s.c. Anna Sobieraj, Lucjan Sobieraj	m. Siemianowice Śląskie
12.1114	Anna Pióro	m. Mysłowice
12.1122	Jolanta Gapińska	m. Siemianowice Śląskie
12.1135	Specjalistyczne Centrum Medyczne Sad - Med sp. z o.o.	m. Katowice
12.1155	NZOZ Orto - Medic sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.1190	NZOZ Euro - Klinika sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.1195	Mariola Wiatr	m. Bytom
12.1203	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Mar - Med sp. z o.o.	pszczyński
12.1214	Ewa - Med Poradnie Specjalistyczne Ewa Gawrońska - s.c.haefer, Tomasz s.c.haefer s.j.	m. Piekary Śląskie
12.1237	Centrum Chirurgii sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.1259	Bad - Med s.c. Badowska Joanna, Badowski Zdzisław	bielski
12.1275	Estederm Estetyka i Dermatologia Centrum Dermatologii Estetycznej i Chirurgii	m. Tychy
12.1280	Niepubliczny ZOZ Medisan	bielski
12.1292	Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Stanisław Kolebacz	cieszyński
12.1314	Optimax - Fenig s.j.	częstochowski
12.1327	Elżbieta Drewienkiewicz - Suliga	m. Częstochowa
12.1339	Włodzimierz Goc	kłobucki
12.1342	Ortmed Centrum Ortopedyczno - Rehabilitacyjne sp. z o.o.	lubliński
12.1387	Niepubliczny ZOZ Poradnia Chirurgiczna	wodzisławski
12.1400	Multi - Med sp. z o.o.	m. Żory
12.1427	Rot - Med Rottermund s.j.	m. Jastrzębie-Zdrój
12.1449	Małgorzata Cop	będziński
12.1465	NZOZ Lumo - Med Piotr Możdżeń, Marek Ludwikowski s.j.	m. Dąbrowa Górnicza
12.1466	NZOZ Instytut Zdrowia Centrum Bańkowski Janusz, Pisiewicz Mariusz s.c.	m. Sosnowiec
12.1499	Kjt sp. z o.o.	tarnogórski
12.1501	NZOZ Santi - Med sp. z o.o.	tarnogórski
12.1512	Izabela Grzesiak - Kania	tarnogórski
12.1515	NZOZ Lekarze Specjaliści Grała Sp. P	tarnogórski
12.2985	Specjalistyczno - Diagnostyczny Ośrodek Zdrowia Pawetczak s.j.	m. Częstochowa
12.2995	Medison sp. z o.o.	m. Katowice

Tabela 3.4.8: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 7 największych podgrup								choroby spoza grupy [tys.]
	Oparzenia [tys.]	Następstwa i powiktania pourazowe [tys.]	Powiktania po zabiegach medycznych [tys.]	Odmrożenia [tys.]	Ciało obce [tys.]	Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej [tys.]	Zatrucia alkoholem [tys.]	Zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych razem [tys.]	
12.0001	0,16	0,41	0,01	-	-	-	-	0,58	11,91
12.0003	0,10	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	-	0,12	10,71
12.0004	0,32	0,08	0,06	0,00	0,00	0,00	-	0,46	9,10
12.0005	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	2,55
12.0007	0,02	0,00	0,02	-	-	-	-	0,04	3,17
12.0008	0,06	0,00	-	-	0,00	-	-	0,06	15,75
12.0010	0,01	0,01	-	0,00	-	-	0,00	0,02	5,78
12.0011	0,27	0,00	0,00	0,02	-	0,00	-	0,30	11,35
12.0012	0,03	-	-	0,00	-	-	-	0,04	9,09
12.0013	0,11	0,01	0,00	-	-	-	-	0,12	7,01
12.0014	0,01	0,01	0,02	-	0,00	-	-	0,04	3,98
12.0015	0,08	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	-	0,11	11,09
12.0017	0,05	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,06	4,03
12.0018	0,12	0,01	0,01	0,02	-	-	-	0,16	9,83
12.0019	0,22	0,00	0,03	0,04	-	-	-	0,29	7,81
12.0021	0,02	0,01	0,00	-	-	-	-	0,03	4,25
12.0023	0,25	0,00	0,01	0,00	0,00	-	-	0,27	13,63
12.0024	0,06	0,00	0,00	-	-	-	-	0,06	22,22
12.0025	0,00	0,00	0,01	-	-	-	-	0,01	3,98
12.0026	0,09	-	-	0,00	-	-	-	0,10	7,80
12.0027	0,06	0,07	0,01	-	-	-	-	0,15	6,43
12.0028	0,15	0,02	0,00	0,01	-	-	-	0,18	8,86
12.0029	0,01	0,00	0,01	-	-	-	-	0,02	2,61
12.0030	0,26	0,02	0,00	0,01	0,00	-	-	0,30	12,28
12.0032	0,11	0,00	-	-	-	-	-	0,11	11,96
12.0033	0,01	0,01	0,03	0,01	-	-	-	0,07	4,06
12.0034	0,03	0,01	0,00	0,00	-	-	-	0,04	4,57
12.0036	0,16	-	-	0,01	-	-	-	0,17	6,13
12.0037	0,13	0,06	0,00	-	-	-	-	0,20	9,89
12.0038	0,02	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,03	6,02
12.0039	0,04	0,01	0,00	0,00	-	-	-	0,05	5,53
12.0041	0,08	0,00	0,00	-	-	-	-	0,08	5,20
12.0042	0,22	0,02	0,00	0,02	0,00	-	0,01	0,27	9,21
12.0044	0,07	0,02	-	0,00	-	-	0,00	0,10	5,97
12.0045	0,06	0,33	-	-	-	-	-	0,40	9,26
12.0048	0,08	0,51	0,02	-	0,00	0,00	-	0,61	7,26
12.0049	0,02	0,01	0,00	-	-	-	-	0,04	10,25
12.0051	0,03	0,05	-	-	-	-	-	0,08	3,37
12.0054	0,01	0,00	0,06	0,00	-	-	-	0,08	4,82
12.0055	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	3,20
12.0056	0,15	0,01	0,00	0,01	-	-	-	0,17	4,00
12.0058	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	-	-	0,06	7,01
12.0063	0,05	0,11	-	-	-	-	-	0,17	5,37
12.0065	0,04	0,00	0,01	-	-	0,01	-	0,06	5,18
12.0070	0,04	-	0,00	-	-	0,00	-	0,04	8,99
12.0075	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,62
12.0076	0,06	0,01	-	-	-	-	-	0,06	4,43
12.0097	0,16	0,02	0,03	0,00	-	-	-	0,22	10,80
12.0098	0,01	-	0,00	-	-	-	-	0,01	7,80
12.0100	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	0,95
12.0109	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	2,01
12.0113	0,01	0,01	-	-	-	-	-	0,02	1,31
12.0116	0,02	0,02	0,00	-	-	-	-	0,05	3,18

Tabela 3.4.8: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 7 największych podgrup								choroby spoza grupy [tys.]
	Oparzenia [tys.]	Następstwa i powiktania pourazowe [tys.]	Powiktania po zabiegach medycznych [tys.]	Odmrożenia [tys.]	Ciało obce [tys.]	Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej [tys.]	Zatrucia alkoholem [tys.]	Zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych razem [tys.]	
12.0118	0,01	0,00	-	-	-	-	-	0,02	3,43
12.0126	1,96	0,04	0,00	0,01	-	0,00	-	2,02	3,33
12.0128	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	2,66
12.0134	0,04	0,00	-	-	-	-	-	0,04	8,64
12.0142	0,01	-	-	-	-	-	0,00	0,01	2,20
12.0145	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	1,10
12.0155	0,03	0,12	0,00	0,00	-	-	-	0,16	8,24
12.0156	0,02	0,02	-	-	-	-	-	0,04	7,26
12.0179	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,89
12.0182	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,71
12.0192	0,03	-	-	-	-	-	-	0,03	4,42
12.0235	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	3,14
12.0238	0,02	0,05	0,00	-	-	-	-	0,07	1,66
12.0246	0,03	0,11	0,03	0,00	0,00	0,00	-	0,17	8,13
12.0263	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,78
12.0269	0,00	0,01	-	-	-	-	-	0,02	4,27
12.0274	0,01	-	0,00	-	-	-	-	0,01	3,01
12.0279	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	1,10
12.0282	0,01	0,00	0,00	-	-	-	-	0,01	1,76
12.0283	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	2,24
12.0287	0,02	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,02	1,22
12.0288	0,01	0,00	-	-	-	-	-	0,02	2,18
12.0292	0,00	0,01	-	-	-	-	-	0,01	1,26
12.0305	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02	1,29
12.0322	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	1,78
12.0347	0,02	0,00	0,00	-	-	-	-	0,02	2,87
12.0366	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,93
12.0389	0,01	0,05	0,01	-	-	-	-	0,07	3,15
12.0415	0,02	0,02	0,00	0,00	-	-	-	0,04	1,71
12.0428	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	1,49
12.0430	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	1,04
12.0431	0,01	0,00	-	-	-	-	-	0,01	1,34
12.0443	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,54
12.0448	0,01	0,00	-	-	-	-	-	0,01	1,74
12.0457	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	1,11
12.0462	0,20	0,30	0,02	0,00	-	-	-	0,52	17,72
12.0463	0,03	0,07	0,01	-	-	-	-	0,11	3,51
12.0464	0,07	0,05	-	-	-	-	-	0,12	6,09
12.0465	0,04	0,02	0,01	-	-	-	-	0,07	6,15
12.0466	0,02	0,24	0,00	-	0,00	-	-	0,26	4,67
12.0467	0,03	0,33	0,00	-	-	-	-	0,36	4,25
12.0469	0,06	0,00	0,00	-	-	-	-	0,07	5,29
12.0474	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	0,84
12.0479	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	6,97
12.0486	0,03	0,03	0,00	-	-	-	-	0,06	0,92
12.0489	0,23	0,01	0,00	0,00	-	0,00	0,01	0,26	10,11
12.0497	0,01	0,00	0,00	-	-	-	-	0,01	1,02
12.0503	0,02	0,01	0,00	0,00	-	-	-	0,03	2,12
12.0513	0,31	0,03	0,00	0,04	0,00	-	-	0,40	20,61
12.0540	0,07	0,01	0,01	0,01	-	-	0,00	0,10	5,71
12.0549	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,01	2,02
12.0552	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,47
12.0568	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,82

Tabela 3.4.8: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpozną

ID	Dane wg 7 największych podgrup								
	Oparzenia [tys.]	Następstwa i powiktania pourazowe [tys.]	Powiktania po zabiegach medycznych [tys.]	Odmrożenia [tys.]	Ciało obce [tys.]	Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej [tys.]	Zatrucia alkoholem [tys.]	Zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0579	0,03	0,02	0,00	-	-	-	-	0,05	2,01
12.0584	0,03	-	0,00	-	-	-	-	0,03	2,50
12.0602	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	2,23
12.0640	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,01	0,57
12.0643	0,01	0,11	0,00	-	-	-	-	0,13	1,82
12.0646	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,88
12.0650	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,01	2,21
12.0655	0,09	0,04	-	0,00	-	-	-	0,13	7,74
12.0669	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02	1,24
12.0674	0,10	0,00	-	0,01	-	-	0,00	0,12	3,60
12.0676	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02	1,97
12.0683	0,01	0,00	-	-	-	-	-	0,01	2,09
12.0685	0,00	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01	1,63
12.0697	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	1,50
12.0705	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	1,46
12.0709	0,03	-	-	-	-	-	-	0,03	2,30
12.0717	0,02	0,00	0,00	-	-	-	-	0,02	3,47
12.0732	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,98
12.0742	0,02	0,00	-	0,02	-	-	-	0,05	2,15
12.0755	0,03	0,01	0,00	-	-	-	-	0,04	4,46
12.0775	0,05	0,00	0,00	-	-	-	-	0,06	2,89
12.0793	0,29	0,04	0,03	0,00	-	-	-	0,36	7,51
12.0802	0,21	0,45	0,01	0,00	-	-	-	0,67	10,04
12.0811	0,05	0,06	0,01	-	-	-	-	0,12	3,21
12.0820	0,03	-	0,00	0,00	-	-	-	0,04	2,45
12.0833	0,11	-	-	-	-	-	-	0,11	2,18
12.0861	0,07	0,01	0,00	0,01	-	-	0,00	0,09	11,92
12.0862	0,38	0,12	0,02	-	0,00	-	-	0,53	15,89
12.0864	0,02	0,00	0,00	-	-	-	-	0,02	1,90
12.0867	0,01	0,01	0,00	-	-	-	-	0,02	0,97
12.0883	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,89
12.0891	0,01	0,00	0,00	-	-	-	-	0,01	0,65
12.0898	0,03	0,00	0,00	-	-	-	-	0,03	1,36
12.0901	0,10	0,01	-	0,00	-	-	-	0,12	8,81
12.0903	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	0,01	1,18
12.0915	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02	1,25
12.0919	0,03	0,00	-	-	0,00	-	-	0,03	5,44
12.0920	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02	1,22
12.0924	0,01	-	-	-	-	0,00	-	0,01	0,88
12.0927	0,04	0,00	-	-	-	-	-	0,04	3,56
12.0936	0,09	0,01	0,01	0,00	-	-	-	0,11	15,11
12.0956	0,01	-	0,00	-	-	-	-	0,01	0,88
12.0974	0,12	0,00	-	-	0,00	-	-	0,12	8,79
12.0980	0,03	-	-	0,01	-	-	-	0,04	6,47
12.0982	0,03	-	-	-	-	-	-	0,03	1,90
12.0983	0,01	0,06	-	-	-	-	-	0,07	1,90
12.0985	0,01	0,08	-	-	-	-	-	0,09	2,57
12.0997	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02	0,39
12.1000	0,02	0,00	-	-	-	-	-	0,03	5,45
12.1003	0,04	0,09	-	-	-	-	-	0,13	3,88
12.1004	0,06	0,00	-	-	-	-	-	0,06	3,61
12.1006	0,17	0,05	0,00	-	-	-	-	0,23	10,98
12.1007	0,05	0,03	0,00	-	-	-	-	0,08	3,25

Tabela 3.4.8: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 7 największych podgrup								choroby spoza grupy [tys.]
	Oparzenia [tys.]	Następstwa i powiktania pourazowe [tys.]	Powiktania po zabiegach medycznych [tys.]	Odmrożenia [tys.]	Ciało obce [tys.]	Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej [tys.]	Zatrucia alkoholem [tys.]	Zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych razem [tys.]	
12.1009	0,10	0,09	-	-	0,00	-	-	0,20	6,98
12.1011	0,05	0,02	0,02	-	-	-	-	0,08	5,17
12.1019	0,06	0,01	-	0,00	-	-	-	0,07	6,45
12.1021	0,10	0,02	0,01	0,00	-	0,00	-	0,13	3,73
12.1028	0,14	0,01	0,00	0,01	-	-	-	0,17	7,38
12.1030	0,02	0,02	-	0,01	-	-	0,00	0,05	2,09
12.1032	0,01	0,01	0,02	0,00	-	-	-	0,04	4,49
12.1045	0,02	0,03	-	-	-	-	-	0,06	1,70
12.1047	0,02	0,01	-	-	-	-	-	0,03	1,97
12.1050	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	2,38
12.1052	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,82
12.1067	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	1,08
12.1096	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	2,39
12.1155	0,09	0,00	0,00	-	-	-	-	0,09	4,63
12.1195	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	1,36
12.1203	0,04	0,01	0,00	0,00	-	-	-	0,05	2,95
12.1237	0,34	0,34	0,01	0,00	0,00	-	-	0,70	14,87
12.1259	0,27	0,57	0,01	0,00	-	-	-	0,85	15,02
12.1280	0,00	0,05	0,03	-	-	-	-	0,08	1,99
12.1292	0,06	0,04	0,02	-	0,00	-	-	0,13	6,13
12.1314	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	1,07
12.1339	0,09	0,03	0,00	0,00	-	-	-	0,12	6,99
12.1342	0,01	0,12	-	-	-	-	-	0,12	3,22
12.1387	0,41	-	0,00	-	-	-	-	0,41	11,42
12.1400	0,33	1,31	0,09	-	-	-	-	1,73	22,11
12.1427	0,04	0,01	0,00	-	-	-	-	0,06	4,22
12.1449	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,50
12.1465	0,01	0,02	-	-	-	-	-	0,02	1,79
12.1466	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	1,52
12.1499	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	1,83
12.1501	0,00	0,01	-	-	-	-	-	0,01	1,92
12.1512	0,01	-	0,00	-	-	-	-	0,01	4,58
12.1515	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	1,59
12.2985	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	1,09
12.2995	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	-	-	0,03	6,36
Woj.	12,42	7,47	0,82	0,38	0,05	0,03	0,02	21,24	951,08

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 23,8 tys. porad dla 8,4 tys. pacjentów (por. Tabela 3.4.9). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,8. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 50,4%. 121 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 3.4.9: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0001	12,49	5,57	2,24	69,39	54,52	-	30,43	0,11	-	-
12.0003	10,83	4,62	2,35	68,76	62,16	-	31,22	0,01	-	-
12.0004	9,56	3,41	2,80	70,55	54,09	-	28,67	0,42	-	-
12.0005	2,55	1,31	1,94	69,61	48,80	-	30,39	-	-	-
12.0007	3,21	0,89	3,62	35,94	29,24	-	62,32	0,97	-	-
12.0008	15,81	5,59	2,83	62,46	47,20	-	36,43	0,73	-	-
12.0010	5,80	1,84	3,16	69,67	45,70	-	27,62	1,50	-	-
12.0011	11,64	5,00	2,33	71,69	55,01	-	28,22	0,08	-	-
12.0012	9,12	3,59	2,54	84,85	71,75	-	14,39	0,42	-	-
12.0013	7,13	2,22	3,21	72,26	35,87	-	26,14	0,88	-	-
12.0014	4,01	1,28	3,14	62,45	51,16	-	37,43	0,07	-	-
12.0015	11,20	3,68	3,04	69,19	57,57	-	30,81	-	-	-
12.0016	2,08	1,15	1,82	96,49	85,06	-	3,41	0,05	-	-
12.0017	4,09	1,35	3,02	69,20	39,30	-	30,27	0,12	-	-
12.0018	9,99	3,54	2,82	60,96	37,19	-	38,37	0,38	-	-
12.0019	8,10	3,39	2,39	69,94	54,70	-	29,94	0,07	-	-
12.0021	4,28	2,09	2,05	78,48	61,25	-	21,52	-	-	-
12.0023	13,91	4,46	3,11	71,25	59,55	-	27,68	0,60	-	-
12.0024	22,29	8,79	2,54	68,87	36,01	-	31,00	0,06	-	-
12.0025	3,99	1,84	2,16	98,12	72,13	-	1,88	-	-	-
12.0026	7,89	3,17	2,49	69,76	32,13	-	29,60	0,35	-	-
12.0027	6,58	2,48	2,65	64,75	45,66	-	35,25	-	-	-
12.0028	9,04	1,98	4,56	25,86	19,48	-	74,14	-	-	-
12.0029	2,64	1,17	2,25	81,60	59,98	-	18,40	-	-	-
12.0030	12,58	3,56	3,53	59,29	55,93	-	40,71	-	-	-
12.0032	12,07	3,46	3,49	49,57	45,65	-	49,26	-	-	-
12.0033	4,13	1,54	2,69	64,23	48,45	-	35,70	0,02	-	-
12.0034	4,61	1,49	3,10	64,48	41,70	-	33,85	0,85	-	-
12.0036	6,30	2,60	2,42	40,80	32,06	-	59,20	-	-	-
12.0037	10,09	4,33	2,33	69,32	61,78	-	30,57	0,07	-	-
12.0038	6,04	1,82	3,31	63,47	47,79	-	36,53	-	-	-
12.0039	5,58	2,08	2,68	73,21	54,71	-	25,18	0,82	-	-
12.0041	5,28	2,05	2,58	78,89	64,71	-	21,11	-	-	-
12.0042	9,48	3,56	2,66	67,82	56,50	-	32,18	-	-	-
12.0044	6,07	2,59	2,34	55,98	44,61	-	44,02	-	-	-
12.0045	9,66	3,01	3,21	60,21	47,27	-	39,79	-	-	-
12.0048	7,87	3,06	2,57	67,26	53,44	-	32,74	-	-	-
12.0049	10,29	3,29	3,12	69,40	51,71	-	30,06	0,34	-	-
12.0051	3,45	1,22	2,82	72,87	33,72	-	25,97	0,55	-	-
12.0054	4,90	1,79	2,73	68,59	52,59	-	30,76	0,53	-	-
12.0055	3,21	1,58	2,04	97,51	52,77	-	2,49	-	-	-
12.0056	4,17	1,44	2,89	51,62	37,50	-	47,06	0,70	-	-
12.0058	7,06	3,20	2,21	76,73	61,07	-	23,01	0,16	-	-
12.0063	5,54	1,14	4,84	42,08	37,43	-	57,92	-	-	-
12.0065	5,24	1,77	2,96	64,03	47,87	-	35,97	-	-	-
12.0066	0,98	0,63	1,55	80,10	76,21	-	19,90	-	-	-
12.0070	9,03	3,35	2,69	74,75	64,20	-	25,25	-	-	-
12.0075	0,62	0,15	4,25	24,19	16,45	-	75,81	-	-	-
12.0076	4,49	1,25	3,60	74,73	48,85	-	25,27	-	-	-
12.0090	2,85	1,61	1,76	82,14	52,79	-	17,86	-	-	-
12.0097	11,02	3,81	2,89	65,08	50,20	-	34,92	-	-	-
12.0098	7,80	3,49	2,24	74,75	45,46	-	24,16	0,51	-	-
12.0100	0,96	0,27	3,56	85,45	72,35	-	14,55	-	-	-
12.0109	2,01	1,14	1,76	59,24	18,39	-	40,76	-	-	-
12.0112	2,07	1,28	1,62	77,62	60,44	-	22,38	-	-	-
12.0113	1,33	0,65	2,04	77,76	50,56	-	22,24	-	-	-
12.0116	3,23	1,58	2,04	71,39	65,41	-	28,61	-	-	-
12.0118	3,45	1,45	2,38	75,56	62,42	-	24,44	-	-	-
12.0122	0,97	0,60	1,63	81,01	76,08	-	18,99	-	-	-
12.0126	5,35	1,67	3,20	42,02	27,84	-	57,98	-	-	-

Tabela 3.4.9: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0128	2,66	0,97	2,74	74,05	61,40	-	25,95	-	-	-
12.0134	8,69	3,18	2,73	71,72	55,50	-	28,28	-	-	-
12.0137	1,13	0,83	1,35	95,65	7,55	-	4,35	-	-	-
12.0140	1,23	0,61	2,01	67,26	38,67	-	32,74	-	-	-
12.0142	2,21	1,10	2,02	75,21	54,91	-	24,79	-	-	-
12.0145	1,10	0,53	2,07	72,70	27,75	-	27,30	-	-	-
12.0153	1,37	0,67	2,05	93,08	53,90	-	6,92	-	-	-
12.0155	8,40	2,74	3,06	41,78	33,68	-	58,22	-	-	-
12.0156	7,30	1,92	3,81	86,55	59,67	-	13,45	-	-	-
12.0179	0,89	0,38	2,37	84,75	79,04	-	15,25	-	-	-
12.0182	0,72	0,36	2,00	69,23	58,18	-	30,77	-	-	-
12.0184	0,61	0,41	1,47	85,67	54,86	-	14,33	-	-	-
12.0192	4,45	1,62	2,74	48,59	40,83	-	51,41	-	-	-
12.0235	3,15	1,47	2,15	82,96	58,76	-	17,04	-	-	-
12.0238	1,73	0,70	2,46	85,58	76,32	-	14,42	-	-	-
12.0246	8,30	2,60	3,19	69,81	67,06	-	30,12	0,04	-	-
12.0263	0,78	0,39	2,01	94,39	40,89	-	5,61	-	-	-
12.0269	4,29	2,25	1,91	66,31	27,89	-	33,69	-	-	-
12.0274	3,02	1,17	2,58	43,07	28,65	-	56,93	-	-	-
12.0279	1,10	0,55	2,00	91,89	86,51	-	8,11	-	-	-
12.0282	1,77	0,88	2,02	49,49	38,64	-	50,51	-	-	-
12.0283	2,24	1,12	2,01	69,98	12,85	-	30,02	-	-	-
12.0287	1,24	0,37	3,32	72,46	61,95	-	27,38	0,16	-	-
12.0288	2,19	0,70	3,15	49,20	42,37	-	50,71	-	-	-
12.0292	1,27	0,44	2,88	75,14	64,25	-	24,86	-	-	-
12.0305	1,31	0,87	1,50	54,66	51,68	-	45,34	-	-	-
12.0322	1,79	1,13	1,58	81,85	20,95	-	17,87	-	-	-
12.0347	2,89	0,77	3,76	71,50	69,46	-	28,50	-	-	-
12.0366	0,93	0,54	1,71	77,13	40,56	-	22,87	-	-	-
12.0371	0,40	0,32	1,26	96,47	2,77	-	3,53	-	-	-
12.0389	3,22	0,91	3,56	75,17	64,49	-	24,83	-	-	-
12.0404	0,33	0,19	1,75	67,48	67,48	-	32,52	-	-	-
12.0415	1,75	0,71	2,46	80,60	75,58	-	19,40	-	-	-
12.0428	1,50	0,60	2,50	84,62	67,49	-	15,38	-	-	-
12.0430	1,04	0,49	2,11	63,37	58,27	-	36,63	-	-	-
12.0431	1,36	0,58	2,33	84,66	73,38	-	15,34	-	-	-
12.0443	0,54	0,31	1,74	62,36	11,99	-	37,64	-	-	-
12.0448	1,74	0,77	2,26	59,23	38,36	-	40,77	-	-	-
12.0457	1,12	0,44	2,51	75,18	61,56	-	24,82	-	-	-
12.0462	18,24	5,19	3,51	64,03	53,46	-	35,97	-	-	-
12.0463	3,62	1,04	3,47	66,53	52,40	-	33,47	-	-	-
12.0464	6,21	1,21	5,13	53,31	46,95	-	46,69	-	-	-
12.0465	6,22	1,73	3,60	61,06	51,49	-	38,94	-	-	-
12.0466	4,94	1,63	3,02	74,09	58,91	-	25,91	-	-	-
12.0467	4,61	1,45	3,17	71,84	56,41	-	28,16	-	-	-
12.0469	5,36	2,11	2,54	50,57	45,19	-	49,43	-	-	-
12.0474	0,85	0,33	2,59	41,83	35,14	-	58,17	-	-	-
12.0479	6,97	3,27	2,13	77,86	37,03	-	22,14	-	-	-
12.0486	0,98	0,25	3,87	36,94	31,94	-	63,06	-	-	-
12.0489	10,37	3,79	2,74	42,33	37,16	-	57,67	-	-	-
12.0497	1,03	0,31	3,32	64,02	57,93	-	35,98	-	-	-
12.0503	2,16	0,75	2,88	55,47	50,88	-	44,53	-	-	-
12.0513	21,01	7,76	2,71	53,82	38,32	-	46,18	-	-	-
12.0540	5,81	1,75	3,32	56,26	44,99	-	43,74	-	-	-
12.0549	2,02	0,88	2,31	82,86	62,30	-	17,14	-	-	-
12.0550	1,13	0,55	2,05	89,14	52,96	-	10,86	-	-	-
12.0552	0,47	0,40	1,20	100,00	16,91	-	-	-	-	-
12.0558	0,55	0,31	1,75	74,68	60,00	-	25,32	-	-	-
12.0568	0,82	0,40	2,06	70,66	44,38	-	29,34	-	-	-
12.0579	2,06	0,78	2,63	57,72	52,06	-	42,28	-	-	-

Tabela 3.4.9: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0584	2,53	1,05	2,40	78,65	59,63	-	21,35	-	-	-
12.0602	2,24	1,00	2,25	48,04	46,25	-	51,96	-	-	-
12.0638	0,52	0,35	1,48	87,19	3,25	-	12,81	-	-	-
12.0640	0,58	0,36	1,62	62,22	22,53	-	37,78	-	-	-
12.0643	1,94	0,78	2,50	78,77	59,59	-	21,23	-	-	-
12.0646	0,88	0,36	2,44	48,30	30,80	-	51,70	-	-	-
12.0650	2,21	0,87	2,53	67,22	63,34	-	32,78	-	-	-
12.0655	7,87	2,44	3,23	83,45	69,62	-	16,55	-	-	-
12.0669	1,26	0,44	2,85	73,63	71,49	-	26,37	-	-	-
12.0674	3,72	1,30	2,85	64,16	62,23	-	35,84	-	-	-
12.0676	1,99	0,75	2,66	53,51	37,51	-	46,49	-	-	-
12.0683	2,10	0,84	2,50	73,94	73,23	-	26,06	-	-	-
12.0685	1,64	0,65	2,53	69,02	59,28	-	30,98	-	-	-
12.0687	0,85	0,40	2,14	76,71	21,88	-	23,29	-	-	-
12.0697	1,50	0,70	2,13	78,41	50,03	-	21,59	-	-	-
12.0705	1,46	0,66	2,22	69,82	53,52	-	30,18	-	-	-
12.0709	2,32	0,71	3,27	60,89	60,24	-	39,11	-	-	-
12.0717	3,49	1,49	2,34	78,24	57,20	-	21,76	-	-	-
12.0732	0,98	0,58	1,71	77,70	30,96	-	22,30	-	-	-
12.0742	2,19	0,71	3,08	61,22	60,58	-	38,78	-	-	-
12.0755	4,50	1,38	3,26	65,67	34,10	-	34,24	0,04	-	-
12.0768	2,09	0,89	2,35	67,61	59,29	-	32,39	-	-	-
12.0775	2,94	1,03	2,85	52,23	42,27	-	47,40	0,17	-	-
12.0793	7,88	2,48	3,17	78,24	72,78	-	21,76	-	-	-
12.0802	10,71	3,83	2,80	61,11	56,77	-	38,89	-	-	-
12.0811	3,34	1,24	2,70	63,36	53,52	-	36,64	-	-	-
12.0820	2,49	0,87	2,86	77,85	74,80	-	22,15	-	-	-
12.0833	2,28	0,40	5,67	26,80	26,58	-	73,20	-	-	-
12.0861	12,01	3,90	3,08	75,96	63,94	-	24,04	-	-	-
12.0862	16,42	6,26	2,62	40,61	35,25	-	59,39	-	-	-
12.0864	1,92	1,01	1,90	79,51	65,33	-	20,49	-	-	-
12.0867	0,99	0,37	2,66	62,75	47,98	-	37,25	-	-	-
12.0883	0,89	0,50	1,80	83,65	78,95	-	16,35	-	-	-
12.0891	0,66	0,35	1,87	73,75	50,08	-	26,25	-	-	-
12.0898	1,39	0,58	2,39	52,62	44,51	-	47,38	-	-	-
12.0901	8,92	3,24	2,76	53,68	45,01	-	46,32	-	-	-
12.0903	1,20	0,51	2,33	62,63	57,86	-	37,37	-	-	-
12.0915	1,27	0,52	2,44	86,25	77,31	-	13,75	-	-	-
12.0919	5,48	2,06	2,66	62,62	58,13	-	37,38	-	-	-
12.0920	1,23	0,57	2,18	75,10	66,99	-	24,98	-	-	-
12.0924	0,88	0,34	2,63	82,60	75,48	-	17,40	-	-	-
12.0927	3,59	1,28	2,81	67,39	64,00	-	32,53	0,06	-	-
12.0936	15,22	5,36	2,84	75,36	59,57	-	24,64	-	-	-
12.0952	0,54	0,25	2,13	70,56	60,19	-	29,44	-	-	-
12.0956	0,89	0,34	2,63	65,99	62,84	-	34,01	-	-	-
12.0974	8,91	3,83	2,32	71,50	55,88	-	28,50	-	-	-
12.0980	6,51	1,67	3,90	26,50	25,70	-	73,50	-	-	-
12.0982	1,93	0,63	3,07	61,90	50,47	-	38,10	-	-	-
12.0983	1,97	0,89	2,22	60,12	51,29	-	39,88	-	-	-
12.0985	2,66	1,14	2,32	79,74	62,82	-	20,08	0,15	-	-
12.0997	0,41	0,20	2,00	49,88	49,39	-	50,12	-	-	-
12.1000	5,47	1,11	4,95	65,05	48,80	-	34,95	-	-	-
12.1003	4,02	0,90	4,47	50,46	34,83	-	49,54	-	-	-
12.1004	3,67	0,90	4,06	46,34	34,07	-	53,66	-	-	-
12.1006	11,21	2,50	4,49	49,47	38,41	-	50,53	-	-	-
12.1007	3,33	0,85	3,92	51,71	40,48	-	48,29	-	-	-
12.1009	7,18	1,82	3,95	47,17	31,94	-	52,83	-	-	-
12.1011	5,25	1,77	2,96	57,41	42,22	-	42,59	-	-	-
12.1019	6,52	2,42	2,69	58,95	57,17	-	41,04	-	-	0,02
12.1021	3,86	1,09	3,55	68,10	60,66	-	31,90	-	-	-

Tabela 3.4.9: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.1028	7,55	3,46	2,18	69,99	50,72	-	29,88	-	-	-
12.1030	2,14	0,83	2,58	77,55	74,42	-	22,45	-	-	-
12.1032	4,53	1,05	4,31	66,37	59,11	-	33,63	-	-	-
12.1045	1,76	0,58	3,05	59,72	51,05	-	40,28	-	-	-
12.1047	2,00	0,70	2,84	83,00	69,05	-	17,00	-	-	-
12.1050	2,38	0,88	2,71	74,01	30,82	-	25,99	-	-	-
12.1052	0,82	0,45	1,83	68,09	64,07	-	31,91	-	-	-
12.1067	1,09	0,48	2,27	92,96	56,82	-	7,04	-	-	-
12.1096	2,39	1,06	2,26	79,57	60,51	-	20,43	-	-	-
12.1112	0,35	0,27	1,30	80,34	40,46	-	19,66	-	-	-
12.1114	0,65	0,14	4,61	37,85	32,31	-	62,15	-	-	-
12.1122	0,79	0,24	3,31	47,78	47,78	-	52,22	-	-	-
12.1135	0,72	0,24	2,97	43,31	41,23	-	56,69	-	-	-
12.1155	4,72	1,39	3,39	62,92	54,30	-	37,08	-	-	-
12.1190	0,90	0,54	1,68	83,61	30,01	-	16,39	-	-	-
12.1195	1,36	0,75	1,82	80,84	16,67	-	19,16	-	-	-
12.1203	3,00	1,13	2,65	85,68	70,00	-	14,32	-	-	-
12.1214	0,15	0,10	1,55	86,39	46,26	-	13,61	-	-	-
12.1237	15,57	4,58	3,40	81,02	78,12	-	18,98	-	-	-
12.1259	15,86	5,07	3,13	58,40	51,33	-	41,60	-	-	-
12.1275	1,76	1,06	1,66	65,55	14,42	-	34,45	-	-	-
12.1280	2,07	1,13	1,83	66,33	28,41	-	33,67	-	-	-
12.1292	6,26	1,85	3,38	78,21	61,40	-	21,79	-	-	-
12.1314	1,07	0,54	1,98	75,81	42,79	-	24,19	-	-	-
12.1327	0,69	0,41	1,70	65,89	52,98	-	34,11	-	-	-
12.1339	7,11	2,85	2,49	39,68	26,12	-	60,32	-	-	-
12.1342	3,34	1,58	2,11	78,87	46,86	-	21,13	-	-	-
12.1387	11,82	2,97	3,98	26,86	23,31	-	73,14	-	-	-
12.1400	23,84	8,39	2,84	74,47	65,65	-	25,53	-	-	-
12.1427	4,28	1,76	2,43	47,05	42,24	-	52,95	-	-	-
12.1449	0,50	0,23	2,14	82,63	78,84	-	17,37	-	-	-
12.1465	1,82	0,56	3,22	77,08	75,43	-	22,92	-	-	-
12.1466	1,52	0,53	2,87	54,80	44,67	-	45,20	-	-	-
12.1499	1,83	0,76	2,39	76,41	34,70	-	23,59	-	-	-
12.1501	1,93	0,71	2,72	40,43	39,96	-	59,57	-	-	-
12.1512	4,59	1,54	2,98	72,86	48,81	-	27,14	-	-	-
12.1515	1,60	0,49	3,25	78,56	76,43	-	21,44	-	-	-
12.2985	1,10	0,53	2,07	69,76	65,85	-	30,24	-	-	-
12.2995	6,39	2,89	2,21	84,77	57,19	-	15,23	-	-	-
Woj.	972,32	330,78	2,94	65,05	50,43	-	34,78	0,09	-	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 3.4.10 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 98% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 3.4.11 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów¹³ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 3.4.12.

¹³Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 3.4.10: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	92,61	7,01	0,38
kujawsko-pomorskie	94,83	4,90	0,27
lubelskie	96,26	3,60	0,14
lubuskie	95,07	4,72	0,21
łódzkie	94,95	4,83	0,21
małopolskie	94,73	5,00	0,26
mazowieckie	94,56	5,14	0,29
opolskie	96,67	3,23	0,11
podkarpackie	95,36	4,45	0,20
podlaskie	96,11	3,73	0,16
pomorskie	92,89	6,69	0,42
śląskie	93,43	6,22	0,35
świętokrzyskie	95,30	4,51	0,19
warmińsko-mazurskie	95,26	4,55	0,19
wielkopolskie	95,86	4,01	0,13
zachodniopomorskie	92,84	6,70	0,45
Polska	94,52	5,21	0,27

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 3.4.11: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0001	5,87	94,11	-	0,02	41,30	36	21,10	21,48	57,42
12.0003	0,24	99,74	-	0,02	42,78	46	20,69	18,70	60,61
12.0004	1,28	97,95	-	0,77	63,93	16	14,38	16,13	69,49
12.0005	0,20	99,65	0,04	0,12	29,52	63	25,56	36,04	38,40
12.0007	0,19	97,91	-	1,90	59,51	20	7,91	12,39	79,69
12.0008	0,15	98,53	-	1,32	40,04	52	12,34	19,49	68,17
12.0010	0,43	98,24	-	1,33	56,11	23	11,23	15,87	72,90
12.0011	1,91	98,00	-	0,09	57,70	21	20,74	19,51	59,75
12.0012	-	99,24	0,65	0,11	57,19	21	18,51	16,07	65,42
12.0013	0,79	97,90	-	1,32	52,17	26	12,00	14,47	73,52
12.0014	2,34	97,56	-	0,10	37,08	53	11,86	15,60	72,54
12.0015	0,24	99,72	-	0,04	54,50	24	12,16	14,23	73,60
12.0016	-	100,00	-	-	16,52	234	28,63	31,89	39,48
12.0017	1,35	98,63	-	0,02	62,30	20	12,99	11,16	75,85
12.0018	0,53	99,19	0,01	0,27	49,79	29	13,70	16,80	69,50
12.0019	3,17	96,68	-	0,15	47,79	31	21,63	18,31	60,06
12.0021	0,05	99,95	-	-	59,06	21	25,26	24,35	50,39
12.0023	1,54	97,94	-	0,52	47,31	32	9,97	15,03	74,99
12.0024	0,22	99,74	-	0,05	32,00	122	13,19	25,92	60,88
12.0025	5,11	94,89	-	-	39,57	46	25,85	21,84	52,32
12.0026	0,79	98,62	-	0,60	26,77	116	17,16	23,00	59,83
12.0027	1,81	98,19	-	-	67,83	14	16,40	17,13	66,48
12.0028	0,01	99,99	-	-	49,75	30	7,96	7,64	84,41
12.0029	-	100,00	-	-	42,00	42	24,05	20,56	55,39
12.0030	-	100,00	-	-	57,02	21	10,66	11,70	77,64
12.0032	0,27	98,56	-	1,18	34,49	54	9,76	11,15	79,09
12.0033	0,02	99,90	-	0,07	58,18	21	16,94	16,26	66,80
12.0034	3,93	94,58	-	1,50	54,07	22	11,06	13,92	75,02
12.0036	18,42	81,47	-	0,11	53,03	15	21,63	14,26	64,11
12.0037	0,02	99,87	-	0,11	53,56	25	19,37	19,68	60,95
12.0038	0,02	99,97	-	0,02	39,32	50	10,93	12,51	76,56
12.0039	0,23	98,19	-	1,58	60,01	20	15,28	18,09	66,64
12.0041	11,23	88,77	-	-	65,77	11	18,61	16,66	64,73

Tabela 3.4.11: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0042	1,99	98,00	0,01	-	57,09	20	15,72	18,82	65,46
12.0044	17,60	82,38	-	0,02	19,69	51	18,72	21,03	60,25
12.0045	7,97	91,99	-	0,04	46,70	29	10,35	13,07	76,58
12.0048	0,39	99,61	-	-	59,92	19	17,11	17,35	65,54
12.0049	0,24	99,75	-	0,01	56,57	22	10,26	14,95	74,79
12.0051	0,55	98,52	-	0,93	70,23	14	12,57	18,63	68,80
12.0054	-	99,35	-	0,65	28,66	116	14,60	17,69	67,71
12.0055	0,34	99,63	0,03	-	19,75	259	19,10	34,70	46,20
12.0056	0,12	98,56	-	1,32	72,99	12	12,03	17,53	70,44
12.0058	0,04	99,65	0,01	0,30	37,84	52	21,13	21,07	57,80
12.0063	-	100,00	-	-	44,53	37	6,20	7,73	86,07
12.0065	0,17	99,75	0,08	-	58,60	21	12,69	14,73	72,58
12.0066	-	100,00	-	-	30,15	87	44,21	25,64	30,15
12.0070	0,02	99,98	-	-	47,49	35	16,17	13,78	70,06
12.0075	-	99,03	0,97	-	30,00	61	4,84	7,74	87,42
12.0076	-	100,00	-	-	48,50	32	9,51	11,31	79,18
12.0090	-	100,00	-	-	5,06	295	29,21	34,87	35,92
12.0097	0,23	99,56	0,21	-	47,65	33	11,34	17,49	71,16
12.0098	-	99,96	-	0,04	20,24	94	15,89	31,96	52,15
12.0100	0,10	98,23	0,42	1,25	21,31	179	10,29	11,23	78,48
12.0109	-	100,00	-	-	30,82	65	31,81	30,62	37,57
12.0112	0,14	99,81	-	0,05	37,77	51	40,14	23,73	36,13
12.0113	0,30	99,70	-	-	18,71	144	27,35	19,53	53,12
12.0116	0,15	99,85	-	-	52,73	26	22,78	28,64	48,57
12.0118	0,06	99,94	-	-	30,79	60	17,08	19,02	63,90
12.0122	2,46	97,43	0,10	-	25,05	64	35,32	36,76	27,93
12.0126	-	100,00	-	-	39,72	50	9,98	13,90	76,12
12.0128	0,11	99,85	0,04	-	29,37	65	11,90	16,75	71,35
12.0134	0,82	99,18	-	-	48,22	31	16,54	11,81	71,65
12.0137	-	100,00	-	-	17,23	200	50,80	42,45	6,75
12.0140	1,54	98,29	-	0,16	8,45	87	24,37	24,86	50,77
12.0142	1,72	98,24	0,05	-	15,29	150	23,84	25,33	50,84
12.0145	0,09	99,91	-	-	38,13	43	26,66	18,02	55,32
12.0153	-	100,00	-	-	21,78	162	22,87	25,64	51,49
12.0155	0,95	99,05	-	-	46,40	34	12,27	12,50	75,23
12.0156	7,76	92,24	-	-	33,39	41	7,85	9,45	82,70
12.0179	0,11	99,89	-	-	51,57	28	20,63	15,25	64,13
12.0182	0,28	99,72	-	-	52,17	27	24,48	24,90	50,63
12.0184	-	99,67	0,33	-	17,79	141	44,32	38,88	16,80
12.0192	2,36	97,64	-	-	32,08	54	16,56	10,98	72,46
12.0235	0,03	99,97	-	-	23,05	160	19,97	25,88	54,15
12.0238	0,75	99,19	-	0,06	67,52	12	17,26	18,41	64,33
12.0246	0,11	99,82	-	0,07	55,67	24	10,84	12,34	76,82
12.0263	0,38	99,49	0,13	-	27,64	219	20,64	42,29	37,07
12.0269	2,19	97,72	-	0,09	22,38	129	25,79	30,12	44,09
12.0274	-	100,00	-	-	9,43	155	21,34	10,98	67,68
12.0279	1,73	98,27	-	-	32,45	63	24,98	21,51	53,51
12.0282	0,11	99,89	-	-	55,25	24	23,95	25,31	50,73
12.0283	0,09	99,91	-	-	23,46	139	24,00	32,02	43,98
12.0287	1,05	98,30	0,48	0,16	52,50	25	9,53	10,66	79,81
12.0288	0,05	99,91	-	0,05	38,63	47	11,89	11,66	76,45
12.0292	0,08	99,92	-	-	30,86	66	12,39	15,15	72,45
12.0305	0,08	99,62	0,31	-	77,71	10	48,47	23,36	28,17
12.0322	-	99,33	0,67	-	14,34	322	40,62	30,36	29,02
12.0347	1,59	98,41	-	-	32,89	53	7,79	7,96	84,25
12.0366	-	100,00	-	-	67,10	14	35,92	23,73	40,35
12.0371	-	100,00	-	-	45,09	36	62,47	27,20	10,33
12.0389	-	100,00	-	-	54,93	24	8,72	9,50	81,78
12.0404	-	100,00	-	-	64,74	17	34,95	21,88	43,16
12.0415	-	99,94	0,06	-	64,75	15	19,34	15,86	64,80
12.0428	0,60	98,66	0,74	-	43,75	36	16,05	16,05	67,89

Tabela 3.4.11: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0430	4,04	95,67	-	0,29	48,46	28	21,92	25,00	53,08
12.0431	-	99,93	0,07	-	54,20	23	19,10	21,68	59,22
12.0443	-	100,00	-	-	32,29	48	31,37	24,35	44,28
12.0448	0,52	99,48	-	-	49,66	30	24,83	15,71	59,46
12.0457	-	99,82	0,18	-	47,94	33	14,78	21,51	63,71
12.0462	-	100,00	-	-	61,08	17	9,68	12,40	77,92
12.0463	-	100,00	-	-	51,46	28	10,60	11,26	78,15
12.0464	-	100,00	-	-	50,31	29	5,81	7,30	86,89
12.0465	0,03	99,97	-	-	68,87	13	9,42	13,44	77,15
12.0466	0,34	99,66	-	-	63,70	17	11,81	14,47	73,72
12.0467	-	100,00	-	-	52,83	26	11,28	14,45	74,27
12.0469	1,96	98,04	-	-	63,11	16	18,21	15,08	66,71
12.0474	-	100,00	-	-	32,90	49	14,69	17,39	67,92
12.0479	-	99,97	0,03	-	20,11	135	23,66	17,41	58,93
12.0486	0,10	99,90	-	-	46,33	35	7,45	6,73	85,82
12.0489	0,39	99,56	0,01	0,05	49,26	30	14,85	17,05	68,10
12.0497	0,58	99,42	-	-	73,60	13	13,54	11,61	74,85
12.0503	0,37	99,63	-	-	69,02	15	14,05	13,64	72,31
12.0513	2,24	97,73	0,03	-	66,75	13	15,08	16,55	68,37
12.0540	3,39	96,56	-	0,05	44,81	34	12,04	10,97	76,99
12.0549	-	100,00	-	-	35,08	57	11,96	38,14	49,90
12.0550	-	100,00	-	-	19,06	72	26,65	19,42	53,93
12.0552	-	100,00	-	-	69,34	10	70,61	20,30	9,09
12.0558	-	99,82	0,18	-	37,25	46	30,28	35,96	33,76
12.0568	2,57	97,43	-	-	43,03	40	30,56	13,69	55,75
12.0579	-	100,00	-	-	67,41	14	15,69	16,56	67,75
12.0584	-	99,92	0,08	-	16,21	166	14,12	32,34	53,54
12.0602	0,04	99,96	-	-	68,48	16	17,63	26,34	56,03
12.0638	-	100,00	-	-	48,37	34	48,76	22,56	28,68
12.0640	-	100,00	-	-	72,27	9	40,55	23,57	35,88
12.0643	-	99,95	0,05	-	38,20	55	19,95	15,32	64,73
12.0646	1,48	98,52	-	-	49,89	28	18,07	16,59	65,34
12.0650	0,05	99,95	-	-	24,73	94	17,63	13,11	69,26
12.0655	0,01	99,68	0,30	-	38,43	53	11,49	11,97	76,55
12.0669	-	100,00	-	-	67,43	15	13,26	14,14	72,60
12.0674	0,24	99,73	0,03	-	70,06	14	13,96	14,47	71,56
12.0676	-	100,00	-	-	37,21	64	20,76	12,64	66,60
12.0683	-	100,00	-	-	48,55	31	16,87	19,44	63,70
12.0685	0,85	99,15	-	-	43,94	36	18,99	19,48	61,53
12.0687	-	100,00	-	-	43,06	39	27,06	13,65	59,29
12.0697	0,13	99,87	-	-	62,03	15	24,58	20,25	55,16
12.0705	-	99,93	0,07	-	45,17	38	18,89	29,16	51,95
12.0709	-	100,00	-	-	52,80	25	10,24	12,65	77,11
12.0717	-	100,00	-	-	45,44	43	21,59	19,04	59,38
12.0732	-	100,00	-	-	41,85	60	36,56	25,25	38,19
12.0742	0,05	99,95	-	-	57,53	21	12,86	11,59	75,55
12.0755	0,11	99,78	0,11	-	16,82	184	8,69	13,73	77,58
12.0768	-	99,90	0,10	-	13,81	157	15,91	22,74	61,35
12.0775	0,03	99,97	-	-	63,47	16	11,08	19,98	68,94
12.0793	0,51	99,49	-	-	62,06	17	11,69	14,40	73,91
12.0802	7,73	92,27	-	-	59,68	15	14,05	15,00	70,95
12.0811	9,63	90,34	-	0,03	42,46	28	16,07	14,51	69,42
12.0820	0,24	99,76	-	-	32,15	60	13,02	14,31	72,67
12.0833	0,35	99,61	0,04	-	59,33	21	3,98	3,59	92,43
12.0861	0,37	99,63	-	-	31,14	72	12,48	13,24	74,28
12.0862	10,11	89,89	-	-	57,75	16	14,97	17,31	67,72
12.0864	0,10	99,90	-	-	57,98	18	31,49	20,75	47,76
12.0867	2,02	97,98	-	-	65,59	13	16,90	16,40	66,70
12.0883	-	100,00	-	-	46,81	37	32,36	23,29	44,34
12.0891	-	100,00	-	-	64,04	13	33,08	16,08	50,83
12.0898	0,22	99,78	-	-	72,58	12	20,10	18,66	61,23

Tabela 3.4.11: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0901	2,00	98,00	-	-	39,57	42	16,22	13,83	69,95
12.0903	0,42	99,58	-	-	54,10	23	20,40	18,06	61,54
12.0915	1,34	98,66	-	-	69,25	8	17,47	20,55	61,98
12.0919	0,18	99,80	0,02	-	42,73	42	15,61	15,01	69,38
12.0920	0,08	99,92	-	-	46,39	35	22,47	23,36	54,18
12.0924	-	100,00	-	-	57,06	21	12,99	20,11	66,89
12.0927	1,14	98,86	-	-	42,38	37	12,94	13,69	73,37
12.0936	0,03	99,97	-	-	34,13	67	11,92	17,76	70,32
12.0952	-	100,00	-	-	33,52	62	23,70	20,00	56,30
12.0956	0,23	99,77	-	-	37,73	48	17,57	12,16	70,27
12.0974	5,05	94,54	0,42	-	66,44	10	20,48	19,86	59,66
12.0980	2,18	97,80	0,02	-	21,89	106	7,67	10,11	82,22
12.0982	1,45	98,55	-	-	60,61	19	11,90	15,63	72,46
12.0983	0,36	98,99	-	0,66	57,48	20	21,00	21,00	57,99
12.0985	1,13	98,68	-	0,19	53,71	25	18,87	22,75	58,38
12.0997	-	100,00	-	-	70,42	11	24,69	22,00	53,30
12.1000	0,22	99,74	-	0,04	28,67	76	5,50	6,65	87,85
12.1003	0,20	99,80	-	-	40,78	43	6,00	9,21	84,79
12.1004	19,20	80,71	-	0,08	65,66	11	6,63	10,64	82,73
12.1006	4,12	95,77	0,05	0,05	42,74	40	6,34	7,71	85,95
12.1007	-	100,00	-	-	60,33	20	7,78	12,73	79,49
12.1009	0,63	99,28	-	0,10	45,12	36	7,82	12,71	79,48
12.1011	1,45	98,53	-	0,02	64,06	13	12,32	18,43	69,26
12.1019	0,06	99,91	0,03	-	67,70	14	16,23	14,10	69,66
12.1021	-	100,00	-	-	59,83	20	10,58	9,85	79,56
12.1028	0,07	99,89	-	0,04	62,07	14	24,88	19,98	55,14
12.1030	0,05	99,91	0,05	-	64,22	14	16,42	15,62	67,96
12.1032	0,79	99,16	-	0,04	48,01	31	5,94	8,91	85,15
12.1045	0,06	99,94	-	-	53,28	26	12,93	15,38	71,68
12.1047	0,75	99,20	0,05	-	57,75	22	12,90	17,70	69,40
12.1050	2,02	97,98	-	-	29,44	87	13,12	18,76	68,12
12.1052	0,37	99,63	-	-	53,23	23	31,30	21,92	46,77
12.1067	-	100,00	-	-	34,95	80	27,72	10,80	61,48
12.1096	-	99,96	0,04	-	6,81	177	17,05	26,49	56,46
12.1112	-	100,00	-	-	61,82	25	61,25	21,65	17,09
12.1114	-	100,00	-	-	61,23	23	3,85	4,62	91,54
12.1122	0,13	99,87	-	-	23,38	70	7,88	5,84	86,28
12.1135	-	100,00	-	-	6,55	124	8,64	14,21	77,16
12.1155	-	99,98	0,02	-	53,31	26	10,66	11,14	78,20
12.1190	1,44	98,23	0,33	-	17,28	104	38,21	22,15	39,65
12.1195	-	100,00	-	-	12,78	155	33,26	21,29	45,45
12.1203	0,03	99,97	-	-	64,54	18	14,09	15,72	70,20
12.1214	-	100,00	-	-	42,86	36	46,94	16,33	36,73
12.1237	1,01	98,97	0,01	0,01	77,03	11	11,85	8,07	80,09
12.1259	3,13	96,82	0,04	0,01	78,99	9	10,48	11,80	77,72
12.1275	-	99,94	0,06	-	14,25	109	39,33	23,72	36,95
12.1280	1,50	98,50	-	-	44,78	34	34,11	18,45	47,44
12.1292	3,50	96,50	-	-	67,31	10	12,81	10,29	76,90
12.1314	12,28	87,63	-	0,09	31,07	39	30,33	17,49	52,19
12.1327	-	100,00	-	-	16,40	136	31,35	35,70	32,95
12.1339	2,97	97,03	-	-	66,16	13	20,90	13,48	65,62
12.1342	-	100,00	-	-	37,58	55	25,70	18,25	56,04
12.1387	1,87	98,13	-	-	77,19	12	8,54	8,59	82,86
12.1400	10,40	89,47	-	0,13	67,78	9	15,12	12,91	71,97
12.1427	0,44	99,56	-	-	63,42	14	21,58	15,85	62,58
12.1449	-	100,00	-	-	28,54	83	22,16	19,96	57,88
12.1465	34,99	64,79	0,06	0,17	29,59	38	11,57	13,66	74,77
12.1466	0,39	99,61	-	-	12,76	118	11,38	15,39	73,22
12.1499	1,04	98,96	-	-	6,40	374	12,86	29,56	57,58
12.1501	4,00	96,00	-	-	26,05	63	14,43	11,73	73,85
12.1512	-	100,00	-	-	25,72	79	9,81	19,93	70,26

Tabela 3.4.11: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.1515	-	99,75	0,25	-	45,64	36	11,66	12,66	75,67
12.2985	0,09	99,91	-	-	32,24	86	24,95	19,13	55,92
12.2995	-	100,00	-	-	48,80	31	21,84	23,89	54,27
Woj.	1,91	97,93	0,03	0,13	49,02	29	15,14	16,29	68,58

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 3.4.12: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0001	1	7,17	1,59	0,00	63,00	0,86	-	36,83	-	-	0,97
12.0003	1	6,57	1,36	0,00	62,56	0,92	-	37,44	-	-	1,83
12.0004	1	6,64	1,26	0,01	63,97	0,78	-	35,17	-	-	0,02
12.0005	1	0,98	0,20	0,00	41,00	0,72	-	59,00	-	-	-
12.0007	1	2,56	0,44	0,01	31,50	0,83	-	66,86	-	-	0,99
12.0008	1	10,78	2,10	0,01	58,55	0,75	-	40,18	-	-	0,17
12.0010	1	4,22	0,72	0,01	64,19	0,67	-	32,62	-	-	0,96
12.0011	1	6,96	1,45	0,00	69,45	0,83	-	30,45	-	-	0,21
12.0012	1	5,97	1,17	0,01	81,41	0,86	-	17,69	-	-	0,12
12.0013	1	5,24	0,85	0,01	66,55	0,53	-	31,87	-	-	0,80
12.0014	1	2,91	0,49	0,01	53,86	0,84	-	46,07	-	-	4,66
12.0015	1	8,24	1,52	0,01	66,65	0,83	-	33,35	-	-	1,16
12.0016	1	0,82	0,22	0,00	96,35	0,88	-	3,41	-	-	-
12.0017	1	3,10	0,60	0,01	64,52	0,55	-	34,84	-	-	-
12.0018	1	6,94	1,33	0,01	57,48	0,59	-	41,80	-	-	6,97
12.0019	1	4,86	0,90	0,01	62,85	0,84	-	37,04	-	-	3,76
12.0021	1	2,16	0,49	0,00	71,15	0,83	-	28,85	-	-	0,33
12.0023	1	10,43	2,03	0,01	71,56	0,84	-	27,46	-	-	1,14
12.0024	1	13,57	2,96	0,00	58,39	0,48	-	41,43	-	-	0,06
12.0025	1	2,09	0,38	0,01	97,13	0,74	-	2,87	-	-	0,15
12.0026	1	4,72	0,91	0,01	59,83	0,68	-	39,17	-	-	-
12.0027	1	4,37	0,84	0,01	58,11	0,70	-	41,89	-	-	1,34
12.0028	1	7,63	0,92	0,01	20,63	0,70	-	79,37	-	-	5,21
12.0029	1	1,46	0,27	0,01	71,58	0,72	-	28,42	-	-	1,05
12.0030	1	9,76	1,49	0,01	54,37	0,94	-	45,63	-	-	0,08
12.0032	1	9,55	1,60	0,01	44,03	0,92	-	55,44	-	-	-
12.0033	1	2,76	0,50	0,01	53,41	0,82	-	46,52	-	-	0,61
12.0034	1	3,46	0,66	0,01	60,34	0,66	-	38,42	-	-	0,14
12.0036	1	4,04	0,79	0,01	36,71	0,85	-	63,29	-	-	0,07
12.0037	1	6,15	1,38	0,00	67,13	0,91	-	32,69	-	-	0,02
12.0038	1	4,63	0,79	0,01	58,41	0,75	-	41,59	-	-	1,44
12.0039	1	3,72	0,72	0,01	69,63	0,75	-	28,76	-	-	1,08
12.0041	1	3,42	0,62	0,01	76,84	0,87	-	23,16	-	-	1,18
12.0042	1	6,21	1,18	0,01	64,01	0,85	-	35,99	-	-	0,50
12.0044	1	3,66	0,82	0,00	44,23	0,82	-	55,77	-	-	14,35
12.0045	1	7,40	1,38	0,01	59,01	0,79	-	40,99	-	-	5,70
12.0048	1	5,16	1,03	0,01	63,54	0,81	-	36,46	-	-	-
12.0049	1	7,70	1,47	0,01	66,25	0,73	-	33,06	-	-	1,59
12.0051	1	2,37	0,47	0,01	67,14	0,46	-	31,38	-	-	0,19
12.0054	1	3,31	0,65	0,01	61,87	0,76	-	37,56	-	-	1,76
12.0055	1	1,48	0,41	0,00	97,17	0,55	-	2,83	-	-	0,83
12.0056	1	2,93	0,58	0,01	46,46	0,74	-	51,74	-	-	-
12.0058	1	4,08	0,96	0,00	70,70	0,83	-	29,08	-	-	1,25

Tabela 3.4.12: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjen- tów [tys.]	Liczba porad na pa- cjenta [tys.]	Udział porad zacho- waw. [%]	Udział porad W11 w zacho- waw. [%]	Udział porad W21 w zacho- waw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odręb- nych [%]	Udział porad W17 w zacho- waw. [%]
12.0063	1	4,76	0,59	0,01	36,13	0,90	-	63,87	-	-	2,15
12.0065	1	3,80	0,72	0,01	60,54	0,73	-	39,46	-	-	2,43
12.0066	1	0,29	0,08	0,00	80,95	0,95	-	19,05	-	-	2,94
12.0070	1	6,33	1,27	0,00	72,46	0,86	-	27,54	-	-	-
12.0075	-	0,54	0,09	0,01	23,99	0,65	-	76,01	-	-	-
12.0076	1	3,56	0,57	0,01	75,11	0,67	-	24,89	-	-	-
12.0090	1	1,02	0,29	0,00	67,61	0,62	-	32,39	-	-	20,41
12.0097	1	7,84	1,60	0,00	60,00	0,81	-	40,00	-	-	2,00
12.0098	1	4,07	1,00	0,00	63,77	0,70	-	34,26	-	-	0,50
12.0100	1	0,76	0,12	0,01	87,95	0,85	-	12,05	-	-	10,54
12.0109	-	0,76	0,19	0,00	47,35	0,45	-	52,65	-	-	1,68
12.0112	-	0,75	0,20	0,00	73,43	0,88	-	26,57	-	-	12,00
12.0113	-	0,71	0,16	0,00	64,64	0,82	-	35,36	-	-	15,75
12.0116	1	1,57	0,39	0,00	64,84	0,93	-	35,16	-	-	4,72
12.0118	1	2,20	0,53	0,00	69,92	0,80	-	30,08	-	-	9,41
12.0122	1	0,27	0,08	0,00	76,84	0,93	-	23,16	-	-	2,39
12.0126	1	4,07	0,76	0,01	38,41	0,67	-	61,59	-	-	-
12.0128	1	1,90	0,43	0,00	70,26	0,83	-	29,74	-	-	0,60
12.0134	-	6,23	1,23	0,01	64,74	0,76	-	35,26	-	-	6,25
12.0137	1	0,08	0,02	0,00	71,05	0,13	-	28,95	-	-	-
12.0140	1	0,62	0,16	0,00	58,72	0,71	-	41,28	-	-	1,63
12.0142	1	1,12	0,29	0,00	68,42	0,80	-	31,58	-	-	12,87
12.0145	-	0,61	0,14	0,00	56,58	0,55	-	43,42	-	-	2,03
12.0153	-	0,71	0,18	0,00	89,25	0,72	-	10,75	-	-	13,31
12.0155	-	6,32	1,19	0,01	36,44	0,82	-	63,56	-	-	0,83
12.0156	-	6,04	1,00	0,01	84,98	0,64	-	15,02	-	-	0,19
12.0179	-	0,57	0,12	0,00	79,37	0,94	-	20,63	-	-	-
12.0182	1	0,36	0,09	0,00	59,67	0,76	-	40,33	-	-	1,39
12.0184	-	0,10	0,03	0,00	66,67	0,79	-	33,33	-	-	16,18
12.0192	-	3,22	0,64	0,01	36,39	0,93	-	63,61	-	-	2,73
12.0235	-	1,70	0,43	0,00	78,68	0,74	-	21,32	-	-	-
12.0238	-	1,11	0,24	0,00	83,44	0,87	-	16,56	-	-	0,22
12.0246	-	6,38	1,19	0,01	65,87	0,97	-	34,08	-	-	0,67
12.0263	-	0,29	0,06	0,00	90,72	0,77	-	9,28	-	-	-
12.0269	-	1,89	0,49	0,00	54,47	0,58	-	45,53	-	-	41,75
12.0274	-	2,05	0,36	0,01	25,66	0,95	-	74,34	-	-	-
12.0279	-	0,59	0,16	0,00	87,39	0,95	-	12,61	-	-	-
12.0282	-	0,90	0,23	0,00	43,32	0,77	-	56,68	-	-	2,06
12.0283	-	0,99	0,22	0,00	39,86	0,55	-	60,14	-	-	-
12.0287	-	0,99	0,19	0,01	70,24	0,86	-	29,76	-	-	-
12.0288	-	1,68	0,31	0,01	42,67	0,87	-	57,21	-	-	2,65
12.0292	-	0,92	0,19	0,00	72,00	0,87	-	28,00	-	-	3,18
12.0305	-	0,37	0,09	0,00	43,09	0,89	-	56,91	-	-	-
12.0322	-	0,52	0,14	0,00	64,48	0,49	-	34,75	-	-	-
12.0347	-	2,43	0,43	0,01	68,52	0,97	-	31,48	-	-	-
12.0366	-	0,37	0,10	0,00	66,31	0,68	-	33,69	-	-	-
12.0371	-	0,04	0,01	0,00	82,93	0,12	-	17,07	-	-	11,76
12.0389	-	2,64	0,47	0,01	72,68	0,90	-	27,32	-	-	6,95
12.0404	-	0,14	0,04	0,00	54,93	1,00	-	45,07	-	-	-
12.0415	-	1,14	0,24	0,00	77,55	0,94	-	22,45	-	-	1,93
12.0428	-	1,02	0,24	0,00	79,51	0,82	-	20,49	-	-	-
12.0430	-	0,55	0,13	0,00	58,33	0,95	-	41,67	-	-	-
12.0431	-	0,80	0,18	0,00	81,44	0,90	-	18,56	-	-	4,28
12.0443	-	0,24	0,08	0,00	38,75	-	-	61,25	-	-	-
12.0448	-	1,04	0,20	0,01	41,37	0,80	-	58,63	-	-	2,10
12.0457	-	0,71	0,16	0,00	67,23	0,88	-	32,77	-	-	0,42
12.0462	-	14,22	2,29	0,01	58,76	0,85	-	41,24	-	-	1,34
12.0463	-	2,83	0,46	0,01	64,62	0,79	-	35,38	-	-	2,40
12.0464	-	5,40	0,62	0,01	47,98	0,89	-	52,02	-	-	3,28

Tabela 3.4.12: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0465	-	4,80	0,72	0,01	54,19	0,87	-	45,81	-	-	0,92
12.0466	-	3,64	0,69	0,01	69,74	0,83	-	30,26	-	-	2,92
12.0467	-	3,42	0,60	0,01	67,05	0,81	-	32,95	-	-	2,92
12.0469	-	3,58	0,73	0,00	46,21	0,92	-	53,79	-	-	0,61
12.0474	-	0,58	0,13	0,00	30,80	0,91	-	69,20	-	-	2,81
12.0479	-	4,11	1,01	0,00	76,20	0,63	-	23,80	-	-	0,16
12.0486	-	0,84	0,15	0,01	34,72	0,84	-	65,28	-	-	-
12.0489	-	7,06	1,36	0,01	33,32	0,88	-	66,68	-	-	4,72
12.0497	-	0,77	0,11	0,01	56,59	0,93	-	43,41	-	-	-
12.0503	-	1,56	0,30	0,01	47,53	0,94	-	52,47	-	-	-
12.0513	-	14,37	2,86	0,01	49,56	0,78	-	50,44	-	-	1,62
12.0540	-	4,48	0,73	0,01	55,07	0,83	-	44,93	-	-	8,92
12.0549	-	1,01	0,25	0,00	73,47	0,84	-	26,53	-	-	0,81
12.0550	-	0,61	0,14	0,00	83,31	0,76	-	16,69	-	-	-
12.0552	-	0,04	0,01	0,00	100,00	0,42	-	-	-	-	-
12.0558	-	0,18	0,05	0,00	65,22	0,86	-	34,78	-	-	10,83
12.0568	-	0,46	0,09	0,00	66,01	0,71	-	33,99	-	-	-
12.0579	-	1,40	0,29	0,00	48,61	0,92	-	51,39	-	-	1,62
12.0584	-	1,35	0,29	0,00	64,18	0,84	-	35,82	-	-	14,50
12.0602	-	1,26	0,30	0,00	42,31	0,98	-	57,69	-	-	1,13
12.0638	-	0,15	0,04	0,00	70,00	0,03	-	30,00	-	-	-
12.0640	-	0,21	0,06	0,00	42,03	0,51	-	57,97	-	-	1,15
12.0643	-	1,26	0,24	0,01	73,63	0,86	-	26,37	-	-	-
12.0646	-	0,58	0,13	0,00	40,70	0,67	-	59,30	-	-	22,65
12.0650	-	1,53	0,34	0,00	58,88	0,96	-	41,12	-	-	0,67
12.0655	-	6,03	1,06	0,01	81,21	0,86	-	18,79	-	-	1,55
12.0669	-	0,91	0,19	0,00	72,32	0,97	-	27,68	-	-	-
12.0674	-	2,66	0,51	0,01	56,99	0,97	-	43,01	-	-	-
12.0676	-	1,33	0,21	0,01	39,46	0,86	-	60,54	-	-	1,34
12.0683	-	1,34	0,28	0,00	70,91	0,99	-	29,09	-	-	-
12.0685	-	1,01	0,18	0,01	63,50	0,88	-	36,50	-	-	2,65
12.0687	-	0,50	0,11	0,00	66,67	0,31	-	33,33	-	-	-
12.0697	-	0,83	0,18	0,00	73,91	0,74	-	26,09	-	-	-
12.0705	-	0,76	0,17	0,00	56,39	0,85	-	43,61	-	-	3,97
12.0709	-	1,79	0,33	0,01	56,81	1,00	-	43,19	-	-	-
12.0717	-	2,07	0,41	0,01	75,13	0,72	-	24,87	-	-	3,34
12.0732	-	0,38	0,09	0,00	63,73	0,64	-	36,27	-	-	13,81
12.0742	-	1,66	0,30	0,01	54,77	0,99	-	45,23	-	-	-
12.0755	-	3,49	0,68	0,01	62,03	0,58	-	37,86	-	-	28,30
12.0768	-	1,28	0,32	0,00	65,11	0,85	-	34,89	-	-	1,20
12.0775	-	2,03	0,41	0,00	45,24	0,82	-	54,21	-	-	5,45
12.0793	-	5,82	1,00	0,01	77,20	0,96	-	22,80	-	-	2,85
12.0802	-	7,60	1,52	0,01	55,28	0,93	-	44,72	-	-	1,95
12.0811	-	2,31	0,46	0,01	56,85	0,90	-	43,15	-	-	2,13
12.0820	-	1,81	0,37	0,00	76,11	0,98	-	23,89	-	-	1,53
12.0833	-	2,11	0,27	0,01	23,21	0,99	-	76,79	-	-	0,61
12.0861	-	8,92	1,60	0,01	73,64	0,84	-	26,36	-	-	2,36
12.0862	-	11,12	2,39	0,00	34,92	0,89	-	65,08	-	-	-
12.0864	-	0,92	0,21	0,00	75,76	0,87	-	24,24	-	-	6,20
12.0867	-	0,66	0,12	0,01	54,02	0,81	-	45,98	-	-	-
12.0883	-	0,40	0,10	0,00	77,53	0,91	-	22,47	-	-	-
12.0891	-	0,34	0,08	0,00	67,76	0,68	-	32,24	-	-	25,99
12.0898	-	0,85	0,17	0,00	46,66	0,90	-	53,34	-	-	1,26
12.0901	-	6,24	1,17	0,01	42,69	0,89	-	57,31	-	-	4,13
12.0903	-	0,74	0,16	0,00	57,47	0,90	-	42,53	-	-	-
12.0915	-	0,78	0,17	0,00	84,18	0,88	-	15,82	-	-	-
12.0919	-	3,80	0,80	0,00	56,80	0,93	-	43,20	-	-	3,01
12.0920	-	0,67	0,14	0,00	72,60	0,89	-	27,54	-	-	5,36
12.0924	-	0,59	0,13	0,00	76,86	0,94	-	23,14	-	-	-

Tabela 3.4.12: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjen- tów [tys.]	Liczba porad na pa- cjenta [tys.]	Udział porad zacho- waw. [%]	Udział porad W11 w zacho- waw. [%]	Udział porad W21 w zacho- waw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odręb- nych [%]	Udział porad W17 w zacho- waw. [%]
12.0927	-	2,64	0,57	0,00	59,95	0,97	-	40,05	-	-	-
12.0936	-	10,70	2,20	0,00	69,83	0,80	-	30,17	-	-	8,76
12.0952	-	0,30	0,07	0,00	65,46	0,78	-	34,54	-	-	-
12.0956	-	0,62	0,13	0,00	57,21	0,95	-	42,79	-	-	0,84
12.0974	-	5,32	1,12	0,00	68,65	0,82	-	31,35	-	-	2,00
12.0980	-	5,35	0,84	0,01	21,28	0,98	-	78,72	-	-	-
12.0982	-	1,40	0,25	0,01	58,29	0,81	-	41,71	-	-	2,82
12.0983	-	1,14	0,27	0,00	51,88	0,87	-	48,12	-	-	7,08
12.0985	-	1,55	0,34	0,00	77,23	0,82	-	22,71	-	-	1,75
12.0997	-	0,22	0,06	0,00	43,12	0,99	-	56,88	-	-	-
12.1000	-	4,81	0,62	0,01	61,40	0,74	-	38,60	-	-	4,71
12.1003	-	3,41	0,47	0,01	45,16	0,68	-	54,84	-	-	3,25
12.1004	-	3,03	0,47	0,01	40,65	0,76	-	59,35	-	-	1,22
12.1006	-	9,64	1,35	0,01	45,30	0,77	-	54,70	-	-	-
12.1007	-	2,65	0,38	0,01	44,16	0,79	-	55,84	-	-	2,14
12.1009	-	5,70	0,80	0,01	41,72	0,67	-	58,28	-	-	4,83
12.1011	-	3,64	0,64	0,01	47,86	0,69	-	52,14	-	-	4,31
12.1019	-	4,54	0,90	0,01	52,73	0,99	-	47,25	-	-	-
12.1021	-	3,07	0,49	0,01	63,85	0,88	-	36,15	-	-	-
12.1028	-	4,16	0,83	0,01	59,44	0,73	-	40,32	-	-	16,25
12.1030	-	1,45	0,31	0,00	74,81	0,96	-	25,19	-	-	-
12.1032	-	3,86	0,58	0,01	63,05	0,90	-	36,95	-	-	0,45
12.1045	-	1,26	0,21	0,01	50,16	0,86	-	49,84	-	-	2,06
12.1047	-	1,39	0,27	0,01	80,76	0,82	-	19,24	-	-	0,80
12.1050	-	1,62	0,34	0,00	77,59	0,38	-	22,41	-	-	0,32
12.1052	-	0,38	0,10	0,00	56,51	0,92	-	43,49	-	-	-
12.1067	-	0,67	0,12	0,01	91,67	0,80	-	8,33	-	-	0,16
12.1096	-	1,35	0,34	0,00	68,99	0,80	-	31,01	-	-	11,80
12.1112	-	0,06	0,02	0,00	75,00	0,84	-	25,00	-	-	-
12.1114	-	0,60	0,10	0,01	34,45	0,91	-	65,55	-	-	-
12.1122	-	0,68	0,15	0,00	41,68	1,00	-	58,32	-	-	-
12.1135	-	0,55	0,13	0,00	36,28	0,93	-	63,72	-	-	-
12.1155	-	3,69	0,62	0,01	56,54	0,88	-	43,46	-	-	0,77
12.1190	-	0,36	0,09	0,00	77,09	0,44	-	22,91	-	-	-
12.1195	-	0,62	0,15	0,00	65,91	0,28	-	34,09	-	-	9,07
12.1203	-	2,11	0,47	0,00	83,16	0,87	-	16,84	-	-	-
12.1214	-	0,05	0,01	0,00	75,93	0,78	-	24,07	-	-	-
12.1237	-	12,47	2,11	0,01	78,38	0,98	-	21,62	-	-	-
12.1259	-	12,33	2,47	0,00	55,97	0,91	-	44,03	-	-	0,39
12.1275	-	0,65	0,16	0,00	49,92	0,38	-	50,08	-	-	9,54
12.1280	-	0,98	0,24	0,00	48,47	0,71	-	51,53	-	-	22,69
12.1292	-	4,81	0,73	0,01	80,26	0,86	-	19,74	-	-	-
12.1314	-	0,56	0,12	0,00	62,75	0,68	-	37,25	-	-	-
12.1327	-	0,23	0,07	0,00	58,59	0,96	-	41,41	-	-	-
12.1339	-	4,66	0,89	0,01	25,57	0,82	-	74,43	-	-	10,39
12.1342	-	1,87	0,42	0,00	70,58	0,69	-	29,42	-	-	1,74
12.1387	-	9,80	1,45	0,01	18,26	0,88	-	81,74	-	-	2,52
12.1400	-	17,16	3,25	0,01	70,49	0,92	-	29,51	-	-	1,67
12.1427	-	2,68	0,50	0,01	36,61	0,87	-	63,39	-	-	4,69
12.1449	-	0,29	0,07	0,00	75,17	0,98	-	24,83	-	-	1,38
12.1465	-	1,36	0,23	0,01	77,67	0,98	-	22,33	-	-	0,66
12.1466	-	1,11	0,24	0,00	52,02	0,83	-	47,98	-	-	0,17
12.1499	-	1,05	0,26	0,00	67,40	0,55	-	32,60	-	-	-
12.1501	-	1,42	0,32	0,00	32,26	0,99	-	67,74	-	-	0,22
12.1512	-	3,22	0,63	0,01	66,12	0,80	-	33,88	-	-	0,09
12.1515	-	1,21	0,20	0,01	76,88	0,97	-	23,12	-	-	-
12.2985	-	0,61	0,15	0,00	57,33	0,96	-	42,67	-	-	0,28
12.2995	1	3,47	0,73	0,00	81,10	0,80	-	18,90	-	-	0,39

Tabela 3.4.12: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna	Liczba	Liczba	Liczba	Udział	Udział	Udział	Udział	Udział	Udział	Udział	Udział
	liczba	porad	pacjen-	porad	porad	porad	porad	porad	porad	porad	porad	porad
	[tys.]	[tys.]	tów	na pa-	zacho-	W11 w	W21 w	zabieg.	KAOS	ASDK	odręb-	W17 w
			[tys.]	cjenta	waw.	zacho-	zacho-	[%]	[%]	[%]	nych	zacho-
				[tys.]	[%]	waw.	waw.				[%]	waw.
						[%]	[%]					[%]
Woj.	-	666,80	123,93	0,01	58,84	0,81	-	40,98	-	-	-	2,27

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

3.5 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 129. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 3.5.1.

Tabela 3.5.1: PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	437,79	4 864,33	90
kujawsko-pomorskie	342,02	6 577,27	52
lubelskie	380,53	7 317,88	52
lubuskie	188,91	6 514,07	29
łódzkie	511,05	8 517,55	60
małopolskie	679,42	9 307,18	73
mazowieckie	931,42	8 786,98	106
opolskie	199,83	7 685,92	26
podkarpackie	371,59	8 847,31	42
podlaskie	248,88	12 444,10	20
pomorskie	450,35	8 660,65	52
śląskie	1 133,95	8 790,34	129
świętokrzyskie	228,19	8 149,54	28
warmińsko-mazurskie	349,81	7 604,48	46
wielkopolskie	542,22	5 020,54	108
zachodniopomorskie	308,88	6 056,55	51
Polska	7 304,85	7 577,64	964


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 3.5.1: PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 3.5.2: PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej. Według tego sprawozdania w 2016 roku w wo-

jewództwie wykonano 1 356,3 tys. porad (por. Tabela 3.5.2)¹⁴. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 1 182,1 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 174,2 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 12,8% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 3.5.1¹⁵. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 3.5.2: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	1 135,18
PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI	46,96

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.5.3: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie


Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej	1 356,34	1 182,14	12,84	20,44

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

¹⁴Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


¹⁵Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Wykres 3.5.1: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 3.5.3: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły - % porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,97.

Tabela 3.5.4: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta	Mediana czasu oczekiwania (dni)
Ciało obce	0,00	0,00	0,0	1,00	-
Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej	0,03	0,02	0,0	1,53	-
Inne zatrucia	0,00	0,00	0,0	1,00	-
Następstwa i powikłania pourazowe	45,16	23,12	4,0	1,95	-
Odmrożenia	0,00	0,00	0,0	1,00	-
Oparzenia	0,13	0,04	0,0	3,62	-
Powikłania po zabiegach medycznych	2,98	1,45	0,3	2,06	-
Zatrucia alkoholem	0,01	0,01	0,0	1,08	-
Zatrucia lekami	0,03	0,02	0,0	1,70	-
Zatrucia środkami chemicznymi	0,01	0,01	0,0	1,00	-
Zatrucia: jady, grzyby, rośliny	0,01	0,01	0,0	1,00	-
Zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych razem	48,38	24,55	4,3	1,97	-
choroby spoza grupy	1 085,58	406,26	95,7	2,67	64

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.5.5 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 3.5.6. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 83%, z czego 57% porad stanowiły porady typu W11¹⁶. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 82%, 55%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 3.5.5: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Ciało obce	75,00	75,00	-	25,00	-	-	-
Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej	100,00	86,21	-	-	-	-	-
Inne zatrucia	-	-	-	100,00	-	-	-
Następstwa i powikłania pourazowe	89,12	62,37	-	10,88	-	-	-
Odmrożenia	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Oparzenia	54,48	51,49	-	45,52	-	-	-
Powikłania po zabiegach medycznych	88,90	43,45	-	11,10	-	-	-
Zatrucia alkoholem	84,62	53,85	-	15,38	-	-	-
Zatrucia lekami	85,29	61,76	-	14,71	-	-	-
Zatrucia środkami chemicznymi	100,00	66,67	-	-	-	-	-
Zatrucia: jady, grzyby, rośliny	88,89	44,44	-	11,11	-	-	-
Zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych razem	89,02	61,18	-	10,98	-	-	-
choroby spoza grupy	82,34	56,91	-	17,66	0,00	0,00	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

¹⁶W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 3.5.6: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Ciało obce	85,29	61,76	-	14,71	-	-	-
Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej	88,00	74,00	-	12,00	-	-	-
Inne zatrucia	40,00	40,00	-	60,00	-	-	-
Następstwa i powikłania pourazowe	88,56	59,85	-	11,44	-	-	-
Odmrożenia	80,26	67,11	-	19,74	-	-	-
Oparzenia	74,50	70,10	-	25,50	-	-	-
Powikłania po zabiegach medycznych	90,61	43,89	-	9,39	-	-	-
Zatrucia alkoholem	80,95	42,86	-	19,05	-	-	-
Zatrucia lekami	89,47	56,84	-	10,53	-	-	-
Zatrucia środkami chemicznymi	93,88	77,55	-	6,12	-	-	-
Zatrucia: jady, grzyby, rośliny	84,38	53,12	-	15,62	-	-	-
Zatrucia: narkotyki	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych razem	88,65	58,89	-	11,35	-	-	-
choroby spoza grupy	81,63	54,33	-	18,37	0,00	0,00	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 129. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 3.5.7). Rozkład porad udzielonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznaj prezentuje Tabela 3.5.8.

Tabela 3.5.7: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki

Tabela 3.5.7: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0040	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0055	Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonია w Mysłowicach	m. Mysłowice
12.0057	Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o.	cieszyński
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0066	Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0086	NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne s.a.	m. Katowice
12.0090	Biel - Med sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0097	Epione sp. z o.o.	m. Katowice
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobięcych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Bula	m. Katowice
12.0100	Twoje Zdrowie - Lekarze Specjaliści sp. z o.o. w Upadłości Układowej	m. Katowice
12.0113	EMC Silesia sp. z o.o.	m. Katowice
12.0128	Centrum Medyczne Silesiana Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Zabrze
12.0140	Szpital Świętego Łukasza s.a.	m. Bielsko-Biała
12.0142	Primus sp. z o.o.	będziński
12.0155	Miejski ZOZ w Łędzinach	bieruńsko- łędziński
12.0156	Medicus Maurycy Jakubiec Urszula Jakubiec s.j.	żywiecki
12.0158	Lecznico - Rehabilitacyjny NZOZ Orthogon sp. z o.o.	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0179	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ - Gabinet Usług Medycznych Trauma - Dent Andrzej Partyka s.k.	pszczyński
12.0182	Avimed sp. z o.o.	m. Katowice
12.0235	Avimed sp. z o.o.	m. Bytom
12.0246	Sp Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia	m. Katowice
12.0259	Przychodnia Specjalistyczna Sp ZOZ	m. Ruda Śląska
12.0272	Przedsiębiorstwo Usług Medycznych Proelmed sp. z o.o.	mikołowski
12.0279	Fundacja Ochrony Zdrowia Pracowników KwK Julian w Piekarach Śląskich	m. Piekary Śląskie
12.0322	Roman Elias	m. Chorzów
12.0347	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Multimed sp. z o.o.	bieruńsko- łędziński
12.0354	Zdrowie sp. z o.o.	pszczyński
12.0363	Przychodnia Lekarska s.c. Moroń - Świerszcz Jolanta, Brachtel - Honorowicz Elżbieta, Michał Świerszcz	m. Ruda Śląska

Tabela 3.5.7: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0378	NZOZ Przychodnia nr 4 sp. z o.o.	m. Tychy
12.0390	Spółka Partnerska Lekarzy Kozubski, Romańska - Kozubska, Guzek	pszczyński
12.0409	NZOZ Germen sp. z o.o.	m. Katowice
12.0428	Centermed Katowice 2 sp. z o.o.	m. Katowice
12.0448	Śląskie Centrum Zdrowia Kobiety sp. z o.o.	m. Katowice
12.0457	Olk - Med sp. z o.o.	m. Katowice
12.0462	Fundacja Unia Bracka	m. Ruda Śląska
12.0463	Fundacja Unia Bracka	m. Zabrze
12.0464	Fundacja Unia Bracka	m. Mysłowice
12.0465	Fundacja Unia Bracka	m. Katowice
12.0466	Fundacja Unia Bracka	gliwicki
12.0467	Fundacja Unia Bracka	m. Gliwice
12.0468	Fundacja Unia Bracka	m. Bytom
12.0469	Fundacja Unia Bracka	m. Sosnowiec
12.0479	Sigma - Bi Jacek Zamłyński s.j.	m. Bytom
12.0489	Zespół Poradni Specjalistycznych nr 1 w Tychach sp. z o.o.	m. Tychy
12.0497	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ	m. Bielsko-Biała
12.0501	Samodzielny Gminny ZOZ w Jasienicy	bielski
12.0503	Obwód Lecznictwa Kolejowego - S. P. Z. O. Z. w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0513	ZOZ Medyk sp. z o.o.	żywiecki
12.0540	Witold Kurowski, Roman Matonóg Praktyka Grupowa Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej s.c. Witold Kurowski, Roman Matonóg	żywiecki
12.0549	NZOZ Falmed B. Falkowska, J. Falkowski s.j.	bielski
12.0550	Maria Grygierzec	bielski
12.0602	Krzysztof Nowara	cieszyński
12.0655	Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością NZOZ Centrum Medyczne Amicus	m. Częstochowa
12.0671	Apd Agata i Paweł Dydoń s.j.	częstochowski
12.0685	NZOZ Medicor Kowalski, Pilarski, Janas s.j.	myszkowski
12.0729	Nasza Przychodnia sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0757	Bożena Konieczny - Freund	wodzisławski
12.0764	Medicor sp. z o.o.	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0765	Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0802	Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Rybnik
12.0811	Medipoz sp. z o.o.	rybnicki
12.0820	Medikol sp. z o.o.	m. Rybnik
12.0822	Vitamed sp. z o.o.	wodzisławski
12.0862	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu	zawierciański
12.0865	Przychodnia Milowice sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0867	SP ZOZ Skalmed w Kroczykach	zawierciański
12.0881	Centrum Medyczne Syberka sp. z o.o.	będziński
12.0896	Merkury sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza
12.0898	Katarzyna Czerwik, Karol Marcinkowski Alfa s.c.	zawierciański
12.0901	Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita - Jaworzno III sp. z o.o.	m. Jaworzno
12.0919	Zespół Lecznictwa Otwartego sp. z o.o. w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0936	Prinn sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza
12.0974	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - Spzoz	m. Gliwice
12.0983	Centrum Medyczne Eko - prof - Med sp. z o.o.	tarnogórski
12.1001	NZOZ Vitamed sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1019	Usługi Medyczne Śródmieście sp. z o.o.	tarnogórski
12.1022	NZOZ Centrum Medyczne Hel - Med sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1028	Artmed sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1045	Przychodnia Akademicka w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1078	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych	m. Katowice

Tabela 3.5.7: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.1105	NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Marek Grodzki	m. Tychy
12.1155	NZOZ Orto - Medic sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.1237	Centrum Chirurgii sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.1239	Krzysztof Ptak, Stanisław Ptak, Tomasz Ptak - NZOZ Przychodnia Sportowo - Rehabilitacyjna Zdrowie s.c. Stanisław Ptak, Krzysztof P	m. Bielsko-Biała
12.1259	Bad - Med s.c. Badowska Joanna, Badowski Zdzisław	bielski
12.1339	Włodzimierz Goc	kłobucki
12.1341	Ortotrauma Plus R. Małolepszy i Wspólnicy s.j.	m. Częstochowa
12.1342	Ortmed Centrum Ortopedyczno - Rehabilitacyjne sp. z o.o.	lubliniecki
12.1346	Jerzy Matyja, Aleksander Kaczmarek Olek NZOZ Ortopedia i Traumatologia Ars - Medica Sp. J.	m. Częstochowa
12.1400	Multi - Med sp. z o.o.	m. Żory
12.1417	Ryszard Zakrzewski Orthos Poradnia Urazowo - Ortopedyczna Poradnia Medycyny Pracy	wodzisławski
12.1503	Przychodnia Ortopedyczna sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1508	NZOZ Szpital Zaborze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.2995	Medison sp. z o.o.	m. Katowice

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.5.8: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 7 największych podgrup							Zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Następstwa i powikłania pourazowe [tys.]	Powikłania po zabiegach medycznych [tys.]	Oparzenia [tys.]	Zatrucia lekami [tys.]	Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej [tys.]	Zatrucia alkoholem [tys.]	Zatrucia środkami chemicznymi [tys.]		
12.0001	1,03	0,02	-	-	-	-	0,00	1,05	22,44
12.0003	0,69	0,02	-	-	-	-	-	0,72	9,93
12.0004	0,82	0,02	0,00	-	-	-	-	0,84	14,55
12.0005	0,25	0,00	0,00	-	0,02	-	-	0,28	5,26
12.0007	0,72	0,30	-	-	-	-	-	1,01	10,69
12.0010	0,01	0,04	-	-	-	-	-	0,04	8,73
12.0011	1,41	0,00	-	-	-	-	-	1,42	26,21
12.0012	1,22	0,41	-	0,02	-	-	-	1,65	24,59
12.0013	0,87	0,06	0,00	-	-	0,00	0,00	0,93	12,80
12.0014	2,39	-	-	-	-	-	-	2,39	17,34
12.0015	0,82	0,03	0,00	0,01	-	-	0,00	0,85	17,73
12.0017	0,40	0,12	-	-	-	-	-	0,53	11,08
12.0018	0,37	0,00	-	0,00	-	-	-	0,38	7,87
12.0019	0,50	0,00	-	-	-	-	-	0,50	19,97
12.0021	0,64	0,01	-	-	-	-	-	0,65	8,88
12.0023	0,35	0,00	-	0,00	-	-	-	0,36	22,86
12.0024	0,13	0,01	0,00	-	-	-	-	0,14	7,86
12.0026	0,78	0,01	-	-	-	-	-	0,79	9,56
12.0028	0,48	0,01	-	-	-	-	-	0,50	12,51
12.0030	0,52	0,02	-	-	-	-	-	0,54	8,09
12.0032	0,62	0,00	0,00	-	-	-	-	0,63	13,28
12.0033	0,49	0,05	-	-	-	-	-	0,53	6,60
12.0034	0,81	0,19	-	-	-	-	-	1,00	12,32
12.0035	0,12	0,01	-	-	-	-	-	0,12	1,94
12.0036	0,60	0,01	-	0,00	-	-	0,00	0,61	12,30

Tabela 3.5.8: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 7 największych podgrup								choroby spoza grupy [tys.]
	Nastęstwa i powikłania pourazowe [tys.]	Powikłania po zabiegach medycznych [tys.]	Oparzenia [tys.]	Zatrucia lekami [tys.]	Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej [tys.]	Zatrucia alkoholem [tys.]	Zatrucia środkami chemicznymi [tys.]	Zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych razem [tys.]	
12.0037	0,08	-	-	-	-	-	-	0,08	3,54
12.0039	1,07	0,00	-	-	-	-	-	1,07	6,92
12.0040	2,96	1,20	0,00	-	-	-	-	4,16	42,65
12.0042	1,03	0,00	-	0,00	-	-	0,00	1,03	18,91
12.0044	0,04	0,00	-	-	0,00	-	-	0,04	6,96
12.0049	0,12	0,03	-	-	-	-	-	0,15	22,21
12.0051	0,08	-	-	-	-	-	-	0,08	1,46
12.0055	0,23	-	-	-	-	-	-	0,23	5,34
12.0056	0,17	-	-	-	-	-	-	0,17	7,56
12.0057	0,04	0,10	-	-	-	-	-	0,13	4,76
12.0063	0,18	0,11	0,00	-	-	0,00	-	0,29	12,46
12.0065	0,26	0,00	-	-	-	-	-	0,27	6,05
12.0066	0,11	-	-	-	-	-	-	0,11	1,94
12.0070	0,32	-	-	-	-	-	-	0,32	2,51
12.0076	0,49	0,04	-	-	-	-	-	0,53	3,34
12.0086	0,06	0,00	-	-	-	-	-	0,06	1,87
12.0090	0,44	-	-	-	-	-	-	0,44	10,67
12.0097	0,22	0,01	-	-	0,00	-	-	0,23	12,46
12.0098	0,57	0,00	-	-	-	-	-	0,58	8,57
12.0100	0,21	-	-	-	-	-	-	0,21	2,48
12.0113	0,10	-	-	-	-	-	-	0,10	2,61
12.0128	0,10	-	-	-	-	0,00	-	0,11	2,05
12.0140	0,20	-	-	-	-	-	-	0,20	5,67
12.0142	0,04	0,00	-	-	-	-	-	0,05	3,60
12.0155	0,13	-	-	-	-	-	-	0,13	7,58
12.0156	0,12	0,01	-	-	-	-	-	0,13	3,30
12.0158	0,18	0,00	0,00	-	-	-	-	0,18	8,95
12.0179	0,08	-	-	-	-	-	-	0,08	9,22
12.0182	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	1,25
12.0235	0,05	0,00	-	-	-	-	-	0,05	2,52
12.0246	0,20	0,01	-	-	0,00	-	-	0,21	9,63
12.0259	0,72	-	-	-	-	0,00	-	0,72	18,29
12.0272	0,35	0,02	-	-	-	-	-	0,38	10,34
12.0279	0,10	-	-	-	-	-	-	0,10	3,41
12.0322	0,06	-	-	-	-	-	-	0,06	2,40
12.0347	0,29	0,00	-	-	-	-	-	0,29	4,11
12.0354	0,20	0,00	0,08	-	-	-	-	0,28	12,33
12.0363	0,03	-	-	-	-	-	-	0,03	2,48
12.0378	0,04	0,01	-	-	-	-	-	0,04	1,70
12.0390	0,31	0,00	-	-	-	-	-	0,31	3,35
12.0409	0,13	0,00	-	-	-	-	-	0,13	3,13
12.0428	0,05	0,00	-	-	-	-	-	0,05	2,67
12.0448	0,19	-	-	-	-	-	-	0,19	2,73
12.0457	0,19	-	-	-	-	-	-	0,19	3,32
12.0462	0,07	-	-	-	-	-	-	0,07	4,03
12.0463	0,43	-	-	-	-	-	-	0,43	6,60
12.0464	0,12	-	0,00	-	-	-	-	0,12	2,38
12.0465	0,11	-	-	-	-	-	-	0,11	3,27
12.0466	0,24	-	-	-	-	0,00	-	0,24	8,37
12.0467	0,23	-	0,00	-	-	-	-	0,23	7,85
12.0468	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02	3,28
12.0469	0,13	0,00	-	-	-	0,00	-	0,13	7,03
12.0479	0,07	0,00	-	-	-	-	-	0,07	3,07

Tabela 3.5.8: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 7 największych podgrup								choroby spoza grupy [tys.]
	Następstwa i powikłania pourazowe [tys.]	Powikłania po zabiegach medycznych [tys.]	Oparzenia [tys.]	Zatrucia lekami [tys.]	Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej [tys.]	Zatrucia alkoholem [tys.]	Zatrucia środkami chemicznymi [tys.]	Zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych razem [tys.]	
12.0489	0,34	0,01	-	-	0,00	0,01	-	0,36	29,87
12.0497	0,06	-	-	-	-	-	-	0,06	1,04
12.0501	0,42	-	-	-	-	-	-	0,42	2,08
12.0503	0,11	-	-	-	-	-	-	0,11	4,38
12.0513	0,33	-	-	-	-	-	-	0,33	11,13
12.0540	0,08	0,00	0,00	-	-	-	-	0,08	4,21
12.0549	0,15	-	-	-	-	-	-	0,15	3,37
12.0550	0,03	-	0,01	-	-	-	-	0,04	4,62
12.0602	0,14	-	-	-	-	-	-	0,14	2,64
12.0655	0,06	-	-	-	-	-	-	0,06	5,20
12.0671	0,05	-	-	-	-	-	-	0,05	2,21
12.0685	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	3,54
12.0729	0,06	-	-	-	-	-	-	0,06	1,50
12.0757	0,23	-	-	-	-	-	-	0,23	4,37
12.0764	0,19	-	-	-	0,00	-	-	0,19	10,86
12.0765	0,30	0,00	0,02	-	-	-	-	0,32	9,49
12.0802	1,55	0,00	-	-	-	-	-	1,56	29,25
12.0811	0,24	0,00	-	-	-	-	-	0,24	6,04
12.0820	0,54	-	-	-	-	-	-	0,54	4,59
12.0822	0,13	-	-	-	-	-	-	0,13	2,52
12.0862	1,52	0,00	-	-	-	-	-	1,52	32,29
12.0865	0,08	-	-	-	-	-	-	0,08	4,88
12.0867	0,10	-	-	-	-	-	-	0,10	1,78
12.0881	0,82	0,00	-	-	-	-	-	0,82	15,30
12.0896	0,14	0,00	-	-	-	-	-	0,14	6,76
12.0898	0,06	-	-	-	-	-	-	0,06	2,13
12.0901	0,16	0,00	0,00	-	-	-	-	0,16	12,25
12.0919	0,24	-	-	-	0,00	-	-	0,24	6,94
12.0936	0,38	0,00	-	-	-	-	-	0,38	19,27
12.0974	0,08	0,00	-	-	-	-	-	0,08	5,36
12.0983	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02	2,08
12.1001	0,06	0,00	-	-	-	-	-	0,06	2,58
12.1019	0,07	0,01	0,00	-	-	-	-	0,08	4,46
12.1022	0,33	0,00	-	-	-	-	-	0,34	6,11
12.1028	0,51	0,00	-	-	-	-	-	0,51	15,33
12.1045	0,14	-	-	-	-	-	-	0,14	3,38
12.1078	0,14	0,00	-	-	-	-	-	0,14	5,76
12.1105	0,03	0,00	-	-	-	-	-	0,03	4,43
12.1155	0,28	0,00	-	-	-	-	-	0,29	10,61
12.1237	0,92	0,00	-	-	-	-	-	0,92	13,70
12.1239	0,24	-	-	-	-	-	-	0,24	2,65
12.1259	0,13	0,00	0,00	-	-	-	-	0,13	4,98
12.1339	0,33	-	-	-	-	-	-	0,33	10,88
12.1341	0,07	0,01	-	-	0,00	-	-	0,07	11,85
12.1342	1,14	0,00	-	-	-	-	-	1,14	9,61
12.1346	0,06	-	-	-	-	-	-	0,06	3,18
12.1400	0,40	0,00	-	-	-	-	-	0,40	12,18
12.1417	0,34	0,00	-	-	-	-	-	0,34	7,49
12.1503	0,22	0,01	0,00	-	-	-	-	0,23	19,45
12.1508	0,11	0,00	-	0,00	-	-	-	0,11	3,29
12.2995	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	1,13
Woj.	45,16	2,98	0,13	0,03	0,03	0,01	0,01	48,38	1 085,58

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 46,8 tys. porad dla 26,1 tys. pacjentów (por. Tabela 3.5.9. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 1,8. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 57,1%. 59 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 3.5.9: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0001	23,50	9,06	2,59	78,41	54,08	-	21,59	-	-	-
12.0003	10,64	4,45	2,39	76,13	44,55	-	23,87	-	-	-
12.0004	15,39	4,80	3,21	91,60	65,97	-	8,39	-	0,01	-
12.0005	5,54	2,40	2,31	82,60	69,69	-	17,40	-	-	-
12.0007	11,71	5,26	2,22	84,97	56,35	-	15,03	-	-	-
12.0010	8,78	2,70	3,25	78,38	41,70	-	21,62	-	-	-
12.0011	27,63	11,63	2,38	84,02	57,58	-	15,98	-	-	-
12.0012	26,24	8,98	2,92	87,36	60,95	-	12,63	0,01	-	-
12.0013	13,73	4,58	3,00	90,27	68,84	-	9,73	-	-	-
12.0014	19,74	6,93	2,85	84,99	59,13	-	15,01	-	-	-
12.0015	18,58	6,42	2,89	85,65	55,12	-	14,35	-	-	-
12.0017	11,60	4,05	2,86	79,18	51,91	-	20,82	-	-	-
12.0018	8,25	3,22	2,56	81,59	54,33	-	18,41	-	-	-
12.0019	20,47	8,09	2,53	86,47	59,90	-	13,53	-	-	-
12.0021	9,53	3,60	2,64	83,84	61,01	-	16,16	-	-	-
12.0023	23,21	8,42	2,76	84,45	64,37	-	15,55	-	-	-
12.0024	8,00	3,77	2,12	81,48	48,14	-	18,52	-	-	-
12.0026	10,36	2,70	3,83	74,08	45,33	-	25,92	-	-	-
12.0028	13,01	4,38	2,97	83,46	47,32	-	16,54	-	-	-
12.0030	8,63	3,67	2,35	81,17	39,10	-	18,83	-	-	-
12.0032	13,91	5,19	2,68	86,77	60,51	-	13,23	-	-	-
12.0033	7,13	2,91	2,45	94,41	50,72	-	5,59	-	-	-
12.0034	13,32	5,41	2,46	81,09	51,44	-	18,91	-	-	-
12.0035	2,07	0,92	2,24	85,24	67,44	-	14,76	-	-	-
12.0036	12,91	3,84	3,36	74,34	40,65	-	25,66	-	-	-
12.0037	3,63	1,67	2,18	83,22	55,04	-	16,78	-	-	-
12.0039	7,99	3,57	2,24	86,17	65,12	-	13,80	0,01	-	-
12.0040	46,80	26,07	1,80	89,92	58,83	-	10,08	-	-	-
12.0042	19,94	6,82	2,92	85,37	59,82	-	14,63	-	-	-
12.0044	7,00	2,58	2,72	74,95	48,05	-	25,05	-	-	-
12.0049	22,36	8,68	2,58	87,33	65,35	-	12,67	-	-	-
12.0051	1,54	0,75	2,04	87,38	75,47	-	12,62	-	-	-
12.0055	5,56	2,14	2,60	85,13	65,28	-	14,87	-	-	-
12.0056	7,73	2,57	3,01	86,42	64,39	-	13,58	-	-	-
12.0057	4,90	2,68	1,83	88,06	38,85	-	11,94	-	-	-
12.0063	12,75	4,25	3,00	79,80	62,19	-	20,20	-	-	-
12.0065	6,32	2,04	3,10	77,27	60,58	-	22,73	-	-	-
12.0066	2,05	0,87	2,36	88,77	63,57	-	11,23	-	-	-
12.0070	2,83	1,10	2,58	83,75	56,52	-	16,25	-	-	-
12.0076	3,87	1,29	2,99	78,79	45,06	-	21,21	-	-	-
12.0086	1,92	0,92	2,08	73,28	48,08	-	26,72	-	-	-
12.0090	11,11	4,43	2,51	86,64	64,23	-	13,36	-	-	-
12.0097	12,69	4,81	2,64	80,04	38,48	-	19,96	-	-	-
12.0098	9,15	3,69	2,48	83,50	54,99	-	16,50	-	-	-
12.0100	2,69	1,11	2,43	80,11	56,44	-	19,89	-	-	-
12.0113	2,71	1,09	2,48	78,70	53,11	-	21,30	-	-	-
12.0128	2,16	0,95	2,28	88,19	67,95	-	11,81	-	-	-
12.0140	5,87	2,15	2,73	86,84	62,00	-	13,16	-	-	-
12.0142	3,64	1,50	2,43	84,07	50,08	-	15,93	-	-	-
12.0155	7,71	3,67	2,10	73,18	49,90	-	26,82	-	-	-
12.0156	3,43	1,68	2,04	80,67	55,63	-	19,33	-	-	-
12.0158	9,13	3,41	2,68	85,72	72,46	-	14,28	-	-	-
12.0179	9,30	3,06	3,04	79,66	71,21	-	20,34	-	-	-
12.0182	1,27	0,59	2,16	85,45	40,40	-	14,55	-	-	-
12.0235	2,57	1,11	2,32	74,93	42,95	-	25,07	-	-	-

Tabela 3.5.9: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0246	9,84	3,56	2,77	76,03	53,42	-	23,97	-	-	-
12.0259	19,01	7,57	2,51	82,59	56,90	-	17,41	-	-	-
12.0272	10,72	4,06	2,64	83,61	58,54	-	16,39	-	-	-
12.0279	3,50	1,92	1,82	96,89	85,62	-	3,11	-	-	-
12.0322	2,46	1,28	1,93	90,46	52,03	-	9,54	-	-	-
12.0347	4,40	1,59	2,77	78,31	54,64	-	21,69	-	-	-
12.0354	12,61	4,65	2,71	78,37	52,36	-	21,63	-	-	-
12.0363	2,52	0,99	2,54	77,61	65,41	-	22,39	-	-	-
12.0378	1,75	1,04	1,68	83,60	48,46	-	16,40	-	-	-
12.0390	3,66	1,36	2,70	81,26	60,41	-	18,74	-	-	-
12.0409	3,26	1,19	2,75	84,28	55,90	-	15,72	-	-	-
12.0428	2,73	1,21	2,25	81,14	46,31	-	18,86	-	-	-
12.0448	2,92	1,50	1,94	93,55	69,58	-	6,45	-	-	-
12.0457	3,51	1,42	2,47	80,93	45,81	-	19,07	-	-	-
12.0462	4,10	1,39	2,95	63,89	46,53	-	36,11	-	-	-
12.0463	7,03	3,25	2,16	90,12	66,62	-	9,88	-	-	-
12.0464	2,50	0,91	2,76	75,53	56,57	-	24,47	-	-	-
12.0465	3,38	1,31	2,58	74,99	47,62	-	25,01	-	-	-
12.0466	8,61	3,49	2,47	75,19	41,27	-	24,81	-	-	-
12.0467	8,08	3,15	2,57	83,07	38,53	-	16,93	-	-	-
12.0468	3,29	1,45	2,27	64,88	43,50	-	35,12	-	-	-
12.0469	7,16	2,90	2,47	80,63	56,93	-	19,37	-	-	-
12.0479	3,14	1,92	1,63	86,45	69,94	-	13,55	-	-	-
12.0489	30,23	10,76	2,81	83,31	56,72	-	16,69	-	0,00	-
12.0497	1,10	0,63	1,75	94,29	69,29	-	5,71	-	-	-
12.0501	2,49	1,44	1,74	88,41	47,23	-	11,59	-	-	-
12.0503	4,49	1,47	3,05	85,97	75,71	-	14,03	-	-	-
12.0513	11,46	4,86	2,36	75,20	44,25	-	24,80	-	-	-
12.0540	4,30	1,59	2,70	83,02	52,09	-	16,98	-	-	-
12.0549	3,52	1,14	3,09	84,55	73,04	-	15,45	-	-	-
12.0550	4,66	1,26	3,72	88,03	76,32	-	11,97	-	-	-
12.0602	2,78	1,29	2,15	76,90	14,23	-	23,10	-	-	-
12.0655	5,26	1,92	2,73	72,42	48,67	-	27,58	-	-	-
12.0671	2,25	1,13	1,99	92,99	66,96	-	7,01	-	-	-
12.0685	3,55	1,80	1,97	81,96	44,79	-	18,04	-	-	-
12.0729	1,56	0,75	2,08	90,71	49,14	-	9,29	-	-	-
12.0757	4,60	2,39	1,92	87,21	58,61	-	12,79	-	-	-
12.0764	11,05	4,63	2,39	84,30	52,56	-	15,70	-	-	-
12.0765	9,81	4,01	2,45	79,01	55,10	-	20,99	-	-	-
12.0802	30,81	11,45	2,69	82,82	75,46	-	17,18	-	-	-
12.0811	6,28	2,37	2,65	80,67	56,55	-	19,33	-	-	-
12.0820	5,13	2,22	2,31	86,58	82,76	-	13,42	-	-	-
12.0822	2,66	1,36	1,95	87,04	43,01	-	12,96	-	-	-
12.0862	33,81	11,13	3,04	82,46	55,74	-	17,54	-	-	-
12.0865	4,95	1,56	3,17	52,27	33,82	-	47,73	-	-	-
12.0867	1,89	0,73	2,59	94,01	70,91	-	5,99	-	-	-
12.0881	16,12	6,16	2,62	82,51	52,71	-	17,48	-	0,01	-
12.0896	6,91	2,98	2,32	88,22	70,87	-	11,78	-	-	-
12.0898	2,19	0,96	2,28	79,65	58,85	-	20,35	-	-	-
12.0901	12,41	4,59	2,70	79,63	53,97	-	20,37	-	-	-
12.0919	7,18	2,62	2,75	58,25	25,73	-	41,75	-	-	-
12.0936	19,65	7,68	2,56	86,44	59,28	-	13,56	-	-	-
12.0974	5,44	2,25	2,42	81,95	43,65	-	18,05	-	-	-
12.0983	2,10	1,30	1,61	89,49	40,87	-	10,51	-	-	-
12.1001	2,64	1,42	1,86	87,05	55,15	-	12,95	-	-	-
12.1019	4,55	2,64	1,72	85,20	45,30	-	14,80	-	-	-
12.1022	6,44	2,63	2,45	86,98	63,65	-	13,02	-	-	-
12.1028	15,84	6,66	2,38	85,17	55,04	-	14,83	-	-	-
12.1045	3,52	1,46	2,40	82,77	59,37	-	17,23	-	-	-
12.1078	5,91	2,26	2,61	81,48	52,95	-	18,52	-	-	-

Tabela 3.5.9: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.1105	4,47	1,84	2,42	78,86	68,72	-	21,14	-	-	-
12.1155	10,90	3,12	3,49	77,78	60,99	-	22,22	-	-	-
12.1237	14,62	5,95	2,46	71,72	60,21	-	28,28	-	-	-
12.1239	2,89	1,38	2,09	89,10	83,25	-	10,87	-	0,03	-
12.1259	5,11	2,08	2,46	85,00	71,38	-	15,00	-	-	-
12.1339	11,21	4,26	2,63	80,52	72,80	-	19,48	-	-	-
12.1341	11,93	6,31	1,89	75,06	28,93	-	24,94	-	-	-
12.1342	10,75	4,46	2,41	81,97	57,46	-	18,03	-	-	-
12.1346	3,24	1,49	2,18	84,65	80,23	-	15,35	-	-	-
12.1400	12,59	5,63	2,24	81,42	69,39	-	18,58	-	-	-
12.1417	7,83	2,80	2,79	79,37	56,90	-	20,63	-	-	-
12.1503	19,68	6,80	2,90	80,43	57,15	-	19,57	-	-	-
12.1508	3,40	1,45	2,35	84,90	69,53	-	15,10	-	-	-
12.2995	1,13	0,38	2,93	91,59	80,78	-	8,41	-	-	-
Woj.	1 133,95	419,72	2,70	82,62	57,09	-	17,38	0,00	0,00	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 3.5.10 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 98% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 3.5.11 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów¹⁷ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 3.5.12.

Tabela 3.5.10: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	93,83	5,81	0,36
kujawsko-pomorskie	93,98	5,72	0,30
lubelskie	94,17	5,50	0,33
lubuskie	92,73	6,67	0,59
łódzkie	90,92	8,36	0,72
małopolskie	93,29	6,29	0,42
mazowieckie	92,74	6,71	0,55
opolskie	94,18	5,54	0,28
podkarpackie	95,07	4,70	0,23
podlaskie	92,09	7,41	0,51
pomorskie	93,70	5,93	0,37
śląskie	93,29	6,33	0,38
świętokrzyskie	94,23	5,45	0,32
warmińsko-mazurskie	91,76	7,61	0,63
wielkopolskie	95,52	4,29	0,20
zachodniopomorskie	93,33	6,27	0,40
Polska	93,40	6,18	0,42

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

¹⁷Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 3.5.11: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0001	2,22	97,78	-	-	59,52	42	15,93	16,75	67,32
12.0003	0,06	99,94	-	-	51,63	61	18,05	20,04	61,91
12.0004	4,38	95,62	-	-	63,47	35	9,93	13,21	76,85
12.0005	1,19	98,32	0,34	0,14	50,76	60	19,73	21,41	58,86
12.0007	0,21	99,78	-	0,01	47,45	73	20,72	21,66	57,61
12.0010	0,27	99,73	-	-	54,04	55	9,49	12,51	78,00
12.0011	9,37	90,63	-	0,00	54,06	43	18,35	20,75	60,90
12.0012	0,01	99,98	-	0,02	52,99	56	11,07	16,25	72,69
12.0013	0,96	99,02	-	0,01	52,49	57	11,01	14,93	74,05
12.0014	12,20	87,77	0,01	0,01	44,97	59	12,85	15,10	72,05
12.0015	0,02	99,97	-	0,01	41,45	100	11,79	15,43	72,78
12.0017	0,24	99,76	-	-	56,30	52	11,32	15,51	73,16
12.0018	0,01	99,99	-	-	52,27	62	14,67	19,56	65,77
12.0019	4,90	95,10	-	-	47,34	66	16,27	18,09	65,63
12.0021	0,05	99,95	-	-	48,27	70	13,74	18,20	68,06
12.0023	4,71	95,12	-	0,18	55,64	42	13,20	16,47	70,33
12.0024	0,10	99,90	-	-	36,78	105	21,31	26,89	51,80
12.0026	0,14	99,85	-	0,01	55,73	49	7,77	8,98	83,25
12.0028	0,02	99,98	-	-	55,41	56	11,08	15,69	73,24
12.0030	0,01	99,99	-	-	52,85	59	19,53	18,37	62,11
12.0032	3,58	96,40	-	0,02	36,38	129	13,33	18,60	68,07
12.0033	0,01	99,99	-	-	34,65	111	18,21	16,51	65,28
12.0034	6,66	93,34	-	-	45,48	60	16,77	17,80	65,43
12.0035	0,10	99,90	-	-	30,19	160	21,82	20,61	57,57
12.0036	15,22	84,58	-	0,19	38,06	86	10,58	10,76	78,66
12.0037	-	100,00	-	-	73,83	29	21,07	27,33	51,60
12.0039	0,10	99,89	-	0,01	40,70	110	21,00	21,62	57,38
12.0040	7,94	9,64	-	82,43	18,49	30	32,31	24,81	42,88
12.0042	2,25	97,74	0,01	-	49,52	63	12,97	14,21	72,82
12.0044	12,54	87,46	-	-	20,13	122	13,42	16,95	69,64
12.0049	0,39	99,56	-	0,05	66,37	30	16,69	18,29	65,03
12.0051	1,50	98,50	-	-	40,60	105	24,20	27,07	48,73
12.0055	0,59	99,41	-	-	36,90	99	14,75	19,85	65,40
12.0056	0,01	99,99	-	-	46,31	78	10,30	14,29	75,41
12.0057	0,08	99,90	-	0,02	33,75	172	34,22	20,66	45,12
12.0063	-	99,99	-	0,01	40,37	104	13,37	12,55	74,08
12.0065	0,38	99,43	0,19	-	42,25	83	10,08	14,91	75,00
12.0066	0,20	99,80	-	-	49,90	65	18,70	21,68	59,62
12.0070	-	100,00	-	-	57,58	46	17,34	17,03	65,63
12.0076	-	100,00	-	-	54,08	57	12,76	12,56	74,68
12.0086	0,16	99,84	-	-	40,64	99	25,42	22,77	51,82
12.0090	0,03	99,84	0,10	0,04	9,57	427	15,16	22,40	62,44
12.0097	0,50	98,98	0,50	0,01	32,73	166	15,42	17,67	66,91
12.0098	0,03	99,96	-	0,01	43,12	90	17,72	20,88	61,40
12.0100	-	99,26	0,07	0,67	40,96	106	15,88	22,63	61,48
12.0113	0,26	99,71	-	0,04	16,29	270	16,88	18,21	64,91
12.0128	0,05	99,86	0,09	-	33,40	132	19,96	21,49	58,55
12.0140	2,59	97,02	0,02	0,37	10,40	277	13,07	17,64	69,29
12.0142	3,05	96,95	-	-	29,08	251	16,75	21,31	61,94
12.0155	1,63	98,37	-	-	71,35	24	26,60	18,98	54,41
12.0156	18,95	81,05	-	-	38,16	55	25,39	22,27	52,33
12.0158	0,97	99,03	-	-	70,26	28	15,36	15,79	68,85
12.0179	0,01	99,99	-	-	23,27	199	12,26	13,09	74,65
12.0182	1,26	98,74	-	-	40,71	90	21,42	22,92	55,65
12.0235	-	100,00	-	-	22,93	229	17,92	22,62	59,46
12.0246	0,18	99,82	-	-	53,00	57	14,63	16,89	68,48
12.0259	-	100,00	-	-	25,08	257	13,50	24,23	62,28
12.0272	-	100,00	-	-	52,03	60	14,96	17,54	67,50
12.0279	2,20	97,75	-	0,06	59,29	46	32,78	24,08	43,14
12.0322	-	99,88	0,12	-	18,91	297	27,64	23,94	48,42
12.0347	0,45	99,52	-	0,02	47,29	71	14,85	15,01	70,15

Tabela 3.5.11: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0354	0,21	99,77	0,02	-	84,59	14	13,90	18,80	67,31
12.0363	-	100,00	-	-	16,22	373	15,79	20,60	63,62
12.0378	0,06	99,77	0,11	0,06	40,06	92	40,63	19,43	39,94
12.0390	-	99,92	0,05	0,03	86,12	13	13,96	17,38	68,66
12.0409	-	99,85	-	0,15	36,67	101	14,25	17,81	67,94
12.0428	1,21	97,80	0,99	-	37,06	108	19,56	23,19	57,25
12.0448	0,75	99,21	0,03	-	53,43	53	28,40	23,39	48,22
12.0457	0,14	99,86	-	-	41,59	105	20,81	15,28	63,91
12.0462	-	100,00	-	-	23,92	229	10,34	18,00	71,67
12.0463	-	100,00	-	-	66,92	31	23,98	20,67	55,35
12.0464	-	100,00	-	-	49,46	67	13,97	16,77	69,26
12.0465	-	100,00	-	-	36,15	114	16,94	13,60	69,46
12.0466	0,34	99,66	-	-	50,47	64	17,28	18,26	64,46
12.0467	-	100,00	-	-	31,97	121	15,22	17,97	66,81
12.0468	-	100,00	-	-	35,64	90	20,86	19,85	59,29
12.0469	0,01	99,99	-	-	19,97	166	16,45	19,12	64,44
12.0479	-	99,97	0,03	-	43,70	78	39,11	26,90	33,98
12.0489	0,65	99,29	0,01	0,06	56,76	45	14,78	15,54	69,68
12.0497	0,27	99,55	0,18	-	77,17	28	32,16	30,80	37,05
12.0501	-	100,00	-	-	64,76	42	38,53	19,57	41,90
12.0503	0,07	99,93	-	-	16,05	448	6,15	14,38	79,47
12.0513	0,37	99,58	0,05	-	51,79	59	20,19	19,25	60,56
12.0540	3,07	96,93	-	-	68,33	27	15,91	15,40	68,68
12.0549	0,51	99,49	-	-	29,12	133	10,31	14,72	74,97
12.0550	0,04	99,96	-	-	29,10	155	6,95	9,69	83,36
12.0602	1,33	98,60	0,04	0,04	28,60	230	22,13	21,63	56,23
12.0655	-	99,51	0,49	-	60,78	40	12,31	18,55	69,14
12.0671	-	99,96	-	0,04	32,73	224	25,63	24,57	49,80
12.0685	1,41	98,59	-	-	46,87	71	28,55	21,25	50,20
12.0729	0,64	99,36	-	-	19,92	275	19,41	30,62	49,97
12.0757	2,76	97,22	0,02	-	75,51	20	28,51	25,23	46,26
12.0764	1,69	98,30	0,01	-	63,16	38	17,78	22,60	59,61
12.0765	1,05	98,94	-	0,01	80,36	15	17,88	19,13	62,99
12.0802	6,31	93,68	0,01	-	60,07	28	13,74	17,91	68,35
12.0811	7,30	92,67	-	0,03	45,83	59	14,67	16,67	68,66
12.0820	0,70	99,28	0,02	-	28,42	201	18,43	22,74	58,83
12.0822	0,87	99,13	-	-	78,31	23	27,91	23,80	48,29
12.0862	14,15	85,85	-	-	42,52	67	10,68	14,68	74,64
12.0865	9,11	90,81	0,02	0,06	28,73	93	10,88	12,15	76,96
12.0867	2,01	97,99	-	-	37,52	114	16,53	17,06	66,40
12.0881	0,60	99,25	0,13	0,02	53,67	52	14,29	19,60	66,11
12.0896	0,20	99,80	-	-	39,04	99	18,63	19,57	61,80
12.0898	0,55	99,45	-	-	62,55	37	20,53	21,99	57,48
12.0901	2,91	97,02	0,01	0,06	58,96	41	13,78	17,98	68,24
12.0919	0,31	99,69	-	-	60,44	42	13,97	16,35	69,68
12.0936	0,02	99,98	-	-	33,58	126	13,62	21,59	64,79
12.0974	0,74	99,01	0,26	-	34,73	94	15,63	25,89	58,49
12.0983	-	98,72	-	1,28	34,21	100	40,63	25,31	34,06
12.1001	0,15	99,85	-	-	19,66	194	29,13	27,35	43,52
12.1019	-	100,00	-	-	20,48	196	35,39	26,26	38,35
12.1022	-	99,98	0,02	-	42,20	90	14,67	24,12	61,21
12.1028	0,02	99,98	-	-	38,78	119	15,62	26,00	58,38
12.1045	-	100,00	-	-	44,75	77	15,87	24,05	60,08
12.1078	1,44	98,54	-	0,02	32,31	139	13,90	21,47	64,63
12.1105	0,04	99,96	-	-	46,87	77	19,28	18,85	61,87
12.1155	-	100,00	-	-	30,97	133	8,49	11,12	80,39
12.1237	1,62	98,38	-	-	73,17	28	16,68	19,58	63,75
12.1239	-	99,86	0,14	-	61,37	42	25,93	20,70	53,37
12.1259	3,21	96,75	0,02	0,02	40,24	86	17,64	20,66	61,70
12.1339	0,05	99,95	-	-	42,32	102	15,63	16,97	67,41
12.1341	0,07	99,92	0,01	-	71,50	32	30,21	24,60	45,19

Tabela 3.5.11: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.1342	-	100,00	-	-	48,06	72	17,17	20,56	62,27
12.1346	10,53	89,28	-	0,19	46,91	52	25,88	17,54	56,58
12.1400	1,91	98,09	-	-	72,63	24	22,77	18,94	58,29
12.1417	1,19	98,72	0,06	0,03	42,37	84	13,39	16,29	70,32
12.1503	0,51	99,47	-	0,03	56,35	53	12,52	14,17	73,32
12.1508	-	95,94	4,06	-	32,09	147	17,25	23,57	59,18
12.2995	-	100,00	-	-	31,36	148	9,21	17,01	73,78
Woj.	2,57	93,97	0,03	3,42	47,09	65	16,50	18,43	65,08

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 3.5.12: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]	
12.0001	1	15,82	3,35	0,00	74,71	0,72	-	25,29	-	-	-	0,01
12.0003	1	6,59	1,46	0,00	70,78	0,56	-	29,22	-	-	-	0,02
12.0004	1	11,83	2,25	0,01	91,33	0,75	-	8,67	-	-	-	-
12.0005	1	3,26	0,72	0,00	74,49	0,85	-	25,51	-	-	-	0,33
12.0007	1	6,74	1,57	0,00	81,76	0,66	-	18,24	-	-	-	0,05
12.0010	1	6,85	1,32	0,01	74,50	0,54	-	25,50	-	-	-	0,18
12.0011	1	16,83	3,70	0,00	81,27	0,76	-	18,73	-	-	-	-
12.0012	1	19,08	3,94	0,00	84,38	0,70	-	15,61	-	-	-	-
12.0013	1	10,17	2,04	0,00	89,03	0,79	-	10,97	-	-	-	-
12.0014	1	14,22	2,90	0,00	82,67	0,71	-	17,33	-	-	-	0,07
12.0015	1	13,52	2,80	0,00	82,45	0,66	-	17,55	-	-	-	0,01
12.0017	1	8,49	1,84	0,00	77,80	0,64	-	22,20	-	-	-	-
12.0018	1	5,43	1,20	0,00	79,19	0,69	-	20,81	-	-	-	-
12.0019	1	13,44	2,91	0,00	84,98	0,71	-	15,02	-	-	-	0,05
12.0021	1	6,48	1,43	0,00	80,50	0,71	-	19,50	-	-	-	0,04
12.0023	1	16,33	3,44	0,00	83,11	0,81	-	16,89	-	-	-	0,07
12.0024	1	4,14	1,00	0,00	77,31	0,62	-	22,69	-	-	-	-
12.0026	1	8,62	1,43	0,01	70,72	0,63	-	29,28	-	-	-	0,03
12.0028	1	9,53	1,92	0,00	80,06	0,58	-	19,94	-	-	-	0,12
12.0030	1	5,36	1,19	0,00	76,28	0,55	-	23,72	-	-	-	-
12.0032	1	9,46	2,04	0,00	84,42	0,69	-	15,58	-	-	-	-
12.0033	1	4,66	1,02	0,00	93,43	0,54	-	6,57	-	-	-	0,07
12.0034	1	8,72	1,99	0,00	79,58	0,66	-	20,42	-	-	-	0,22
12.0035	1	1,19	0,26	0,00	78,40	0,81	-	21,60	-	-	-	-
12.0036	1	10,16	1,78	0,01	72,78	0,56	-	27,22	-	-	-	-
12.0037	1	1,87	0,41	0,00	71,22	0,69	-	28,78	-	-	-	-
12.0039	1	4,58	1,03	0,00	82,18	0,80	-	17,82	-	-	-	-
12.0040	1	20,07	5,14	0,00	85,63	0,63	-	14,37	-	-	-	0,06
12.0042	1	14,52	2,82	0,01	84,33	0,73	-	15,67	-	-	-	0,03
12.0044	1	4,87	1,04	0,00	70,43	0,69	-	29,57	-	-	-	0,12
12.0049	1	14,54	2,90	0,01	84,56	0,76	-	15,44	-	-	-	0,08
12.0051	1	0,75	0,17	0,00	77,70	0,87	-	22,30	-	-	-	-
12.0055	1	3,64	0,77	0,00	81,11	0,77	-	18,89	-	-	-	-
12.0056	1	5,83	1,22	0,00	84,67	0,75	-	15,33	-	-	-	-
12.0057	1	2,21	0,50	0,00	81,54	0,57	-	18,46	-	-	-	-
12.0063	1	9,45	1,74	0,01	76,92	0,79	-	23,08	-	-	-	-
12.0065	1	4,74	0,93	0,01	74,19	0,78	-	25,81	-	-	-	-
12.0066	1	1,22	0,26	0,00	83,87	0,71	-	16,13	-	-	-	-
12.0070	1	1,86	0,37	0,01	77,23	0,70	-	22,77	-	-	-	-

Tabela 3.5.12: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0076	1	2,89	0,56	0,01	76,82	0,59	-	23,18	-	-	-
12.0086	1	1,00	0,22	0,00	61,48	0,73	-	38,52	-	-	0,33
12.0090	1	6,94	1,50	0,00	82,83	0,76	-	17,17	-	-	-
12.0097	1	8,49	1,73	0,00	75,67	0,46	-	24,33	-	-	0,39
12.0098	1	5,62	1,11	0,01	77,19	0,67	-	22,81	-	-	0,05
12.0100	1	1,66	0,38	0,00	74,11	0,72	-	25,89	-	-	0,24
12.0113	-	1,76	0,39	0,00	70,87	0,68	-	29,13	-	-	-
12.0128	1	1,26	0,28	0,00	85,28	0,77	-	14,72	-	-	-
12.0140	1	4,07	0,87	0,00	82,24	0,74	-	17,76	-	-	0,03
12.0142	1	2,26	0,50	0,00	78,24	0,72	-	21,76	-	-	-
12.0155	-	4,20	0,89	0,00	68,53	0,77	-	31,47	-	-	-
12.0156	-	1,80	0,43	0,00	73,98	0,74	-	26,02	-	-	-
12.0158	-	6,29	1,29	0,00	82,44	0,87	-	17,56	-	-	-
12.0179	-	6,95	1,31	0,01	75,77	0,91	-	24,23	-	-	-
12.0182	1	0,70	0,17	0,00	80,26	0,54	-	19,74	-	-	-
12.0235	-	1,53	0,36	0,00	68,17	0,63	-	31,83	-	-	0,58
12.0246	-	6,74	1,29	0,01	69,58	0,70	-	30,42	-	-	0,09
12.0259	-	11,84	2,70	0,00	77,89	0,71	-	22,11	-	-	0,27
12.0272	-	7,23	1,52	0,00	79,39	0,74	-	20,61	-	-	-
12.0279	-	1,51	0,35	0,00	94,97	0,88	-	5,03	-	-	-
12.0322	-	1,19	0,30	0,00	86,34	0,58	-	13,66	-	-	-
12.0347	-	3,08	0,60	0,01	75,59	0,76	-	24,41	-	-	-
12.0354	-	8,49	1,72	0,00	75,35	0,78	-	24,65	-	-	0,58
12.0363	-	1,60	0,33	0,00	66,50	0,85	-	33,50	-	-	-
12.0378	-	0,70	0,16	0,00	65,95	0,73	-	34,05	-	-	-
12.0390	-	2,51	0,53	0,00	77,72	0,82	-	22,28	-	-	-
12.0409	-	2,21	0,43	0,01	80,42	0,70	-	19,58	-	-	-
12.0428	-	1,56	0,36	0,00	73,14	0,57	-	26,86	-	-	-
12.0448	-	1,41	0,33	0,00	90,68	0,76	-	9,32	-	-	-
12.0457	-	2,24	0,42	0,01	72,84	0,56	-	27,16	-	-	-
12.0462	-	2,94	0,60	0,00	56,96	0,77	-	43,04	-	-	-
12.0463	-	3,89	0,84	0,00	86,42	0,81	-	13,58	-	-	-
12.0464	-	1,74	0,35	0,00	68,65	0,78	-	31,35	-	-	-
12.0465	-	2,35	0,51	0,00	67,96	0,69	-	32,04	-	-	-
12.0466	-	5,55	1,21	0,00	68,28	0,62	-	31,72	-	-	0,32
12.0467	-	5,40	1,19	0,00	79,59	0,47	-	20,41	-	-	0,02
12.0468	-	1,95	0,44	0,00	51,51	0,68	-	48,49	-	-	-
12.0469	-	4,61	1,04	0,00	72,89	0,75	-	27,11	-	-	-
12.0479	-	1,07	0,27	0,00	65,10	0,77	-	34,90	-	-	-
12.0489	-	21,06	3,95	0,01	80,58	0,74	-	19,42	-	-	-
12.0497	-	0,41	0,10	0,00	92,42	0,77	-	7,58	-	-	-
12.0501	-	1,04	0,23	0,00	75,31	0,60	-	24,69	-	-	-
12.0503	-	3,57	0,88	0,00	83,55	0,89	-	16,45	-	-	-
12.0513	-	6,94	1,45	0,00	69,96	0,62	-	30,04	-	-	0,23
12.0540	-	2,95	0,58	0,01	81,44	0,73	-	18,56	-	-	-
12.0549	-	2,64	0,52	0,01	80,30	0,87	-	19,70	-	-	-
12.0550	-	3,89	0,70	0,01	86,16	0,89	-	13,84	-	-	-
12.0602	-	1,56	0,38	0,00	68,31	0,18	-	31,69	-	-	0,09
12.0655	-	3,64	0,79	0,00	67,18	0,67	-	32,82	-	-	-
12.0671	-	1,12	0,28	0,00	88,96	0,73	-	11,04	-	-	-
12.0685	-	1,78	0,41	0,00	71,93	0,64	-	28,07	-	-	0,16
12.0729	-	0,78	0,21	0,00	87,95	0,61	-	12,05	-	-	-
12.0757	-	2,13	0,50	0,00	79,64	0,74	-	20,36	-	-	-
12.0764	-	6,59	1,41	0,00	79,20	0,75	-	20,80	-	-	-
12.0765	-	6,18	1,32	0,00	75,79	0,80	-	24,21	-	-	-
12.0802	-	21,06	4,46	0,00	80,92	0,91	-	19,08	-	-	0,01
12.0811	-	4,31	0,92	0,00	77,65	0,69	-	22,35	-	-	-
12.0820	-	3,02	0,69	0,00	83,79	0,96	-	16,21	-	-	-
12.0822	-	1,28	0,31	0,00	77,30	0,66	-	22,70	-	-	-

Tabela 3.5.12: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyspitałnia	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0862	-	25,24	5,03	0,01	82,41	0,74	-	17,59	-	-	-	0,01
12.0865	-	3,81	0,72	0,01	43,94	0,73	-	56,06	-	-	-	-
12.0867	-	1,25	0,26	0,00	92,98	0,82	-	7,02	-	-	-	-
12.0881	-	10,66	2,27	0,00	77,03	0,68	-	22,96	-	-	-	-
12.0896	-	4,27	1,01	0,00	83,49	0,83	-	16,51	-	-	-	-
12.0898	-	1,26	0,27	0,00	75,08	0,82	-	24,92	-	-	-	-
12.0901	-	8,47	1,77	0,00	74,37	0,71	-	25,63	-	-	-	-
12.0919	-	5,00	1,03	0,00	47,74	0,47	-	52,26	-	-	-	0,04
12.0936	-	12,73	2,89	0,00	81,42	0,71	-	18,58	-	-	-	0,10
12.0974	-	3,18	0,70	0,00	73,06	0,60	-	26,94	-	-	-	0,04
12.0983	-	0,72	0,18	0,00	83,10	0,53	-	16,90	-	-	-	-
12.1001	-	1,15	0,29	0,00	79,03	0,51	-	20,97	-	-	-	0,77
12.1019	-	1,74	0,43	0,00	69,67	0,63	-	30,33	-	-	-	-
12.1022	-	3,94	0,91	0,00	81,31	0,73	-	18,69	-	-	-	-
12.1028	-	9,25	2,13	0,00	78,22	0,67	-	21,78	-	-	-	-
12.1045	-	2,11	0,48	0,00	74,30	0,69	-	25,70	-	-	-	-
12.1078	-	3,82	0,81	0,00	73,67	0,67	-	26,33	-	-	-	-
12.1105	-	2,76	0,56	0,00	71,59	0,88	-	28,41	-	-	-	-
12.1155	-	8,76	1,59	0,01	74,33	0,79	-	25,67	-	-	-	0,02
12.1237	-	9,32	2,08	0,00	69,30	0,87	-	30,70	-	-	-	-
12.1239	-	1,54	0,33	0,00	83,72	0,93	-	16,28	-	-	-	-
12.1259	-	3,15	0,65	0,00	78,92	0,87	-	21,08	-	-	-	-
12.1339	-	7,56	1,56	0,00	76,34	0,91	-	23,66	-	-	-	-
12.1341	-	5,39	1,24	0,00	60,81	0,44	-	39,19	-	-	-	-
12.1342	-	6,69	1,51	0,00	75,59	0,71	-	24,41	-	-	-	-
12.1346	-	1,83	0,37	0,01	85,64	0,96	-	14,36	-	-	-	-
12.1400	-	7,34	1,57	0,00	75,24	0,84	-	24,76	-	-	-	0,02
12.1417	-	5,51	1,12	0,00	76,47	0,81	-	23,53	-	-	-	-
12.1503	-	14,43	2,94	0,00	77,59	0,73	-	22,41	-	-	-	-
12.1508	-	2,01	0,46	0,00	78,80	0,83	-	21,20	-	-	-	-
12.2995	1	0,83	0,18	0,00	89,80	0,89	-	10,20	-	-	-	-
Woj.	-	737,94	152,52	0,00	78,56	0,72	-	21,44	-	-	-	0,05

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

3.6 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 21. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 3.6.1.

Tabela 3.6.1: PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
kujawsko-pomorskie	6,79	1 698,00	4
lubelskie	36,96	4 619,88	8
lubuskie	4,36	4 359,00	1
łódzkie	17,93	3 587,00	5
małopolskie	42,36	3 529,67	12
mazowieckie	69,36	5 780,17	12
opolskie	0,82	821,00	1
podkarpackie	25,45	3 635,00	7

Tabela 3.6.1: PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
podlaskie	40,06	8 012,00	5
pomorskie	6,04	3 018,50	2
śląskie	47,02	2 239,29	21
świętokrzyskie	21,53	3 075,43	7
warmińsko-mazurskie	23,97	3 423,86	7
wielkopolskie	16,71	1 670,50	10
zachodniopomorskie	12,08	4 026,67	3
Polska	371,43	3 537,44	105

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 3.6.1: PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 3.6.2: PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI - liczba porad na 100 tys. dzieci

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 1 356,3 tys. porad (por. Tabela 3.6.2)¹⁸. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 1 182,1 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 174,2 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 12,8% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 3.6.1¹⁹. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 3.6.2: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	1 135,18
PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI	46,96

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


¹⁸Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.¹⁹Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Tabela 3.6.3: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie


Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej	1 356,34	1 182,14	12,84	20,44

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 3.6.1: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 3.6.3: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły - % porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,63.

Tabela 3.6.4: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta	Mediana czasu oczekiwania (dni)
Ciało obce	0,00	0,00	0,0	1,00	-
Następstwa i powikłania pourazowe	1,90	1,16	4,0	1,64	-
Oparzenia	0,00	0,00	0,0	1,67	-
Powikłania po zabiegach medycznych	0,00	0,00	0,0	1,00	-
Zatrucia: jady, grzyby, rośliny	0,00	0,00	0,0	1,00	-
Zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych razem	1,91	1,17	4,1	1,63	-
choroby spoza grupy	45,12	25,86	95,9	1,74	49

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.6.5 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 3.6.6. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 91%, z czego 53% porad stanowiły porady typu W11²⁰. W Polsce odsetki te wyniosły

²⁰W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

odpowiednio 89%, 53%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 3.6.5: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Ciało obce	100,00	50,00	-	-	-	-	-
Następstwa i powikłania pourazowe	94,36	46,31	-	5,64	-	-	-
Oparzenia	40,00	40,00	-	60,00	-	-	-
Powikłania po zabiegach medycznych	80,00	40,00	-	20,00	-	-	-
Zatrucia: jady, grzyby, rośliny	100,00	-	-	-	-	-	-
Zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych razem	94,19	46,25	-	5,81	-	-	-
choroby spoza grupy	91,33	53,47	-	8,67	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.6.6: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Ciało obce	100,00	66,67	-	-	-	-	-
Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej	100,00	50,00	-	-	-	-	-
Następstwa i powikłania pourazowe	88,91	40,58	-	11,09	-	-	-
Oparzenia	44,83	44,83	-	55,17	-	-	-
Powikłania po zabiegach medycznych	93,75	50,00	-	6,25	-	-	-
Zatrucia lekami	100,00	60,00	-	-	-	-	-
Zatrucia środkami chemicznymi	100,00	-	-	-	-	-	-
Zatrucia: jady, grzyby, rośliny	100,00	-	-	-	-	-	-
Zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych razem	88,85	40,60	-	11,15	-	-	-
choroby spoza grupy	89,28	53,38	-	10,71	-	0,01	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 21. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 3.6.7). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 3.6.8.

Tabela 3.6.7: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów

Tabela 3.6.7: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0040	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0090	Biel - Med sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0097	Epione sp. z o.o.	m. Katowice
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobietych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Bula	m. Katowice
12.0179	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ - Gabinet Usług Medycznych Trauma - Dent Andrzej Partyka s.k.	pszczyński
12.0259	Przychodnia Specjalistyczna Sp ZOZ	m. Ruda Śląska
12.0409	NZOZ Germen sp. z o.o.	m. Katowice
12.0479	Sigma - Bi Jacek Zamłyński s.j.	m. Bytom
12.0901	Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita - Jaworzno III sp. z o.o.	m. Jaworzno
12.1105	NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Marek Grodzki	m. Tychy
12.1239	Krzysztof Ptak, Stanisław Ptak, Tomasz Ptak - NZOZ Przychodnia Sportowo - Rehabilitacyjna Zdrowie s.c. Stanisław Ptak, Krzysztof P	m. Bielsko-Biała
12.1308	Wojewódzki ZOZ Nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą	m. Częstochowa
12.1339	Włodzimierz Goc	kłobucki
12.1342	Ortmed Centrum Ortopedyczno - Rehabilitacyjne sp. z o.o.	lubliniecki
12.1503	Przychodnia Ortopedyczna sp. z o.o.	m. Gliwice

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.6.8: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 3 największych podgrup				choroby spoza grupy [tys.]
	Następstwa i powikłania pourazowe [tys.]	Oparzenia [tys.]	Powikłania po zabiegach medycznych [tys.]	Zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych razem [tys.]	
12.0002	0,04	0,00	-	0,04	3,38
12.0004	0,00	-	-	0,00	2,27
12.0006	0,60	-	0,00	0,60	6,97
12.0007	0,02	-	0,00	0,02	0,63
12.0040	0,13	-	0,00	0,13	4,53
12.0050	0,03	-	0,00	0,04	1,92
12.0051	0,00	-	-	0,00	0,20
12.0090	0,02	-	-	0,02	1,15
12.0097	0,00	-	-	0,00	2,03
12.0098	0,01	-	-	0,01	0,87
12.0179	0,01	-	-	0,01	1,86
12.0259	0,06	-	-	0,06	0,66
12.0409	0,03	-	-	0,03	4,23
12.0479	0,04	-	-	0,04	1,26
12.1105	0,00	0,00	-	0,00	1,32
12.1239	0,16	-	-	0,16	1,79

Tabela 3.6.8: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 3 największych podgrup				choroby spoza grupy [tys.]
	Następstwa i powikłania pourazowe [tys.]	Oparzenia [tys.]	Powikłania po zabiegach medycznych [tys.]	Zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych razem [tys.]	
12.1308	0,12	-	-	0,12	5,34
12.1339	0,01	0,00	-	0,01	1,11
12.1342	0,61	-	-	0,61	1,31
Woj.	1,90	0,00	0,00	1,91	45,12

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 7,6 tys. porad dla 3,9 tys. pacjentów (por. Tabela 3.6.9). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 1,9. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 53,2%. 12 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 3.6.9: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0002	3,42	1,69	2,02	86,06	65,24	-	13,94	-	-	-
12.0004	2,27	0,80	2,85	63,56	43,84	-	36,44	-	-	-
12.0006	7,57	3,89	1,95	97,07	56,93	-	2,93	-	-	-
12.0007	0,65	0,44	1,49	91,37	72,42	-	8,63	-	-	-
12.0040	4,66	3,11	1,50	82,30	49,57	-	17,70	-	-	-
12.0050	1,95	1,33	1,47	81,30	51,43	-	18,70	-	-	-
12.0051	0,20	0,11	1,82	98,50	67,50	-	1,50	-	-	-
12.0090	1,17	0,73	1,60	98,55	51,75	-	1,45	-	-	-
12.0097	2,04	1,06	1,93	94,56	14,66	-	5,44	-	-	-
12.0098	0,88	0,68	1,30	98,87	70,93	-	1,13	-	-	-
12.0179	1,87	1,01	1,85	92,34	86,60	-	7,66	-	-	-
12.0259	0,72	0,51	1,40	97,35	57,40	-	2,65	-	-	-
12.0409	4,26	2,70	1,58	99,13	41,04	-	0,87	-	-	-
12.0479	1,30	1,10	1,18	99,54	63,07	-	0,46	-	-	-
12.0901	0,68	0,41	1,68	95,32	63,89	-	4,68	-	-	-
12.1105	1,32	0,73	1,81	78,47	69,03	-	21,53	-	-	-
12.1239	1,95	1,28	1,53	97,28	62,96	-	2,72	-	-	-
12.1308	5,46	2,98	1,83	98,96	62,63	-	1,04	-	-	-
12.1339	1,12	0,57	1,98	76,62	32,62	-	23,38	-	-	-
12.1342	1,92	0,95	2,01	89,07	39,25	-	10,93	-	-	-
12.1503	1,61	0,96	1,67	99,69	19,24	-	0,31	-	-	-
Woj.	47,02	26,56	1,77	91,45	53,18	-	8,55	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 3.6.10 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy.

W Tabeli 3.6.11 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów²¹ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 3.6.12.

Tabela 3.6.10: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	98,58	1,42	-
kujawsko-pomorskie	99,73	0,27	-
lubelskie	97,61	2,34	0,05
lubuskie	99,52	0,43	0,05
łódzkie	95,63	4,31	0,06
małopolskie	97,85	2,11	0,05
mazowieckie	98,33	1,63	0,04
opolskie	99,13	0,76	0,11
podkarpackie	97,15	2,77	0,08
podlaskie	93,30	6,43	0,27
pomorskie	99,90	0,10	-
śląskie	98,01	1,94	0,05
świętokrzyskie	96,29	3,64	0,08
warmińsko-mazurskie	97,56	2,38	0,06
wielkopolskie	98,77	1,23	-
zachodniopomorskie	99,17	0,83	-
Polska	97,47	2,46	0,07

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 3.6.11: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0002	0,03	99,97	-	-	26,56	197	23,66	26,35	49,99
12.0004	2,82	97,18	-	-	66,46	29	13,38	13,20	73,42
12.0006	0,03	99,97	-	-	50,63	49	28,70	21,95	49,35
12.0007	-	100,00	-	-	39,91	85	45,61	29,28	25,12
12.0040	9,24	13,94	-	76,83	23,45	25	43,34	33,63	23,02
12.0050	-	100,00	-	-	30,74	84	47,95	28,18	23,87
12.0051	3,00	97,00	-	-	48,00	52	25,00	43,00	32,00
12.0090	-	100,00	-	-	27,07	120	38,60	26,99	34,42
12.0097	-	98,82	1,13	0,05	46,15	62	21,33	32,56	46,10
12.0098	-	100,00	-	-	39,93	60	60,86	25,57	13,57
12.0179	-	100,00	-	-	45,39	64	26,85	31,73	41,43
12.0259	-	100,00	-	-	52,23	46	51,12	29,61	19,27
12.0409	-	100,00	-	-	40,20	71	39,99	30,05	29,96
12.0479	-	100,00	-	-	50,04	49	72,78	19,89	7,32
12.0901	-	100,00	-	-	75,44	21	31,73	43,27	25,00
12.1105	-	100,00	-	-	76,06	22	30,06	25,98	43,96
12.1239	-	99,90	0,10	-	58,15	33	46,88	22,03	31,10
12.1308	0,09	99,91	-	-	58,23	34	28,86	29,88	41,26
12.1339	3,02	96,98	-	-	75,82	19	27,91	22,40	49,69
12.1342	-	100,00	-	-	76,11	18	23,06	24,36	52,58
12.1503	-	100,00	-	-	30,60	87	33,33	32,03	34,64
Woj.	1,15	91,19	0,05	7,61	47,07	49	33,86	27,09	39,05

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

²¹Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 3.6.12: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność [tys.]	Liczba porad pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0002	1	1,71	0,43	0,00	79,20	0,70	-	20,80	-	-	-
12.0004	1	1,67	0,34	0,00	59,29	0,65	-	40,71	-	-	-
12.0006	1	3,74	0,89	0,00	94,81	0,54	-	5,19	-	-	-
12.0007	1	0,16	0,04	0,00	85,89	0,72	-	14,11	-	-	-
12.0040	1	1,07	0,31	0,00	78,82	0,48	-	21,18	-	-	-
12.0050	1	0,47	0,12	0,00	75,54	0,47	-	24,46	-	-	-
12.0051	1	0,06	0,02	0,00	95,31	0,66	-	4,69	-	-	-
12.0090	1	0,40	0,12	0,00	97,27	0,36	-	2,73	-	-	-
12.0097	1	0,94	0,29	0,00	92,66	0,14	-	7,34	-	-	-
12.0098	1	0,12	0,03	0,00	96,67	0,84	-	3,33	-	-	-
12.0179	-	0,77	0,21	0,00	87,58	0,95	-	12,42	-	-	-
12.0259	-	0,14	0,04	0,00	95,65	0,71	-	4,35	-	-	-
12.0409	-	1,28	0,35	0,00	97,49	0,32	-	2,51	-	-	-
12.0479	-	0,10	0,03	0,00	94,74	0,68	-	5,26	-	-	-
12.0901	-	0,17	0,04	0,00	85,38	0,71	-	14,62	-	-	-
12.1105	-	0,58	0,16	0,00	68,04	0,83	-	31,96	-	-	-
12.1239	-	0,61	0,15	0,00	94,23	0,71	-	5,77	-	-	-
12.1308	-	2,25	0,58	0,00	98,09	0,53	-	1,91	-	-	-
12.1339	-	0,56	0,13	0,00	65,83	0,49	-	34,17	-	-	-
12.1342	-	1,01	0,28	0,00	84,65	0,37	-	15,35	-	-	-
12.1503	-	0,56	0,17	0,00	99,10	0,07	-	0,90	-	-	-
Woj.	-	18,36	4,72	0,00	86,61	0,52	-	13,39	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

3.7 Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 7. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 3.7.1.

Tabela 3.7.1: PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	9,08	3 025,67	3
kujawsko-pomorskie	11,38	2 845,50	4
lubelskie	7,16	1 790,75	4
lubuskie	3,35	1 675,00	2
łódzkie	25,33	3 618,00	7
małopolskie	14,56	4 853,67	3
mazowieckie	36,06	7 211,20	5
podkarpackie	12,15	6 075,00	2
podlaskie	4,96	4 957,00	1
pomorskie	4,15	4 147,00	1
śląskie	29,67	4 238,29	7
świętokrzyskie	3,83	1 912,50	2
warmińsko-mazurskie	6,28	2 093,00	3
wielkopolskie	11,19	2 238,80	5
zachodniopomorskie	4,59	4 586,00	1
Polska	183,72	3 674,42	50


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 3.7.1: PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 3.7.2: PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia chirurgiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano

2 912,2 tys. porad (por. Tabela 3.7.2)²². W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 1 352,5 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 1 559,7 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 53,6% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 3.7.1²³. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 3.7.2: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	974,29
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	191,22
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ	47,86
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	45,38
PORADNIA PROKTOLOGICZNA	36,68
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ	28,87
PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ	11,04
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ	8,68
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA	5,30
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI	2,99
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA DLA DZIECI	0,14
PORADNIA LECZENIA OPARZEŃ	0,05
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ DLA DZIECI	0,04
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ DLA DZIECI	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.7.3: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie


Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia chirurgiczna	2 912,22	1 352,53	53,56	51,71

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

²²Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


²³Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Wykres 3.7.1: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 3.7.3: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły - % porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,25.

Tabela 3.7.4: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta	Mediana czasu oczekiwania (dni)
Ciało obce	0,00	0,00	0,0	3,00	-
Następstwa i powikłania pourazowe	0,01	0,01	0,0	1,00	-
Powikłania po zabiegach medycznych	0,02	0,01	0,1	1,25	-
Zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych razem	0,02	0,02	0,1	1,25	-
choroby spoza grupy	29,64	11,14	99,9	2,66	29

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.7.5 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 3.7.6. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 53%, z czego 40% porad stanowiły porady typu W11²⁴. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 65%, 50%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 3.7.5: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Ciało obce	33,33	33,33	-	66,67	-	-	-
Następstwa i powikłania pourazowe	100,00	14,29	-	-	-	-	-
Powikłania po zabiegach medycznych	46,67	26,67	-	53,33	-	-	-
Zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych razem	60,00	24,00	-	40,00	-	-	-
choroby spoza grupy	52,70	39,54	-	46,90	0,23	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.7.6: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Ciało obce	69,57	47,83	-	30,43	-	-	-
Inne zatrucia	33,33	-	-	66,67	-	-	-
Następstwa i powikłania pourazowe	83,43	59,16	-	16,57	-	-	-
Oparzenia	57,14	50,00	-	42,86	-	-	-
Powikłania po zabiegach medycznych	57,52	42,04	-	42,48	-	-	-
Zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych razem	76,42	54,51	-	23,58	-	-	-
choroby spoza grupy	65,07	50,27	-	34,11	0,48	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

²⁴W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 7. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 3.7.7). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 3.7.8.

Tabela 3.7.7: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0068	Centrum Medyczne Mavit sp. z o.o.	m. Katowice
12.0142	Primus sp. z o.o.	będziński
12.1324	Rudziński i Partnerzy Lekarze Stomatolodzy - Spółka Partnerska	m. Częstochowa

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.7.8: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 2 największych podgrup			
	Powikłania po zabiegach medycznych [tys.]	Następstwa i powikłania pourazowe [tys.]	Zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0012	0,01	0,00	0,01	6,76
12.0025	0,01	0,01	0,01	8,37
12.1324	0,00	-	0,00	6,59
Woj.	0,02	0,01	0,02	29,64

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 8,4 tys. porad dla 2,8 tys. pacjentów (por. Tabela 3.7.9). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 3,0. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 39,5%. 4 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 3.7.9: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0012	6,77	2,75	2,46	53,71	41,76	-	45,92	0,21	-	-
12.0013	2,21	1,03	2,15	67,72	59,17	-	32,28	-	-	-
12.0023	3,52	1,08	3,25	54,56	41,80	-	45,44	-	-	-
12.0025	8,38	2,83	2,97	57,28	32,95	-	41,60	0,63	-	-

Tabela 3.7.9: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0068	1,25	0,68	1,83	56,47	32,59	-	43,53	-	-	-
12.0142	0,94	0,43	2,20	31,39	18,98	-	68,61	-	-	-
12.1324	6,59	2,55	2,58	42,17	42,05	-	57,83	-	-	-
Woj.	29,67	11,16	2,66	52,71	39,52	-	46,89	0,23	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 3.7.10 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 99% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 3.7.11 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów²⁵ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 3.7.12.

Tabela 3.7.10: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	98,38	1,62	-
kujawsko-pomorskie	98,93	1,05	0,02
lubelskie	98,97	1,03	-
lubuskie	97,60	2,33	0,07
łódzkie	98,06	1,86	0,08
małopolskie	98,51	1,45	0,04
mazowieckie	97,47	2,44	0,09
opolskie	97,63	2,07	0,30
podkarpackie	99,22	0,78	-
podlaskie	99,50	0,50	-
pomorskie	99,26	0,69	0,05
śląskie	98,10	1,88	0,03
świętokrzyskie	97,71	2,17	0,13
warmińsko-mazurskie	98,40	1,60	-
wielkopolskie	99,03	0,97	-
zachodniopomorskie	99,46	0,54	-
Polska	98,36	1,60	0,04

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 3.7.11: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0012	0,25	99,37	-	0,38	57,22	21	17,56	18,04	64,40
12.0013	0,50	99,50	-	-	65,01	15	20,55	28,16	51,29
12.0023	3,75	96,16	-	0,09	40,89	42	9,33	11,94	78,73
12.0025	15,84	84,10	-	0,06	30,85	36	12,16	15,60	72,24

²⁵Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 3.7.11: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0068	-	100,00	-	-	15,65	92	31,55	22,20	46,25
12.0142	0,11	99,89	-	-	13,57	74	18,45	25,03	56,52
12.1324	0,35	99,64	-	0,02	58,48	19	18,01	14,32	67,66
Woj.	5,10	94,79	-	0,12	45,55	29	16,00	16,95	67,05

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 3.7.12: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0012	1	4,36	0,95	0,00	45,01	0,82	-	54,48	-	-	-
12.0013	1	1,13	0,26	0,00	69,11	0,91	-	30,89	-	-	-
12.0023	1	2,77	0,54	0,01	48,61	0,73	-	51,39	-	-	-
12.0025	1	6,06	1,15	0,01	50,70	0,61	-	47,98	-	-	-
12.0068	1	0,58	0,15	0,00	36,10	0,72	-	63,90	-	-	-
12.0142	1	0,53	0,14	0,00	24,58	0,56	-	75,42	-	-	-
12.1324	-	4,46	0,89	0,00	40,59	1,00	-	59,41	-	-	-
Woj.	-	19,89	4,06	0,00	46,82	0,78	-	52,67	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Rozdział 4

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Spis treści

4.1	Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce	384
4.2	Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej	389

4.1 Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano indywidualne dane sprawozdawcze Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące świadczeń w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dalej: dane NFZ) sprawozdanych za 2016 rok. Przez świadczenia wykazane w danych NFZ rozumie się każdy kontakt sprawozdany w ramach umowy w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ). Sprawozdawczość przekazywana do NFZ przez świadczeniodawców POZ oparta jest na Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10). Warto jednak zdać sobie sprawę z pewnych ograniczeń wynikających z zastosowania tego rozwiązania. Eksperti między innymi Światowej Organizacji Lekarzy Rodziny (WONCA) poddają w wątpliwość zasadność zastosowania ICD-10 w POZ¹. Ponadto, sprawozdawczość do NFZ daje możliwość sprawozdawania tylko jednego kodu rozpoznania dla identyfikacji jednego świadczenia, co z założenia może powodować ograniczenia interpretacyjne: na przykład w czasie jednej wizyty w przychodni lekarskiej może pojawić się pacjent, dla którego należałoby sprawozdać kilka kodów ICD-10: pacjent z alergią, zapaleniem spojówek i wymagający wystawienia mu recepty na leki przewlekle stosowane. W takim przypadku lekarz musi arbitralnie dokonać wyboru jednego ICD-10 z takiej wizyty.

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającej dostęp do świadczeń wszystkim osobom zgłaszającym się, uprawnionym na zwykłych zasadach oraz nieuprawnionym po złożeniu oświadczenia, zamieszkałym lub przebywającym na terytorium Polski. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych w gabinetach lekarskich, a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej). Pomimo definicyjnie szerokiego zakresu świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej, obejmującego m. in. transport sanitarny chorych, niniejsze opracowanie koncentruje się na czterech głównych obszarach: świadczeniach lekarza POZ, świadczeniach pielęgniarki POZ, świadczeniach położnej POZ oraz świadczeniach nocnej i świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013 r., Nr 0, poz. 1248)², natomiast w przypadku świadczeń pielęgniarki szkolnej - w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1133).

Tabela 4.1.1: Wykaz uwzględnionych w analizie rozpoznań chorobowych wg klasyfikacji ICD-10

T15	T25	T35	T78	T98	T36	T48	T57
T16	T26	T66	T79	T80	T37	T49	T58
T17	T27	T67	T90	T81	T38	T50	T59
T18	T28	T68	T91	T82	T39	T40	T60
T19	T29	T69	T92	T83	T42	T41	T51
T20	T30	T70	T93	T84	T43	T52	T61
T21	T31	T71	T94	T85	T44	T53	T62
T22	T32	T73	T95	T86	T45	T54	T63
T23	T33	T74	T96	T87	T46	T55	T64
T24	T34	T75	T97	T88	T47	T56	T65

Opracowanie DAiS

Dane na temat liczby świadczeniodawców udzielających świadczeń POZ w podziale na województwa i typy umów przedstawia Tabela 4.1.2. Wynika z nich, że dominują świadczeniodawcy realizujący świadczenia lekarskie, z kolei świadczeniodawców udzielających świadczeń nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej jest odpowiednio mniej³.

¹World Organization of Family Doctors (2016), International Classification of Primary Care.

²Stan na 2014 rok. Aktualny stan określa obwieszczenie Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2015 roku (Dz.U.2016, poz. 86).


³Obowiązujące zarządzenie Prezesa NFZ z 30.06.2016 Nr 72/2016/DSM przewiduje jeden zespół lekarsko-pielęgniarski na 50 tys. ludności.

Tabela 4.1.2: Podstawowe statystyki świadczeniodawców wg województw

Województwo	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarza POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarzy POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia położnej POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej opieki lekarskiej	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia położnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej opieki lekarskiej na 100 tys. ludności
dolnośląskie	525	9	-	21	18,08	0,31	-	0,72
kujawsko-pomorskie	319	6	1	15	15,31	0,29	0,05	0,72
lubelskie	445	7	1	16	20,86	0,33	0,05	0,75
lubuskie	201	2	-	7	19,76	0,20	-	0,69
łódzkie	463	-	-	24	18,63	-	-	0,97
małopolskie	496	3	-	19	14,66	0,09	-	0,56
mazowieckie	745	8	-	18	13,88	0,15	-	0,34
opolskie	183	-	-	10	18,43	-	-	1,01
podkarpackie	365	2	-	14	17,16	0,09	-	0,66
podlaskie	253	1	-	3	21,32	0,08	-	0,25
pomorskie	313	12	-	22	13,52	0,52	-	0,95
śląskie	795	3	-	33	17,44	0,07	-	0,72
świętokrzyskie	185	1	-	2	14,77	0,08	-	0,16
warmińsko-mazurskie	285	1	-	1	19,84	0,07	-	0,07
wielkopolskie	632	1	-	16	18,15	0,03	-	0,46
zachodniopomorskie	313	4	-	23	18,32	0,23	-	1,35
Polska	6 518	-	-	244	16,96	-	-	0,63


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 4.1.1: Liczba świadczeniodawców na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Umowy w ramach POZ mogą być zawierane zarówno na wszystkie cztery rodzaje świadczeń, na pojedynczy rodzaj świadczeń lub na każdą możliwą kombinację rodzajów świadczeń. Mapa 4.1.1 przedstawia bezwzględną liczbę poradni POZ w województwie. Natomiast Mapa 4.1.2 prezentuje liczbę poradni POZ na 10 tysięcy ludności. Należy zwrócić uwagę, że jeden świadczeniodawca może realizować świadczenia na wielu zakresach. Analizując poniższe mapy można zauważyć, że liczebność świadczeń objętych umowami różni się względem województw. W regionach, gdzie więcej umów zawieranych jest na poszczególne zakresy świadczeń, konieczna jest odpowiednia koordynacja udzielania tych świadczeń pomiędzy świadczeniodawcami.

Mapa 4.1.1: Liczba poradni POZ (wartość bezwzględna)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.1.2: Liczba poradni POZ (na 10 tys. ludności)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Dane obrazujące szczegółową liczbę świadczeń realizowanych w ramach POZ przedstawia Tabela 4.1.3, w której zamieszczono zestawienie dotyczące świadczeń lekarzy POZ. Z kolei zróżnicowanie liczby świadczeń dla poszczególnych województw zostało przedstawione na Wykresie 4.1.2.

Tabela 4.1.3: Liczba świadczeń w POZ w podziale na województwa

Województwo	Liczba świadczeń w poradni lekarza POZ [tys.]	Liczba świadczeń w poradni pielęgniarki POZ [tys.]	Liczba świadczeń w poradni położnej POZ [tys.]	Liczba świadczeń w nocnej opiece lekarskiej [tys.]	Liczba świadczeń w poradni lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w poradni pielęgniarki POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w poradni położnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w nocnej opiece lekarskiej na 100 tys. ludności
dolnośląskie	46,68	0,02	-	2,55	1 607,60	0,62	-	87,72
kujawsko-pomorskie	20,95	0,02	0,00	2,40	1 005,46	0,82	0,05	115,26
lubelskie	25,05	0,01	0,00	1,91	1 174,17	0,37	0,05	89,72
lubuskie	13,46	0,00	-	1,66	1 323,31	0,49	-	162,87
łódzkie	27,73	-	-	2,65	1 115,75	-	-	106,47
małopolskie	32,53	0,00	-	2,85	961,66	0,12	-	84,17
mazowieckie	46,49	0,01	-	2,18	866,49	0,22	-	40,59
opolskie	6,71	-	-	0,93	675,71	-	-	93,45
podkarpackie	21,36	0,00	-	2,09	1 004,06	0,24	-	98,37
podlaskie	24,53	0,00	-	0,61	2 066,79	0,08	-	51,32
pomorskie	27,02	0,14	-	3,37	1 166,73	5,83	-	145,62
śląskie	39,69	0,04	-	4,74	870,58	0,90	-	103,88
świętokrzyskie	12,32	0,00	-	0,21	983,48	0,16	-	17,08
warmińsko-mazurskie	14,69	0,01	-	0,24	1 022,51	0,49	-	16,85
wielkopolskie	41,77	0,01	-	2,36	1 199,81	0,23	-	67,87
zachodniopomorskie	22,79	0,02	-	2,97	1 334,23	1,11	-	173,64
Polska	423,78	-	-	33,71	1 102,63	-	-	87,72

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Wykres 4.1.2: Liczba świadczeń na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapy 4.1.3, 4.1.4 poniżej przedstawiają saldo migracji pacjentów w ujęciu bezwzględny oraz w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Saldo migracji wyraża różnicę między liczbą pacjentów z innych województw, przyjętych w danym województwie, a liczbą pacjentów z danego województwa, przyjętych w innym województwie.⁴

⁴W analizie migracji pacjentów, nie uwzględniono pacjentów, dla których sprawozdano niekompletne dane.

Mapa 4.1.3: Saldo migracji wartość bezwzględna

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.1.4: Saldo migracji na 10 tys. ludności

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 4.1.4 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na województwa oraz grupy wiekowe. Dane zawarte w tabeli są wyrażone w wartościach bezwzględnych.

Tabela 4.1.4: Liczba sprawozdanych świadczeń dla pacjentów z analizowanej grupy chorób w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
dolnośląskie	2,0	1,7	1,9	2,0	4,1	15,1	14,5	7,9
kujawsko-pomorskie	1,6	0,9	1,0	1,1	2,2	7,4	6,2	3,1
lubelskie	0,6	0,7	0,8	1,4	2,4	8,8	8,5	3,9
lubuskie	0,5	0,4	0,6	0,7	1,2	5,0	4,5	2,2
łódzkie	1,8	1,0	1,1	1,1	2,3	9,1	9,3	4,7
małopolskie	2,3	1,6	1,7	1,7	3,1	10,0	9,1	6,2
mazowieckie	3,0	2,0	2,0	2,0	3,9	14,2	13,6	8,1
opolskie	0,3	0,2	0,2	0,4	0,7	2,4	2,3	1,2
podkarpackie	0,8	0,8	0,9	1,2	2,0	7,4	7,2	3,1
podlaskie	9,6	1,5	1,2	1,0	1,3	4,3	4,1	2,2
pomorskie	1,6	1,1	1,2	1,4	3,1	9,6	8,6	4,0
śląskie	1,5	1,3	1,4	1,7	3,7	14,6	13,2	7,0
świętokrzyskie	0,4	0,3	0,4	0,6	1,1	4,0	3,9	2,0
warmińsko-mazurskie	0,8	0,4	0,5	0,7	1,2	4,6	4,7	2,1
wielkopolskie	2,3	1,7	1,7	2,2	4,0	14,6	12,5	5,3
zachodniopomorskie	1,1	0,7	0,9	1,2	2,1	7,9	7,8	4,2
Polska	30,4	16,3	17,3	20,4	38,4	139,2	130,0	67,2


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

4.2 Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

W niniejszym podrozdziale znajdują się szczegółowe wskaźniki dla analizowanej grupy chorób w województwie śląskim. Podstawowe statystyki zostały zaprezentowane na poziomie każdego z powiatów. Analizy uwzględniają również liczbę świadczeń wykonanych dla podgrup analizowanej grupy chorób. Ponadto Podstawowa Opieka Zdrowotna została podzielona na trzy grupy według podstawowych zakresów świadczeń: świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, świadczenia pielęgniarstwa Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz świadczenia nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

W 2016 roku w województwie śląskim świadczenia w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dalej: POZ) były wykonywane przez 800 podmiotów, a skorzystało z nich 35,4 tys. pacjentów. W dalszej części rozdziału przedstawiono statystyki dotyczące świadczeń lekarza POZ, świadczeń pielęgniarstwa POZ, świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Na wykresie 4.2.1 przedstawiono liczbę pacjentów w analizowanej grupie chorób w województwie śląskim według wieku. Na wykresie pominięto pacjentów w wieku powyżej setnego roku życia, których było łącznie 0 w analizowanej grupie.

Wykres 4.2.1: Struktura wieku pacjentów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 4.2.1 zawiera podstawowe statystyki dotyczące liczby pacjentów oraz liczby wizyt w województwie śląskim w podziale na poszczególne grupy chorób.


Tabela 4.2.1: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba świadczeń [tys.]	Średnia liczba świadczeń na pacjenta	Odsetek wszystkich świadczeń w grupie chorób [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez lekarza POZ [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez pielęgniarkę POZ [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez nocną POZ [%]
Następstwa i powikłania pourazowe	12,45	16,29	1,3	37,6	96,4	0,2	3,3
Oparzenia	8,04	10,90	1,4	25,2	89,4	0,0	10,6
Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej	6,13	7,11	1,2	16,4	80,4	0,0	19,6
Ciało obce	5,81	6,08	1,0	14,1	79,6	-	20,4
Zatrucia alkoholem	1,04	1,34	1,3	3,1	90,3	-	9,7
Powikłania po zabiegach medycznych	0,98	1,19	1,2	2,7	89,9	-	10,1
Zatrucia środkami chemicznymi	0,36	0,47	1,3	1,1	91,8	-	8,2
Zatrucia lekami	0,36	0,46	1,3	1,1	89,6	-	10,4
Zatrucia: jady, grzyby, rośliny	0,25	0,27	1,1	0,6	88,3	-	11,7
Inne zatrucia	0,16	0,18	1,1	0,4	90,5	-	9,5
Odmrożenia	0,11	0,14	1,2	0,3	92,1	-	7,9
Zatrucia: narkotyki	0,03	0,04	1,2	0,1	83,3	-	16,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 4.2.2 przedstawia dzienną liczbę wizyt pacjentów korzystających z Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie śląskim. Na wykresie nie zostały uwzględnione weekendy oraz dni świąteczne, ponieważ liczebności w te dni były znacznie niższe i ograniczały się do nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.

Wykres 4.2.2: Sezonowość - liczba świadczeń



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie śląskim

Świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej stanowią największą grupę spośród wszystkich świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W niniejszym podrozdziale przedstawiono podstawowe statystyki dla tego typu świadczeń dla województwa śląskiego.

Tabela 4.2.2: Podstawowe statystyki świadczeniodawców lekarzy POZ wg powiatów


Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarza POZ	Liczba świadczeniobiorców lekarzy POZ [tys.]	Liczba świadczeń lekarzy POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń lekarzy POZ na 100 tys. ludności
będziński	31	1,01	1,20	9,73	20,71	671,25	803,50
bielski	25	1,26	1,61	6,96	15,34	774,58	987,56
cieszyński	37	2,20	2,95	5,49	20,80	1 236,34	1 658,58
częstochowski	31	0,69	0,86	8,36	22,86	508,81	634,90
gliwicki	18	0,65	0,79	7,50	15,60	560,85	682,21
kłobucki	2	0,40	0,52	7,88	2,35	466,07	610,47
lubliniecki	16	0,40	0,54	6,11	20,82	521,88	702,79
mikołowski	14	0,95	1,21	8,35	14,43	983,11	1 245,89
myszkowski	14	0,48	0,56	5,91	19,53	668,34	778,57
pszczyński	26	0,97	1,21	9,48	23,59	880,10	1 100,58
raciborski	12	0,49	0,62	4,68	11,00	451,83	568,23

Tabela 4.2.2: Podstawowe statystyki świadczeniodawców lekarzy POZ wg powiatów

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarza POZ	Liczba świadczeniobiorców lekarzy POZ [tys.]	Liczba świadczeń lekarzy POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń lekarzy POZ na 100 tys. ludności
rybnicki	12	0,50	0,58	10,77	15,44	648,62	752,87
tarnogórski	24	1,12	1,56	10,28	17,26	806,02	1 119,51
bieruńsko- łędzki	12	0,66	0,87	13,42	20,29	1 112,35	1 474,12
wodzisławski	32	1,15	1,56	8,06	20,27	726,47	989,95
zawierciański	24	0,84	1,04	7,01	20,04	703,13	869,31
żywiecki	22	1,02	1,32	2,81	14,36	669,07	860,33
m. Bielsko-Biała	35	1,31	1,59	10,15	20,35	762,66	921,93
m. Bytom	25	1,20	1,61	8,32	14,74	704,53	949,79
m. Chorzów	22	0,85	1,11	8,56	20,11	774,24	1 014,64
m. Częstochowa	45	0,82	1,01	12,03	19,89	360,70	444,69
m. Dąbrowa Górnicza	19	0,82	1,00	9,92	15,60	669,94	819,36
m. Gliwice	27	0,92	1,05	10,65	14,82	507,81	577,53
m. Jastrzębie-Zdrój	17	0,92	1,16	11,24	18,91	1 019,10	1 287,23
m. Jaworzno	7	0,61	0,78	4,20	7,57	658,57	848,90
m. Katowice	59	2,45	3,04	12,12	19,79	820,50	1 021,43
m. Mysłowice	15	0,38	0,64	15,49	20,11	516,14	856,66
m. Piekary Śląskie	14	0,32	0,40	11,60	25,02	571,90	723,81
m. Ruda Śląska	18	1,09	1,38	9,49	12,94	781,31	992,63
m. Rybnik	26	0,79	1,01	11,43	18,67	569,47	722,43
m. Siemianowice Śląskie	10	0,38	0,48	8,14	14,73	559,61	705,40
m. Sosnowiec	33	1,04	1,27	7,79	16,03	504,68	617,37
m. Świętochłowice	9	0,40	0,52	15,34	17,77	787,85	1 016,90
m. Tychy	22	0,85	1,09	5,25	17,14	660,69	846,12
m. Zabrze	32	0,82	0,97	7,76	18,24	465,07	550,56
m. Żory	8	0,52	0,59	11,58	12,90	830,47	946,58

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 4.2.3: Liczba świadczeń na 100 tys. ludności: województwo śląskie



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 4.2.3 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na powiaty oraz grupy wiekowe dla województwa śląskiego. Dane zawarte w tabeli wyrażone są w wartościach bezwzględnych.

Tabela 4.2.3: Liczba świadczeń lekarza POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
będziński	0,01	0,01	0,02	0,02	0,07	0,35	0,44	0,27
bielski	0,07	0,05	0,06	0,09	0,12	0,54	0,46	0,23
cieszyński	0,10	0,12	0,13	0,19	0,32	0,84	0,82	0,44
częstochowski	0,03	0,04	0,05	0,03	0,06	0,24	0,28	0,12
gliwicki	0,04	0,03	0,03	0,06	0,08	0,23	0,21	0,11
kłobucki	0,02	0,01	0,02	0,02	0,04	0,18	0,17	0,08
lubliniecki	0,01	0,01	0,01	0,02	0,06	0,18	0,17	0,08
mikołowski	0,04	0,03	0,02	0,03	0,11	0,46	0,36	0,16
myszkowski	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,18	0,20	0,08
pszczyński	0,06	0,05	0,05	0,05	0,10	0,42	0,38	0,10
raciborski	0,02	0,01	0,02	0,03	0,05	0,17	0,21	0,12
rybnicki	0,02	0,02	0,02	0,03	0,06	0,20	0,15	0,08
tarnogórski	0,02	0,02	0,02	0,04	0,11	0,55	0,51	0,31
bieruńsko-łędziński	0,02	0,02	0,01	0,02	0,06	0,35	0,30	0,08
wodzisławski	0,06	0,05	0,06	0,07	0,12	0,54	0,42	0,24
zawierciański	0,02	0,01	0,02	0,04	0,08	0,33	0,36	0,18
żywiecki	0,05	0,05	0,05	0,06	0,13	0,40	0,43	0,15
m. Bielsko-Biała	0,04	0,06	0,07	0,10	0,13	0,40	0,41	0,37
m. Bytom	0,02	0,04	0,02	0,02	0,11	0,54	0,55	0,31
m. Chorzów	0,07	0,02	0,02	0,03	0,10	0,37	0,32	0,18
m. Częstochowa	0,03	0,02	0,02	0,05	0,08	0,29	0,34	0,19
m. Dąbrowa Górnicza	0,02	0,03	0,02	0,02	0,07	0,31	0,38	0,15
m. Gliwice	0,04	0,03	0,04	0,05	0,09	0,31	0,29	0,22
m. Jastrzębie-Zdrój	0,02	0,05	0,06	0,05	0,09	0,36	0,31	0,22
m. Jaworzno	0,01	0,01	0,02	0,02	0,06	0,28	0,26	0,13
m. Katowice	0,12	0,07	0,08	0,09	0,25	1,01	0,86	0,58
m. Mysłowice	0,01	0,00	0,01	0,00	0,04	0,29	0,21	0,08
m. Piekary Śląskie	0,02	0,01	0,01	0,02	0,04	0,11	0,15	0,05
m. Ruda Śląska	0,04	0,03	0,04	0,04	0,12	0,46	0,42	0,24
m. Rybnik	0,05	0,02	0,04	0,03	0,09	0,39	0,27	0,11
m. Siemianowice Śląskie	0,02	0,02	0,02	0,01	0,03	0,13	0,16	0,10
m. Sosnowiec	0,03	0,04	0,04	0,04	0,09	0,42	0,39	0,22
m. Świętochłowice	0,01	0,01	0,01	0,03	0,05	0,18	0,16	0,08

Tabela 4.2.3: Liczba świadczeń lekarza POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
m. Tychy	0,05	0,05	0,04	0,03	0,08	0,37	0,31	0,15
m. Zabrze	0,03	0,02	0,03	0,04	0,09	0,33	0,28	0,15
m. Żory	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,23	0,17	0,06
Województwo	1,24	1,06	1,22	1,51	3,28	12,91	12,10	6,42

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Świadczenia pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie śląskim

W badanej grupie chorób w województwie śląskim, zostało odnotowanych 41 świadczeń pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W związku ze zbyt małą liczebnością szczegółowe statystyki zostały pominięte.

Świadczenia nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie śląskim

W niniejszym podrozdziale przedstawione zostały statystyki dla nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie śląskim w analizowanej grupie chorób. Z uwagi na niską liczebność tego typu świadczeń, zaprezentowane zostały jedynie podstawowe wskaźniki.


Tabela 4.2.4: Podstawowe statystyki świadczeniodawców nocnej i świątecznej POZ wg powiatów

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej POZ	Liczba świadczeniodawców nocnej POZ [tys.]	Liczba świadczeń nocnej POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców nocnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń nocnej POZ na 100 tys. ludności
będziński	2	0,22	0,23	13,16	1,34	148,94	152,28
gliwicki	1	0,05	0,05	32,00	0,87	41,61	43,34
raciborski	1	0,16	0,16	6,21	0,92	144,81	147,56
rybnicki	1	0,07	0,07	5,63	1,29	90,09	91,37
tarnogórski	1	0,22	0,23	11,16	0,72	159,62	167,53
bieruńsko-lędziński	1	0,13	0,13	11,28	1,69	221,46	224,84
zawierciański	1	0,11	0,11	11,01	0,84	90,19	91,02
żywiecki	1	0,22	0,22	5,05	0,65	141,65	142,30
m. Bytom	3	0,35	0,36	7,48	1,77	208,71	212,83
m. Chorzów	1	0,16	0,17	13,17	0,91	149,91	152,65
m. Częstochowa	2	0,04	0,04	22,73	0,88	19,01	19,45
m. Dąbrowa Górnicza	1	0,18	0,18	13,11	0,82	148,60	150,24
m. Gliwice	1	0,27	0,28	15,22	0,55	147,13	151,52
m. Jastrzębie-Zdrój	1	0,08	0,08	31,33	1,11	90,12	92,34
m. Jaworzno	1	0,32	0,33	8,28	1,08	342,80	352,54
m. Katowice	3	0,24	0,24	16,74	1,01	79,50	80,17
m. Mysłowice	1	0,11	0,12	12,82	1,34	148,81	156,85
m. Piekary Śląskie	1	0,10	0,11	11,32	1,79	185,87	189,44
m. Ruda Śląska	2	0,15	0,15	6,62	1,44	108,54	108,54
m. Rybnik	3	0,35	0,36	8,01	2,15	253,50	259,96
m. Sosnowiec	2	0,47	0,48	10,97	0,97	226,84	234,61

Tabela 4.2.4: Podstawowe statystyki świadczeniodawców nocnej i świątecznej POZ wg powiatów

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej POZ	Liczba świadczeniobiorców nocnej POZ [tys.]	Liczba świadczeń nocnej POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców nocnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń nocnej POZ na 100 tys. ludności
m. Tychy	1	0,28	0,30	16,23	0,78	219,71	235,29
m. Zabrze	1	0,32	0,33	6,61	0,57	182,95	189,79

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 4.2.4: Liczba świadczeń na 100 tys. ludności: województwo śląskie

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 4.2.5 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na powiaty oraz grupy wiekowe dla województwa śląskiego. Dane zawarte w tabeli wyrażone są w wartościach bezwzględnych.

Tabela 4.2.5: Liczba świadczeń nocnej i świątecznej POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
będziński	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,08	0,05	0,03
gliwicki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01	0,00
raciborski	0,01	0,01	0,00	0,01	0,02	0,04	0,04	0,03
rybnicki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,02	0,00
tarnogórski	0,02	0,01	0,01	0,00	0,02	0,10	0,05	0,02
bieruńsko-łędziński	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04	0,04	0,02
zawierciański	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03	0,01
żywiecki	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,07	0,04	0,02
m. Bytom	0,02	0,02	0,02	0,01	0,03	0,13	0,09	0,05
m. Chorzów	0,01	0,00	0,00	0,01	0,02	0,06	0,04	0,02
m. Częstochowa	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01
m. Dąbrowa Górnicza	0,01	0,00	0,01	0,01	0,02	0,07	0,04	0,02
m. Gliwice	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,09	0,05	0,03
m. Jastrzębie-Zdrój	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01

Tabela 4.2.5: Liczba świadczeń nocnej i świątecznej POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
m. Jaworzno	0,02	0,02	0,01	0,02	0,03	0,12	0,07	0,04
m. Katowice	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,09	0,05	0,03
m. Mysłowice	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,04	0,03	0,01
m. Piekary Śląskie	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03	0,01
m. Ruda Śląska	0,02	0,01	0,01	0,00	0,02	0,05	0,03	0,01
m. Rybnik	0,02	0,01	0,02	0,02	0,04	0,16	0,08	0,02
m. Sosnowiec	0,01	0,02	0,02	0,02	0,05	0,19	0,11	0,07
m. Tychy	0,02	0,01	0,02	0,02	0,03	0,12	0,06	0,03
m. Zabrze	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,13	0,10	0,04
Województwo	-	0,25	0,23	0,22	0,47	1,70	1,07	0,53

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Rozdział 5

Zasoby sprzętowe

Informacje dotyczące zasobów sprzętowych za rok 2016 zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>.

Rozdział 6

Kadry medyczne

Informacje dotyczące kadry medycznej za rok 2016 zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>. Jednocześnie informujemy, że w kolejnej edycji map potrzeb zdrowotnych planowane jest przedstawienie sytuacji kadrowej w zawodach medycznych oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Rozdział 7

Prognoza

Spis treści

7.1	Prognoza demograficzna	402
7.2	Prognoza zapadalności rejestrowanej - przewlekłe	402
7.3	Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre	415

7.1 Prognoza demograficzna

Prognozy demograficzne za analizowany okres są tożsame z tymi, które zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych.

7.2 Prognoza zapadalności rejestrowanej - przewlekłe

W części dotyczącej szacowania wskaźników epidemiologicznych niniejszego dokumentu przedstawiono zapadalność rejestrowaną dla podgrup analizowanych w ramach danej grupy chorób. Na jej podstawie została opracowana prognoza zapadalności rejestrowanej w latach 2022-2031. Proces prognozy przebiegał według następującego schematu:

- przyjęto obliczone na rok 2016 współczynniki zapadalności rejestrowanej w przekroju uwzględniającym grupy wiekowe, płeć i miejsce zamieszkania (miasto/wies),
- zdefiniowane uprzednio współczynniki zapadalności rejestrowanej zostały przemnożone przez prognozę ludności Głównego Urzędu Statystycznego (określona w ramach odpowiednich przekrojów).

Ponieważ współczynniki zapadalności, tak jak już stwierdzono w rozdziale „szacowanie współczynników epidemiologicznych”, zostały określone na bazie danych rejestrowych i nie jest możliwe pełne zweryfikowanie z jakiego powodu zapadalność rejestrowana różni się między województwami: mogą być to przyczyny stałe (np. prawdziwe czynniki ryzyka choroby), albo przejściowo-systemowe (tzw. up-coding, dostępność itp.). Z tego względu zasadne jest badanie scenariuszowe, które uwzględni niepewność co do przyszłej wartości współczynników zapadalności rejestrowanej i pokazuje jakiego zakresu wyników można się spodziewać w różnych scenariuszach¹. Z tego względu przyjęto 4 warianty prognozy odpowiadające poniższym argumentom:

1. Wariant demograficzny „minimalny”: w związku z powiązaniem wyceny niektórych świadczeń z jednostką chorobową, a tym samym z występowaniem zjawiska tzw. up-codingu, obserwuje się nadrozpoznawalność tej jednostki chorobowej. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania, w dostępnych danych, jaki jest stopień up-codingu przyjmuje się, że w województwie, w którym zapadalność rejestrowana jest najmniejsza występuje on w najmniejszym stopniu. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najniższej wojewódzkiej wartości współczynnika zapadalności rejestrowanej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
2. Wariant demograficzny „maksymalny”: ze względu na różnice w dostępności do systemu ochrony zdrowia choroby w niektórych regionach kraju są rzadziej i później wykrywane. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania w jednoznaczny sposób w dostępnych danych stopnia wykrywalności chorób to przyjmuje się, że w województwie, w którym zapadalność rejestrowana jest największa to zjawisko jest najbardziej zaawansowane. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najwyższej wojewódzkiej wartości współczynnika zapadalności rejestrowanej i przyjęcie jej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
3. Wariant demograficzny „zindywidualizowany”: istnieją czynniki różnicujące współczynnik zapadalności rejestrowanej na poszczególne choroby pomiędzy województwami. Przyjmuje się, że obserwowane obecnie różnice we współczynnikach zapadalności rejestrowanej nie będą zanikały w czasie (czynniki powodujące różnice są trwałe i nie należy się spodziewać, że przestaną występować w przyszłości). Wobec czego zasadnym jest przyjęcie dla każdego województwa wartości współczynnika obserwowanego dla danego województwa.
4. Wariant demograficzny „uśredniony”: przyjmuje się, że różnice pomiędzy województwami w długim okresie się wyrównają, a przyczyny powodujące zaobserwowane różnice w danych historycznych były tylko przejściowe (będzie następowała konwergencja w ramach kraju, ponieważ różnice nie wynikają z systematycznych różnic w rzeczywistym ryzyku między województwami). Wobec czego przyjmuje się, że współczynniki zapadalności rejestrowanej dla wszystkich województw są równe wartości dla Polski.

¹Prognoza nie uwzględnia niepewności dotyczącej prognozy demograficznej GUS.


Wykorzystanie powyższego rozumowania daje możliwość oszacowania zmienności wartości prognostycznych dla obserwowanego trendu demograficznego. Przyjęcie różnych wariantów prognozy wynika z braku dostatecznej wiedzy o obecnych wartościach wskaźników epidemiologicznych oraz niepewności co do przyszłych wartości współczynnika zapadalności rejestrowanej. Niemniej jednak korzystając z powyższej metodyki istnieje możliwość oszacowania przedziałów wartości prognostycznych.

Następstwa i powikłania pourazowe

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Następstwa i powikłania pourazowe prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 119,5 tys. i do 2031 r. spadnie do 118,7 tys. (spadek o -0.7 %). Wykres 7.2.1 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 7.2.1: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 7.2.1 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 14,63 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 7.2.2.

Mapa 7.2.1: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.2.2: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.2.3 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -3,30%.


Mapa 7.2.3: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Następstwa i powikłania pourazowe prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 325,3 tys. i do 2031 r. spadnie do 322,7 tys. (spadek o -0,8 %). Wykres 7.2.2 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 7.2.2: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 7.2.4 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 39,23 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 7.2.5.

Mapa 7.2.4: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.2.5: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.2.6 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -3,25%.

Mapa 7.2.6: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Następstwa i powikłania pourazowe prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 194,4 tys. i do 2031 r. spadnie do 192,7 tys. (spadek o -0,9 %). Wykres 7.2.3 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 7.2.3: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 7.2.7 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 22,59 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 7.2.8.

Mapa 7.2.7: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.2.8: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.2.9 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -3,33%.


Mapa 7.2.9: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Następstwa i powikłania pourazowe prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 194,5 tys. i do 2031 r. spadnie do 193,1 tys. (spadek o -0,7 %). Wykres 7.2.4 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 7.2.4: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 7.2.10 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 23,62 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 7.2.11.

Mapa 7.2.10: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.2.11: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.2.12 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -3,24%.


Mapa 7.2.12: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 7.2.5.

Wykres 7.2.5: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

7.3 Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre

W części dotyczącej analizy epidemiologicznej dokumentu przedstawiono chorobowość szpitalną w ramach danej grupy chorób. W analogiczny sposób obliczono współczynniki chorobowości szpitalnej dla podgrup wskazanych jako choroby przemijające (ostre). Na ich podstawie została opracowana prognoza zapadalności rejestrowanej w latach 2022-2031. Proces prognozy przebiegał według następującego schematu:

- przyjęto obliczone na rok 2016 współczynniki chorobowości szpitalnej w przekroju uwzględniającym grupy wiekowe, płeć i miejsce zamieszkania (miasto/wies),
- zdefiniowane uprzednio współczynniki chorobowości szpitalnej zostały przemnożone przez prognozę ludności Głównego Urzędu Statystycznego (określona w ramach odpowiednich przekrojów).

Ponieważ współczynniki chorobowości szpitalnej zostały określone na bazie danych rejestrowych i nie jest możliwe pełne zweryfikowanie z jakiego powodu chorobowość szpitalna różni się między województwami: mogą być to przyczyny stałe (np. prawdziwe czynniki ryzyka choroby), albo przejściowo-systemowe (tzw. up-coding, dostępność itp.). Z tego względu zasadne jest badanie scenariuszowe, które uwzględni niepewność co do przyszłej wartości współczynników zapadalności rejestrowanej i pokazuje jakiego zakresu wyników można się spodziewać w różnych scenariuszach². Z tego względu przyjęto 4 warianty prognozy odpowiadające poniższym argumentom:

1. Wariant demograficzny „minimalny”: w związku z powiązaniem wyceny niektórych świadczeń z jednostką chorobową, a tym samym z występowaniem zjawiska tzw. up-codingu, obserwuje się nadrozpoznawalność tej jednostki chorobowej. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania, w dostępnych danych, jaki jest stopień up-codingu przyjmuje się, że w województwie, w którym zapadalność rejestrowana jest najmniejsza występuje on w najmniejszym stopniu. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najniższej wojewódzkiej wartości współczynnika chorobowości szpitalnej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
2. Wariant demograficzny „maksymalny”: ze względu na różnice w dostępności do systemu ochrony zdrowia choroby w niektórych regionach kraju są rzadziej i później wykrywane. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania w jednoznaczny sposób w dostępnych danych stopnia wykrywalności chorób to przyjmuje się, że w województwie, w którym chorobowość szpitalna jest największa to zjawisko jest najbardziej zaawansowane Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najwyższej wojewódzkiej wartości współczynnika chorobowości szpitalnej i przyjęcie jej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
3. Wariant demograficzny „zindywidualizowany”: istnieją czynniki różnicujące współczynnik chorobowości szpitalnej pomiędzy województwami. Przyjmuje się, że obserwowane obecnie różnice we współczynnikach chorobowości szpitalnej nie będą zanikały w czasie (czynniki powodujące różnice są trwałe i nie należy się spodziewać, że przestaną występować w przyszłości). Wobec czego zasadnym jest przyjęcie dla każdego województwa wartości współczynnika obserwowanego dla danego województwa.
4. Wariant demograficzny „uśredniony”: przyjmuje się, że różnice pomiędzy województwami w długim okresie się wyrównają, a przyczyny powodujące zaobserwowane różnice w danych historycznych były tylko przejściowe (będzie następowała konwergencja w ramach kraju, ponieważ różnice nie wynikają z systematycznych różnic w rzeczywistym ryzyku między województwami). Wobec czego przyjmuje się, że współczynniki chorobowości szpitalnej dla wszystkich województw są równe wartości dla Polski.

Wykorzystanie powyższego rozumowania daje możliwość oszacowania zmienności wartości prognostycznych dla obserwowanego trendu demograficznego. Przyjęcie różnych wariantów prognozy wynika z braku dostatecznej wiedzy o obecnych wartościach wskaźników epidemiologicznych oraz niepewności co do przyszłych wartości współczynnika chorobowości szpitalnej. Niemniej jednak korzystając z powyższej metodyki istnieje możliwość oszacowania przedziałów wartości prognostycznych.


²Prognoza nie uwzględnia niepewności dotyczącej prognozy demograficznej GUS.

Ciało obce

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Ciało obce prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 42,2 tys. i do 2031 r. spadnie do 40,0 tys. (spadek o -5,2 %). Wykres 7.3.1 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 7.3.1: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 7.3.1 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 4,70 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 7.3.2.

Mapa 7.3.1: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.2: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.3 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -8,30%.

Mapa 7.3.3: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Ciało obce prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 208,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 198,7 tys. (spadek o -4,8 %). Wykres 7.3.2 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 7.3.2: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 7.3.4 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 22,92 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 7.3.5.

Mapa 7.3.4: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.5: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.6 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -7,85%.

Mapa 7.3.6: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Ciało obce prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 142,1 tys. i do 2031 r. spadnie do 135,1 tys. (spadek o -4,9 %). Wykres 7.3.3 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 7.3.3: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 7.3.7 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 22,14 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 7.3.8.

Mapa 7.3.7: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.8: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.9 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -8,05%.

Mapa 7.3.9: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”

W latach 2022–2031 dla grupy Ciało obce prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 142,3 tys. i do 2031 r. spadnie do 135,7 tys. (spadek o -4,6 %). Wykres 7.3.4 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 7.3.4: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 7.3.10 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 15,83 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 7.3.11.

Mapa 7.3.10: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.11: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.12 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -7,53%.


Mapa 7.3.12: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 7.3.5.

Wykres 7.3.5: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Oparzenia

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Oparzenia prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 28,2 tys. i do 2031 r. spadnie do 26,3 tys. (spadek o -6.7 %). Wykres 7.3.6 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 7.3.6: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 7.3.13 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 3,19 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 7.3.14.

Mapa 7.3.13: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.14: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.15 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -10,03%.

Mapa 7.3.15: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Oparzenia prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 55,6 tys. i do 2031 r. spadnie do 52,2 tys. (spadek o -6.1 %). Wykres 7.3.7 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 7.3.7: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **7.3.16** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 6,47 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **7.3.17**.

Mapa 7.3.16: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.17: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.18 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -9,22%.


Mapa 7.3.18: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”


W latach 2022–2031 dla grupy Oparzenia prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 41,4 tys. i do 2031 r. spadnie do 38,6 tys. (spadek o -6,8 %). Wykres 7.3.8 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 7.3.8: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 7.3.19 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 5,61 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 7.3.20.

Mapa 7.3.19: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.20: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.21 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -10,11%.

Mapa 7.3.21: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”

W latach 2022–2031 dla grupy Oparzenia prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 41,4 tys. i do 2031 r. spadnie do 38,7 tys. (spadek o -6,5 %). Wykres 7.3.9 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 7.3.9: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 7.3.22 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 4,76 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 7.3.23.

Mapa 7.3.22: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.23: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.24 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -9,70%.


Mapa 7.3.24: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 7.3.10.

Wykres 7.3.10: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Odmrożenia

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Odmrożenia prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,3 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 7.3.11 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 7.3.11: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 7.3.25 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,04 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 7.3.26.

Mapa 7.3.25: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.26: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.27 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -2,46%.

Mapa 7.3.27: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Odmrożenia prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 2,5 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 2,6 tys. (wzrost o 4 %). Wykres 7.3.12 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 7.3.12: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **7.3.28** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,28 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **7.3.29**.

Mapa 7.3.28: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.29: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.30 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,34%.


Mapa 7.3.30: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”


W latach 2022–2031 dla grupy Odmrożenia prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 1,0 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 1,1 tys. (wzrost o 10 %). Wykres 7.3.13 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 7.3.13: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **7.3.31** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,10 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **7.3.32**.

Mapa 7.3.31: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.32: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.33 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -1,90%.

Mapa 7.3.33: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”

W latach 2022–2031 dla grupy Odmrożenia prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 1,0 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 1,1 tys. (wzrost o 10 %). Wykres 7.3.14 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 7.3.14: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **7.3.34** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,12 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **7.3.35**.

Mapa 7.3.34: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.35: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.36 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -0,33%.


Mapa 7.3.36: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 7.3.15.

Wykres 7.3.15: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 12,0 tys. i do 2031 r. spadnie do 11,6 tys. (spadek o -3.3 %). Wykres 7.3.16 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 7.3.16: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 7.3.37 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,48 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 7.3.38.

Mapa 7.3.37: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.38: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.39 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -6,50%.

Mapa 7.3.39: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 35,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 33,9 tys. (spadek o -5,3 %). Wykres 7.3.17 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 7.3.17: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **7.3.40** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 4,32 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **7.3.41**.

Mapa 7.3.40: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.41: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.42 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -8,44%.


Mapa 7.3.42: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”


W latach 2022–2031 dla grupy Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 22,2 tys. i do 2031 r. spadnie do 21,1 tys. (spadek o -5 %). Wykres 7.3.18 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 7.3.18: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 7.3.43 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,25 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 7.3.44.

Mapa 7.3.43: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.44: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.45 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -8,30%.

Mapa 7.3.45: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”

W latach 2022–2031 dla grupy Inne przyczyny zewnętrzne, nieujęte gdzie indziej prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 22,1 tys. i do 2031 r. spadnie do 21,1 tys. (spadek o -4.5 %). Wykres 7.3.19 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 7.3.19: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **7.3.46** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,70 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **7.3.47**.

Mapa 7.3.46: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.47: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.48 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -7,76%.


Mapa 7.3.48: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 7.3.20.

Wykres 7.3.20: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Powikłania po zabiegach medycznych

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Powikłania po zabiegach medycznych prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 10,3 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 11,0 tys. (wzrost o 6,8 %). Wykres 7.3.21 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 7.3.21: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 7.3.49 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,27 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 7.3.50.

Mapa 7.3.49: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.50: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.51 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 3,63%.

Mapa 7.3.51: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Powikłania po zabiegach medycznych prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 26,4 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 27,7 tys. (wzrost o 4.9 %). Wykres 7.3.22 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 7.3.22: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **7.3.52** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 3,24 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **7.3.53**.

Mapa 7.3.52: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.53: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.54 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 2,54%.


Mapa 7.3.54: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”


W latach 2022–2031 dla grupy Powikłania po zabiegach medycznych prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 16,8 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 17,9 tys. (wzrost o 6.5 %). Wykres 7.3.23 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 7.3.23: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 7.3.55 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,83 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 7.3.56.

Mapa 7.3.55: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.56: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.57 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 2,72%.

Mapa 7.3.57: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”

W latach 2022–2031 dla grupy Powikłania po zabiegach medycznych prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 16,8 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 17,8 tys. (wzrost o 6 %). Wykres 7.3.24 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 7.3.24: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **7.3.58** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,09 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **7.3.59**.

Mapa 7.3.58: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.59: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.60 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 3,18%.


Mapa 7.3.60: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 7.3.25.

Wykres 7.3.25: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Zatrucia: narkotyki

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zatrucia: narkotyki prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 1,4 tys. i do 2031 r. spadnie do 1,2 tys. (spadek o -14,3 %). Wykres 7.3.26 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 7.3.26: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 7.3.61 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,17 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 7.3.62.

Mapa 7.3.61: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.62: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.63 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -17,99%.

Mapa 7.3.63: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zatrucia: narkotyki prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 12,0 tys. i do 2031 r. spadnie do 10,2 tys. (spadek o -15 %). Wykres 7.3.27 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 7.3.27: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **7.3.64** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,60 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **7.3.65**.

Mapa 7.3.64: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.65: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.66 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -20,80%.


Mapa 7.3.66: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”


W latach 2022–2031 dla grupy Zatrucia: narkotyki prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 4,0 tys. i do 2031 r. spadnie do 3,4 tys. (spadek o -15 %). Wykres 7.3.28 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 7.3.28: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **7.3.67** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,42 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **7.3.68**.

Mapa 7.3.67: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.68: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.69 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -18,94%.

Mapa 7.3.69: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”

W latach 2022–2031 dla grupy Zatrucia: narkotyki prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 4,0 tys. i do 2031 r. spadnie do 3,4 tys. (spadek o -15 %). Wykres 7.3.29 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 7.3.29: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **7.3.70** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,51 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **7.3.71**.

Mapa 7.3.70: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.71: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.72 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -19,69%.


Mapa 7.3.72: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 7.3.30.

Wykres 7.3.30: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Zatrucia środkami chemicznymi

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zatrucia środkami chemicznymi prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 3,1 tys. i do 2031 r. spadnie do 2,9 tys. (spadek o -6.5 %). Wykres 7.3.31 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 7.3.31: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 7.3.73 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,37 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 7.3.74.

Mapa 7.3.73: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.74: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.75 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -11,56%.

Mapa 7.3.75: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zatrucia środkami chemicznymi prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 12,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 12,0 tys. (spadek o -6,2 %). Wykres 7.3.32 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 7.3.32: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **7.3.76** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,58 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **7.3.77**.

Mapa 7.3.76: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.77: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.78 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -8,75%.


Mapa 7.3.78: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”


W latach 2022–2031 dla grupy Zatrucia środkami chemicznymi prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 7,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 7,2 tys. (spadek o -7,7 %). Wykres 7.3.33 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 7.3.33: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **7.3.79** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,30 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **7.3.80**.

Mapa 7.3.79: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.80: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.81 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -11,61%.

Mapa 7.3.81: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”

W latach 2022–2031 dla grupy Zatrucia środkami chemicznymi prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 7,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 7,2 tys. (spadek o -7,7 %). Wykres 7.3.34 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 7.3.34: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **7.3.82** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,95 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **7.3.83**.

Mapa 7.3.82: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.83: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.84 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -10,46%.


Mapa 7.3.84: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 7.3.35.

Wykres 7.3.35: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Zatrucia alkoholem

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zatrucia alkoholem prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 18,0 tys. i do 2031 r. spadnie do 17,7 tys. (spadek o -1.7 %). Wykres 7.3.36 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 7.3.36: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 7.3.85 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,28 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 7.3.86.

Mapa 7.3.85: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.86: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.87 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,73%.

Mapa 7.3.87: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zatrucia alkoholem prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 60,2 tys. i do 2031 r. spadnie do 59,5 tys. (spadek o -1,2 %). Wykres 7.3.37 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 7.3.37: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **7.3.88** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 7,35 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **7.3.89**.

Mapa 7.3.88: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.89: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 7.3.90 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

Wykres 7.3.38: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **7.3.91** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 3,92 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **7.3.92**.

Mapa 7.3.91: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.92: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.93 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -5,99%.

Mapa 7.3.93: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”

W latach 2022–2031 dla grupy Zatrucia alkoholem prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 33,3 tys. i do 2031 r. spadnie do 32,7 tys. (spadek o -1.8 %). Wykres 7.3.39 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 7.3.39: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **7.3.94** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 4,07 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **7.3.95**.

Mapa 7.3.94: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.95: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.96 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,63%.


Mapa 7.3.96: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 7.3.40.

Wykres 7.3.40: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Zatrucia: jady, grzyby, rośliny

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zatrucia: jady, grzyby, rośliny prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 1,5 tys. i do 2031 r. spadnie do 1,4 tys. (spadek o -6.7 %). Wykres 7.3.41 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 7.3.41: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 7.3.97 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,18 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 7.3.98.

Mapa 7.3.97: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.98: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.99 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -12,60%.

Mapa 7.3.99: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zatrucia: jady, grzyby, rośliny prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 11,6 tys. i do 2031 r. spadnie do 10,6 tys. (spadek o -8.6 %). Wykres 7.3.42 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 7.3.42: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **7.3.100** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,36 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **7.3.101**.

Mapa 7.3.100: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.101: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.102 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -11,38%.


Mapa 7.3.102: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”


W latach 2022–2031 dla grupy Zatrucia: jady, grzyby, rośliny prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 4,0 tys. i do 2031 r. spadnie do 3,6 tys. (spadek o -10 %). Wykres 7.3.43 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 7.3.43: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **7.3.103** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,39 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **7.3.104**.

Mapa 7.3.103: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.104: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.105 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -12,65%.

Mapa 7.3.105: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”

W latach 2022–2031 dla grupy Zatrucia: jady, grzyby, rośliny prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 4,0 tys. i do 2031 r. spadnie do 3,7 tys. (spadek o -7,5 %). Wykres 7.3.44 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 7.3.44: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **7.3.106** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,46 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **7.3.107**.

Mapa 7.3.106: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.107: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.108 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -11,33%.


Mapa 7.3.108: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 7.3.45.

Wykres 7.3.45: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Inne zatrucia

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Inne zatrucia prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 0,7 tys. (spadek o -12.5 %). Wykres 7.3.46 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 7.3.46: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 7.3.109 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,10 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 7.3.110.

Mapa 7.3.109: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.110: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.111 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -15,21%.

Mapa 7.3.111: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Inne zatrucia prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 6,9 tys. i do 2031 r. spadnie do 6,4 tys. (spadek o -7,2 %). Wykres 7.3.47 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 7.3.47: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **7.3.112** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,85 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **7.3.113**.

Mapa 7.3.112: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.113: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.114 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -10,23%.


Mapa 7.3.114: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”


W latach 2022–2031 dla grupy Inne zatrucia prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 2,0 tys. i do 2031 r. spadnie do 1,8 tys. (spadek o -10 %). Wykres 7.3.48 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 7.3.48: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 7.3.115 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,27 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 7.3.116.

Mapa 7.3.115: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 7.3.116: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.117 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-


Wykres 7.3.49: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **7.3.118** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,24 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **7.3.119**.

Mapa 7.3.118: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.119: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.3.120 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -14,74%.


Mapa 7.3.120: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 7.3.50.

Wykres 7.3.50: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ